

Tekninen lautakunta

---

Aika 08.06.2022 klo 17:00 - 19:10

Paikka Säskylän kunnanvirasto, kokoushuone 202

## Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 49	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 50	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 51	Nopeusrajoitus Huhdintielle	5
§ 52	Rantatien katuvalaistuksen rakentaminen v. 2022	6
§ 53	Kunnanvirastotalon ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen, vaihe 1	8
§ 54	Kunnanrakennusmestarin viran auki julistaminen	11
§ 55	Säskylän kunnan asfaltointityöt v. 2022	13
§ 56	Säskylän kunnan ja Senaatti Kiinteistön yhteishanke, vesijohto ja viemäröinti 2022	15
§ 57	Leiritien katuvalaistuksen rakentaminen	18
§ 58	Sivarin alueen kevyen liikenteen väylän rakentaminen	20
§ 59	Lautakunnan alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen	21
§ 60	Ilmoitusasiat	23

## Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Rantala Hannu Peltonen Jani Koivisto Jukka Anttila Annukka Helminen Päivi Salonen Harri Isotalo-Ojala Marianne Salo Anu Mäkinen Matti Saarinen Tarmo	Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Tekninen johtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä	

Muu Hannula Jarmo Khall edustaja

## Allekirjoitukset

	Hannu Rantala puheenjohtaja	Tarmo Saarinen pöytäkirjanpitäjä
Käsitellyt asiat	49 - 60	
Pöytäkirjan tarkastus	9.6.2022	
	Harri Salonen pöytäkirjantarkastaja	Anu Salo pöytäkirjantarkastaja

## Pöytäkirjan nähtävilläpito

10.6.2022 klo 9-15 kunnanvirasto. Julkaistu Säskylän kunnan nettisivuilla  
10.6.2022

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

TEKNLK 08.06.2022 § 49

Kuntalain 103 §:n mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

=====

**Pöytäkirjan tarkastajien valinta**

TEKNLK 08.06.2022 § 50

Hallintosäännön 155 § mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Päätösehdotus

Päätetään pöytäkirjan tarkastusajankohdasta ja valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös

Pöytäkirja tarkastetaan 9.6.2022 ja tarkastajiksi valittiin Harri Salonen ja Anu Salo.

=====

**Nopeusrajoitus Huhdintielle**

TEKNLK 08.06.2022 § 51

Puolimatkan-Huhdin yksityistien tiekunta on käsitellyt Huhdintien nopeusrajoitusasiaa kokouksessaan 14.3.2022. Tiekunta anoo Säkylän tekniseltä lautakunnalta lupaa nopeusrajoituksen 50 km/h asettamiseksi koko Huhdintien pituudelle.

Tiekunnan päätös nopeusrajoituksen 50 km/h asettamiseksi on tehty yksimielisesti.

Liikenteen ohjauslaitteen asettaa yksityistielle tienpitäjä saatuaan siihen kunnan suostumuksen.

Säkylän kunnassa suostumusasioita käsittelee tekninen lautakunta, joka voi tarvittaessa pyytää ennen suostumuspäätöksen tekemistä asiasta lausunnon poliisilta, jonka lausunto saattaisi olla suostumuksen epäämiseen riittävä syy.

Esityslistan liitteet:

- Puolimatkan-Huhdin yksityistien tiekunnan vuosikokouksen 14.3.2022 pöytäkirja
- Karttaliite, Huhdintie

Lisätietoja Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 5171 014

Esittelijä Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus Lautakunta antaa Huhdintien tiekunnalle suostumuksensa nopeusrajoituksen 50 km/h asettamiseksi koko Huhdintien pituudelle.

Päätös Esityksen mukaan.

=====

Tekninen lautakunta  
Tekninen lautakunta

§ 36  
§ 52

04.05.2022  
08.06.2022

## Rantatien katuvalaistuksen rakentaminen v. 2022

TEKNLK 04.05.2022 § 36

Talousarvion investointiosassa on varattu määrärahaa vanhojen katuvalaistusten uusimista varten. Tarkoitus on v. 2022 uusia katuvalaistusta Lusikkaojantien ja Mäntykaarentien väliselle maantiesuudelle. Muutostöiden yhteydessä elohopealamput poistuvat käytöstä. Suunnitelmat sisältävät led-valaistuksen Suunnitelmat ja tarjouspyyntöasiakirjat on toteutettu yhteistyössä Suunnittelutoimisto Hakala Oy:n kanssa. Suunnitelmat valmistuvat kokoukseen mennessä. Katuvalaistukselle anotaan lupaa ELY-keskuksesta.

Tarkoitus on käyttää avointa hankintamenettelyä. Tarjouspyyntö on tarkoitus Pienhankintapalvelu.fi-järjestelmässä. Tarjoukset tulee jättää 6.6.2022 klo 12.00 mennessä. Urakan tulee valmistua viimeistään 30.9.2022.

Hanketta esitellään kokouksessa.

Lisätietoja:

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 5171 014

Esittelijä

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus

Lautakunta hyväksyy tarjouspyyntöasiakirjat ja hankintamenettelyn. Lautakunta valitsee urakoitsijan seuraavassa kokouksessa teknisen johtajan valmistelun pohjalta.

Päätös

Esityksen mukaan.

=====

TEKNLK 08.06.2022 § 52

Urakkatarjoukset tulee jättää 6.6.2022 klo 12.00 mennessä. Tarjousten vertailua esitellään kokouksessa. Urakkatarjous on pyydetty antamaan kokonaisurakkahintana sekä kahtena osaurakkahintana. Tarjousten vertailuperusteena on halvin kokonaisurakkahinta.

Lisätietoja

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 5171 014

Esittelijä

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus

Lautakunta valitsee urakoitsijan kokouksessa teknisen johtajan valmistelun pohjalta. Lautakunta valtuuttaa puheenjohtajan ja teknisen johtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen v. 2022 toteutettavalta osuudelta.

-----

Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät Eitel Networks Oy, PAV AB Oy, Säskylän Sähkö-Puisto Oy ja TAP Service Oy. Halvimman kokonaisurakkatarjouksen jätti PAV AB Oy.

Tekninen lautakunta  
Tekninen lautakunta

§ 36  
§ 52

04.05.2022  
08.06.2022

Päätösehdotus

Lautakunta valitsee Rantatien katuvalaistuksen rakentamiseen urakoitsijaksi vuosille 2022-2023 PAV AB Oy:n. Urakkasopimus laaditaan koko urakkasummasta. Urakasta toteutetaan v. 2022 osaurakka 1 ja v. 2023 osaurakka 2. Lautakunta valtuuttaa puheenjohtajan ja teknisen johtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen.

Päätös

Esityksen mukaan.

=====

Tekninen lautakunta  
Tekninen lautakunta

§ 41  
§ 53

04.05.2022  
08.06.2022

## Kunnanvirastotalon ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen, vaihe 1

TEKNLK 04.05.2022 § 41

11/44.443/2022

TEKNLK 26.01.2022 § 4

Vuoden 2022 talousarvion investointiosassa on varattu määrärahaa kunnanviraston ilmanvaihtojärjestelmän saneerauksen ensimmäiselle vaiheelle. Tarkoitus on rakentaa väestönsuojan viereiseen ilmanvaihtokonehuoneeseen uusi lämmön talteenotto ja viilennysjärjestelmä. Nykyiset ilmanvaihtokoneet puretaan. Tavoitteena on pudottaa kuumilla kesäkausilla ylimpiä huonelämpötiloja noin 7 astetta. Ilmanvaihtojärjestelmä liitetään Schneider Electric Finland Oy:n automaatiojärjestelmään. Tekninen johtaja on pyytänyt tarjouksen suunnittelusta Porilaiselta LVI-Insinöörit Oy:ltä. Ensimmäinen suunnittelukatselmus on pidetty kohteessa.

Tavoitteena on saada suunnitelmat valmiiksi talvikauden aikana. Hanke on tarkoitus kilpailuttaa suunnitelmien valmistuttua. Ensimmäisen vaiheen rakentaminen käynnistetään vuoden 2022 kesällä mikäli hankkeeseen varattu määräraha riittää toteuttamiseen. Urakkatarjoukset on tarkoitus pyytää osaurakkahintoina.

Lisätietoja:

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 5171 014

**Tekninen johtaja:**

Lautakunta merkitsee asian tiedokseen.

**Päätös:**

Esityksen mukaan.

=====

TEKNLK

IV-suunnitelma-aineisto on valmistunut. Väestönsuojatilan vieressä sijaitsevaan ilmanvaihtokonehuoneeseen asennetaan nykyisten tilalle 2 kpl tulo/poistoilmakojeita. Kojoiden täytyy olla koteloituja ja kojeissa tulee olla mm. integroitu jäähdytys, jäähdytyksen talteenotto ja pyörivä lämmöntalteenotto. Lisäksi kojeet varustetaan omalla automatiikalla, joka on valmius liittää yleisimpiin taloautomaatiojärjestelmiin sopivalla mobdusliitännällä. Koje tulee liitettäväksi kiinteistössä olevaan Schneiderin automaatiojärjestelmään.

Tarjous on tarkoitus pyytää osaurakkahintoihin jaettuna seuraavasti: 1. IV-kojeiden hankinta, 2. IV-konehuoneen ja arkiston osalla toteutettavat purkutyöt ja asennukset tarvikkehankintoihin valmiiksi asti, 3. Nykyisten rakennuksessa olevien, piirustuksissa esitettyjen tulo- ja poistoilmanvaihtoputkien eristysten purku ja uusiminen.

Rakennuttaja teettää iv-urakkaan kuulumattomat rakennustyöt paikallisella rakennusurakoitsijalla.

Tarjousten vertailuperusteena on halvin kokonaishinta. Urakan hankinnat/toteutus ajoittuvat aikataulullisesti vuosille 2022 – 2023.



Tekninen lautakunta  
Tekninen lautakunta

§ 41  
§ 53

04.05.2022  
08.06.2022

Esityslistan liitteenä on piirustus jossa esitetään iv-urakkaan sisältyviä iv-muutostöitä.

Tarjouspyyntö ilmoitetaan Hilma-ilmoitusmenettelyllä. Hankinnassa käytetään avointa tarjouspyyntömenettelyä. Tarjoukset tulee jättää 6.6.2022 klo 12.00 mennessä.

Esityslistan liite:

Ilmanvaihtopiirustus- ja leikkaus 1. krs., iv-konehuone (LVI-Insinöörit Oy)  
31.3.2022

Lisätietoja

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 5171 014

Esittelijä

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus

Lautakunta hyväksyy kunnanviraston ilmanvaihtojärjestelmien uusimiseen liittyvät suunnitelmat ja hankintamenettelyn. Lautakunta valitsee IV-urakoitsijan seuraavassa kokouksessa teknisen johtajan valmistelun pohjalta.

Päätös

Esityksen mukaan.

=====

TEKNLK 08.06.2022 § 53  
260/10.03.02.01/2022

Urakkatarjoukset tulee jättää 6.6.2022 klo 12.00 mennessä. Tarjousten vertailua esitellään kokouksessa. Urakkatarjous on pyydetty antamaan kokonaisurakkahintana sekä kolmena osaurakkahintana. Tarjousten vertailuperusteena on halvin kokonaisurakkahinta.

Lisätietoja

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 5171 014

Esittelijä

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus

Lautakunta valitsee urakoitsijan kokouksessa teknisen johtajan valmistelun pohjalta. Lautakunta valtuuttaa puheenjohtajan ja teknisen johtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen v. 2022 toteutettavalta osuudelta.

-----

Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät IV-asennus Pirhonen Oy, JS LVI-urakointi Oy ja Vesi Lammela Oy. Halvimman kokonaisurakkatarjouksen jätti Vesi Lammela Oy.

Päätösehdotus

Lautakunta valitsee kunnanvirastotalon ilmanvaihtojärjestelmän uusimiseen urakoitsijaksi Vesi Lammela Oy:n. Urakkasopimus laaditaan koko urakkasummasta. Urakasta toteutetaan v. 2022 osurakka 1 ja v.

Tekninen lautakunta

§ 41

04.05.2022

Tekninen lautakunta

§ 53

08.06.2022

2023 osaurakat 2 ja 3. Lautakunta valtuuttaa puheenjohtajan ja teknisen johtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen.

Päätös

Esityksen mukaan.

=====

Tekninen lautakunta § 43  
Tekninen lautakunta § 54

04.05.2022  
08.06.2022

## Kunnanrakennusmestarin viran auki julistaminen

TEKNLK 04.05.2022 § 43

TEKNLTK 04.05.2022

Teknisellä toimialalla kiinteistötoimen tehtäväalueella on täyttämättä virka, johon pätevyysvaatimuksena on aikaisemmissa hakuvaiheissa ollut talonrakennustekniikan insinööri (AMK). Tekniselle johtajalle on tullut tiedusteluja muutamilta henkilöiltä, jotka ovat koulutukseltaan rakennusmestareita tai opistotason insinöörejä. Pätevyysvaatimuksia on tarkoitus muuttaa niin että em. koulutukset soveltuisivat virkaan. Viran tehtävänimike on työnhakuvaiheessa ”kunnanrakennusmestari”. Nimikettä voidaan myöhemmin muuttaa. Työhön sisältyy kiinteistötoimen tehtävien lisäksi mm. yhdyskuntatekniikan tehtäviä.

Lautakunnassa esitellään teknisen johtajan valmisteleva viranhakuilmoitus ja nimetään varahenkilö haastatteliijoille. Ilmoitus julkaistaan Kuntarekryn lisäksi mm. Alasatakunta-lehdessä. Hakemukset tulee jättää 7.6.2022 klo 12.00 mennessä. Virka on tarkoitus täyttää aikaisintaan 1.9.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Hallintosäännön mukaan lautakunta päättää tehtäväalueensa vakinaisen viranhaltijan valinnasta lukuun ottamatta teknisen johtajan virkaa.

Lisätietoja: Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 5171 014

Esittelijä Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus Lautakunta asettaa ”kunnanrakennusmestarin” viran haettavaksi koulutusvaatimuksilla: talonrakennustekniikan opintosuunnan teknikko- tai talonrakennustekniikan insinöörikoulutus. Lautakunta nimeää haastatteluryhmään lautakunnan puheenjohtajan ja teknisen johtajan. Lautakunta valitsee lisäksi varahenkilön esteellisyystilanteita varten.

Päätös Marianne Isotalo-Ojala ehdotti päätösehdotuksesta poiketen, että haastatteluryhmään nimetään lautakunnan puheenjohtajan lisäksi kolmanneksi haastattelijaksi Jani Peltonen. Harri Salonen esitti haastatteluryhmään kolmanneksi Anu Saloa. Lautakunta päätti päätösehdotuksesta poiketen valita haastatteluryhmään kolmannen henkilön lautakunnan jäsenistä. Äänestys järjestettiin suljettuna lippuäänestyksenä. Pöytäkirjantarkastajat laskivat äänet: Jani Peltonen sai kaksi ääntä ja Anu Salo sai 6 ääntä. Yksi äänesti tyhjää. Haastatteluryhmään kolmanneksi henkilöksi valittiin äänestyksen perusteella Anu Salo. Lisäksi lautakunta valitsi Anu Salon ehdotuksesta haastatteluryhmään varahenkilöksi esteellisyystilanteita varten Annukka Anttilan.

=====

Tekninen lautakunta

§ 43

04.05.2022

Tekninen lautakunta

§ 54

08.06.2022

TEKNLK 08.06.2022 § 54  
288/01.01.01/2022

Hakemukset tulee toimittaa 7.6.2022 klo 12.00 mennessä.

Lisätietoja

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 5171 014

Esittelijä

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus

Mikäli määräaikaan mennessä ei toimiteta pätevyysvaatimuksia täyttävien henkilöiden hakemuksia niin hakuaikaa jatketaan 29.8.2022 asti.

-----

Määräaikaan mennessä toimitettiin yksi hakemus. Hakemusta esiteltiin lautakunnassa.

Päätösehdotus

Hakija kutsutaan haastatteluryhmän haastateltavaksi. Lautakunta päättää valinnasta seuraavassa teknisen lautakunnan kokouksessa. Mikäli valinta jostain syystä peruuntuu, niin virka laitetaan uudelleen hakuun 29.8.2022 asti.

Päätös

Esityksen mukaan.

=====

Tekninen lautakunta § 44  
Tekninen lautakunta § 55

04.05.2022  
08.06.2022

## Säkylän kunnan asfaltointityöt v. 2022

TEKNLK 04.05.2022 § 44

Säkylän kunnan talousarvion inventointiosassa on vuodelle 2022 varattu määrärahaa kaavakatuja ja piha-alueiden asfaltointeihin. Määrärahaa on tarkoitus kohdentaa aikaisempien vuosien tavoin muutamien huonokuntosimpien katujen runkorakennekerrosten parantamiseen ja päällysteiden uusimisiin.

Tarkoitus on kunnostaa perusteellisemmin mm. Rautakourantien keskimmäistä osuutta ja Kaivotien idän puoleista osaa.

Tarjouspyyntöasiakirjat on valmisteltu teknisellä osastolla. Tarjoukset on pyydetty antamaan yksikköhintoina.

Tarjouskilpailu on tarkoitus toteuttaa avoimella tarjouspyyntömenettelyllä. Hankinta jää alle kansallisen kynnysarvon. Tarjouspyyntö ilmoitetaan Pienhankintapalvelu.fi-järjestelmässä. Tarjoukset tulee jättää 27.5.2022 klo 12.00 mennessä. Asfaltointitöiden tulee valmistua viimeistään 16.9.2022.

Tarjouspyyntöasiakirjoja ja asfaltointialueita esitellään kokouksessa.

Lisätietoja: Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 5171 014

Esittelijä Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus Lautakunta hyväksyy Säkylän kunnan vuoden 2022 asfaltointitöiden kilpailuttamista varten laaditut hankinta-asiakirjat ja hankintamenettelyn. Lautakunta hyväksyy urakoitsijan seuraavassa kokouksessa teknisen johtajan valmistelun pohjalta.

Päätös Esityksen mukaan.

=====

TEKNLK 08.06.2022 § 55  
297/10.03.01.01/2022

Kaavakatuja ja piha-alueiden asfaltoinneista jätettiin määräaikaan mennessä neljä tarjousta (Skanska Asfaltti Oy, Super Asfaltti Oy, Peab Industri Oy/Peab Asphalt ja Asfalttikallio Oy). Tarjouksia ja tarjousten vertailua esitellään kokouksessa. Tarjousten vertailuperusteena on halvin kokonaisvertailuhinta.

Lisätietoja Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 5171 014

Esittelijä Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Tekninen lautakunta  
Tekninen lautakunta

§ 44  
§ 55

04.05.2022  
08.06.2022

Päätösehdotus

Lautakunta valitsee urakoitsijan kokouksessa teknisen johtajan valmistelun pohjalta. Lautakunta valtuuttaa lautakunnan puheenjohtajan ja teknisen johtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen myöhemmin.

-----

Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät Super Asfaltti Oy, Skanska Asfaltti Oy, Peab Industri Oy Peab Asphalt ja Asfalttikallio Oy. Urakkavertailun perusteella halvimman tarjouksen jätti Super Asfaltti Oy.

Päätösehdotus

Lautakunta valitsee Säkylän kunnan pihojen ja katualueiden asfaltointiurakoitsijaksi Super Asfaltti Oy:n Oripäästä. Lautakunta valtuuttaa puheenjohtajan ja teknisen johtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen.

Päätös

Esityksen mukaan.

=====

Tekninen lautakunta  
Tekninen lautakunta

§ 45  
§ 56

04.05.2022  
08.06.2022

## Säkylän kunnan ja Senaatti Kiinteistön yhteishanke, vesijohto ja viemäröinti 2022

TEKNLK 04.05.2022 § 45

9/47.472/2022

TEKNLK 26.01.2022 § 5

Talousarvion vuoden 2022 investointiosassa on varattu määrärahaa runkovesijohdon rakentamiseksi Satakunnan vankilan Köyliön osastolta Vuorenmaantien varteen johtavan noin 4,1 km:n pituisen runkovesijohdon uusimiseksi. Senaatti Kiinteistöt on myös varannut määrärahaa vankilan paineviemäröinnin rakentamista varten. Paineviemäri on tarkoitus asentaa samaan kaivantoon kunnan rakentaman runkovesijohdon kanssa. Säkylän kunta ja Senaatti Kiinteistöt toteuttavat hankkeen yhteistyössä. Säkylän kunnan vesihuoltolaitos vastaa suunnittelusta, maanomistajien suostumusten hakemisesta, kilpailutuksesta, valvonnasta ja rakentamisesta. Rakentamisen valmistuttua vankilakiinteistön rajalta Vuorenmaantien varteen johtava noin 4,3 km:n pituinen paineviemäri luovutetaan Säkylän kunnan omistukseen. Säkylän kunnan vesihuoltolaitos huolehtii vankilakiinteistölle rakennettavasta jätevesipumppaamosta ja laskuttaa kustannukset Senaatti Kiinteistöltä.

Tekninen johtaja on tilannut suunnitelmat Sweco Infra & Rail Oy:ltä. Säkylän kunnan osuus suunnittelukustannuksista on 9.000 euroa (alv 0 %). Ensimmäinen suunnittelukokous hankkeesta on pidetty. Suunnittelutyö valmistuu 6.4.2022 mennessä.

Säkylän kunnan ja Senaatti Kiinteistöjen välille on valmisteltu sopimus hankkeen toteuttamiseksi. Sopimuksessa on esitetty mm. miten kustannukset jakaantuvat kunnan ja Senaatti Kiinteistön välillä.

Suunnittelutarjoustusta sekä kunnan ja Senaatti Kiinteistöjen välistä sopimusta esitellään kokouksessa.

Lisätietoja:

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 5171 014

**Tekninen johtaja:**

Lautakunta hyväksyy Säkylän kunnan vesihuoltolaitoksen ja Senaatti Kiinteistön välisen sopimuksen ja sopimus allekirjoitetaan kokouksessa.

**Päätös:**

Esityksen mukaan.

=====

TEKNLK

Tarjouspyyntöaineistot on laadittu valmiiksi. Tarjoushinnat on esitetty jakamaan osaurakkahintoihin kunnan ja Senaatin välisen sopimuksen mukaisesti. Putkien asennustapana kustannuksista riippuen saattaa joillakin alueilla tulla valituksi suuntaporaus.

Urakkahinta tulee ylittämään kansallisen kynnysarvon. Tarjouspyyntö julkaistaan Hilma-ilmoitusjärjestelmässä sekä Tarjouspalvelu.fi-

Tekninen lautakunta  
Tekninen lautakunta

§ 45  
§ 56

04.05.2022  
08.06.2022

järjestelmässä. Tarjoukset tulee jättää 6.6.2022 klo 12.00 mennessä.  
Urakan tulee valmistua 5.11.2022 mennessä.

Suunnitelmia täydennetään vielä tarjouspyyntöjen julkaisuajankohtaan asti.

Esityslistan liitteet:

Suunnitelmakarttoja Sweco 102, 103, 104

Lisätietoja: Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 5171 014

Esittelijä Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus Lautakunta hyväksyy Satakunnan vankilan Köyliön osastolle johtavan vesihuoltolinjan suunnitelmat ja hankintamenettelyn. Lautakunta valitsee urakoitsijan seuraavassa kokouksessa teknisen johtajan valmistelun pohjalta.

Päätös Esityksen mukaan.

=====

TEKNLK 08.06.2022 § 56  
299/14.05.00/2022

Urakkatarjoukset tulee jättää 6.6.2022 klo 12.00 mennessä. Tarjousten vertailua esitellään kokouksessa.

Lisätietoja Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 5171 014

Esittelijä Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus Lautakunta valitsee urakoitsijan kokouksessa teknisen johtajan valmistelun pohjalta. Lautakunta valtuuttaa puheenjohtajan ja teknisen johtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen v. 2022 toteutettavalta osuudelta.

Päätös

=====

TEKNLK Urakkatarjoukset tulee toimittaa 6.6.2022 klo 12.00 mennessä. Tarjousten vertailua esitellään kokouksessa.

Lisätietoja Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 5171 014

Esittelijä Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus Lautakunta valitsee urakoitsijan kokouksessa teknisen johtajan valmistelun pohjalta. Lautakunta valtuuttaa puheenjohtajan ja teknisen johtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen.



Tekninen lautakunta  
Tekninen lautakunta

§ 45  
§ 56

04.05.2022  
08.06.2022

-----

Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät Kaivuu ja Kuljetus Nurmi Oy, Maanrakennus Jouko Kärkkäinen Oy, Maisemarakennus Viitanen Oy ja Rajukivi Oy. Halvimmaksi toteutusvaihtoehdoksi tulee toteuttaa ison peltoaukean alitus auki kaivamalla. Halvimman kokonaisurakkatarjouksen jätti Kaivuu ja Kuljetus Nurmi Oy.

Päätösehdotus

Lautakunta valitsee Säskylän kunnan ja Senaatti Kiinteistön vesijohto- ja viemäröintihankkeeseen urakoitsijaksi Kaivuu ja Kuljetus Nurmi Oy:n Eurasta. Lautakunta valtuuttaa puheenjohtajan ja teknisen johtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen.

Päätös

Esityksen mukaan.

=====

Tekninen lautakunta

§ 57

08.06.2022

**Leiritien katuvalaistuksen rakentaminen**TEKNLK 08.06.2022 § 57  
415/10.03.01.00/2022

70/45.452/2022

TEKNLK 23.02.2022 § 17

Talousarvion investointiosassa on varattu määrärahaa vanhojen katuvalaistusten rakentamista varten. Leiritien varteen asemakaavoitetulle asuinrakennusalueelle on rakennettu omakotitaloja ja tonteista on enää yksi vараamatta. Tarkoitus on vuoden 2022 aikana toteuttaa Leiritien alueelle katuvalaistus ja vuoden 2023 aikana asfaltointityöt.

Suunnitelmat on teetetty Suunnittelutoimisto Hakala Oy:llä v. 2015 ja ne tulee vielä vähäisiltä osiltaan tarkistuttaa suunnittelutoimistolla ennen tarjouskilpailuun laittamista.

Suunnitelmat sisältävät led-valaistuksen.

Tarkoitus on käyttää rajattua hankintamenettelyä ja pyytää tarjoukset kunnan tarjouspyyntökilpailuissa aikaisemmin menestyneiltä urakoitsijoilta. Urakan tulee valmistua viimeistään 13.9.2022.

Tarjouspyyntöasiakirjat esitellään kokouksessa.

Lisätietoja:

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 02-8328 317

**Tekninen johtaja:**

Lautakunta hyväksyy Leiritien katuvalaistushankkeen hankintamenettelyn ja suunnitelmat. Lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan päivittämään suunnitelmat ja laittamaan tarjouspyyntöaineistot kilpailutettavaksi. Lautakunta valitsee urakoitsijan myöhemmin teknisen johtajan valmistelun pohjalta.

-----

Tekninen johtaja täydensi päätösehdotustaan niin että Leiritien katuvalaistuksen lisäksi hankkeeseen sisältyvät rannassa sijaitsevan kävelyreitlin puistovalaistus ja Levonmaantien valaistus.

**Päätös:**

Esityksen mukaan.

=====

TEKNLK 08.06.2022

Urakkatarjoukset tulee jättää 6.6.2022 klo 12.00 mennessä. Tarjousten vertailua esitellään kokouksessa. Urakkatarjous on pyydetty antamaan kokonaisurakkahintana sekä kolmena osaurakkahintana. Tarjousten vertailuperusteena on halvin kokonaisurakkahinta.

Lisätietoja

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 5171 014

Esittelijä

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Tekninen lautakunta

§ 57

08.06.2022

Päätösehdotus

Lautakunta valitsee urakoitsijan kokouksessa teknisen johtajan valmistelun pohjalta. Lautakunta valtuuttaa puheenjohtajan ja teknisen johtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen v. 2022 toteutettavalta osuudelta.

-----

Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät Eltel Networks Oy, PAV AB Oy, Sähköasennus T Sarin, Säskylän Sähkö-Puisto Oy ja TAP Service Oy. Halvimman kokonaisurakkatarjouksen jätti Sähköasennus Tapio Sarin.

Päätösehdotus

Lautakunta valitsee Leiritien, Kurvastentien ja Levonmaantien katuvalaistusurakoitsijaksi Sähköasennus T. Sarinin Säskylästä. Urakkasopimus laaditaan koko urakasummasta. Urakasta toteutetaan v. 2022 osaurakat 1 ja 3 sekä v. 2023 osaurakka 2. Lautakunta valtuuttaa puheenjohtajan ja teknisen johtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen.

Päätös

Esityksen mukaan.

=====

**Sivarin alueen kevyen liikenteen väylän rakentaminen**

TEKNLK 08.06.2022 § 58  
416/08.00.00/2022

Talousarvion investointiosassa vuodelle 2022 on varattu määrärahaa kirjaston ja Iso-Säkylän koulun väliin ja edelleen Säkylähalliin tien varteen johtavan kevyenliikenteen kadun rakentamiselle.

Kevyenliikenteen kadun suunnittelu on teetetty Sweco Infra & Rail Oy:llä.

Tarjous on pyydetty kokonaishinnan lisäksi jakamaan kolmeen osaurakkaan, joista rakennuttaja valitsee v. 2022 toteutettavan osuuden. Tarkoitus on toteuttaa asfaltoinnit rakennuttajan toimesta myöhemmin.

Tarjouspyyntöasiakirjat on valmisteltu teknisellä toimialalla. Hankinnassa käytettiin rajattua tarjouspyyntömenettelyä. Tarjoukset tulee jättää 6.6.2022 klo 12.00. Urakan tulee valmistua viimeistään 10.10.2022. Tarjousten valintaperusteena on tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyn mukaisesti halvin kokonaisurakkahinta.

Suunnitelmia ja tarjousten vertailua esitellään esitellään kokouksessa.

Lisätietoja Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 5171 014

Esittelijä Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus Lautakunta hyväksyy hankintamenettelyn ja suunnitelmat sekä valitsee urakoitsijan kokouksessa teknisen johtajan valmistelun pohjalta. Lautakunta valtuuttaa puheenjohtajan ja teknisen johtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen v. 2022 toteutettavalta osuudelta.

-----

Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti vain O-P Rautanen.

Päätösehdotus Lautakunta valitsee Sivarin alueen kevyenliikenteen väylän urakoitsijaksi O-P Rautasen Eurasta. Urakkasopimus laaditaan koko urakkasummasta. Urakasta toteutetaan v. 2022 osaurakat 2 ja 3 sekä v. 2023 osaurakka 1. Lautakunta valtuuttaa puheenjohtajan ja teknisen johtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen.

Päätös Esityksen mukaan.

=====

**Lautakunnan alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen**

TEKNLK 08.06.2022 § 59

Kuntalain 92 §:n mukaan mm:

"Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:

- 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenetelyä koskevia asioita;
- 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita;
- 3) 51 §:ssä tarkoitettulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat."

Hallintosäännön 45a §:n mukaan "Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja.

Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä."

Hallintosäännön 45b §:n mukaan:

"Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.

Ilmoitus tehdään sähköisesti kunnanhallituksen (ja lautakunnan) puheenjohtajalle ja esittelijälle.

Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen (tai lautakunnan) käsiteltäväksi."

Tekninen lautakunta

§ 59

08.06.2022

Päätös otto-oikeuden käyttämisestä on tehtävä kirjallisesti.

Lautakunnan tiedoksi saatetaan päätösehdotuksessa mainitut viranhaltijapäätökset. Päätökset esitellään tarvittaessa kokouksessa.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat viranhaltijapäätökset:

**TOIMIELIMELLE YLEISESTI MÄÄRÄTTY RATKAISUVALTA, JOKA ON DELEGOITU VIRANHALTIJOILLE**

**Tekninen johtaja**

12 § Tilapäisen käyttöoikeuden myöntäminen Säskylän Yrittäjät ry:lle kunnanviraston piha-alueelle "Kaislikossa kuhisee" -tapahtumaa varten 17.6.2022

13 § Tapaturma Säskylän kunnan ylläpitämällä tiellä / Hakemus kustannusten korvamisesta

**Vesihuoltoteknikko**

2 § Maanomistajakorvaukset

Lautakunta päättää, että se ei käytä kuntalain 92 §:n ja hallintosäännön 45a §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Esityksen mukaan.

=====

**Ilmoitusasiat**

TEKNLK 08.06.2022 § 60

Teknisen lautakunnan tietoon saatettavat asiakirjat:

**Varsinais-Suomen ELY-keskus**

- 6.5.2022, Päätös avustuksesta pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laatimiseen

**Maanmittauslaitos**

- Kutsu maanmittaustoimitukseen, lohkominen 9.6.2022 kiinteistöllä 783-401-17-4 Pappila
- Kirje, toimitusnumero 2022-691434; Alueellinen yksityistietoimitus

**Metsäkeskus**

- 12.5.2022, Metsänkäyttöilmoitus Jaakkola -nimisellä tilalla
- 18.5.2022, Metsänkäyttöilmoitus livari -nimisellä tilalla
- 31.5.2022, Metsänkäyttöilmoitus Kaltinhaka -nimisellä tilalla

**Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy**

- 25.4.2022 ja 23.5.2022, Kertaraportit; Kivikylän Kotipalvaamo Oy Säkyä, jätevesitarkkailu
- 28.4.2022 ja 17.5.2022, Kertaraportit; Säkyä, jätteenpuhdistamo
- 29.4.2022, Säkyä, jätteenpuhdistamon päästötarkkailututkimukset tammi-maaliskuu
- 29.4.2022, Lietetutkimuksen testausseleste
- 12.5.2022, Väli-raportti; Eurajoen tarkkailututkimus huhtikuussa 2022

**Puolustuskiinteistöt**

- 10.5.2022, Ilmoitus; Puolustusvoimien käytössä olevien kohteiden energia- ja vesiliittymien sijaintitietojen ilmoittaminen sijaintitietojärjestelmään

**Afry**

- 21.3.2022, Kiviharjun, Porsaanharjun, Klopimontun sekä Yttälänottan vedenottamoiden tarkkailu 2021

**Blom Kartta Oy**

- 18.5.2022, Tarjous asemakaavan pohjakartan päivittämisestä

**Säkyä kunta**

- Ote kunnanhallituksen 9.5.2022 kokouksen pöytäkirjasta § 91; Turvallisuus- ja kemikaaliviraston lausuntopyyntö Sucros Oy:n lupahakemuksesta

**KVVY Tutkimus Oy**

- Testausseleste

Lisätietoja

Hallintopalvelusihteeri Tarja Syvänen, 044 7328 113.

Tekninen lautakunta

§ 60

08.06.2022

Esittelijä

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus

Merkitään lautakunnan tietoon saatetuiksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

=====



**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 49, § 50, § 59, § 60**

### **Muutoksenhakukielto**

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 51, § 52, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, § 58**

## **OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

### **Oikaisuvaatimusoikeus**

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

### **Oikaisuvaatimusaika**

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Säskylän kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

*Asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

*Kunnan jäsenen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

### **Oikaisuvaatimusviranomainen**

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on xx

Kirjaamon yhteystiedot:

Käyntiosoite: Rantatie 268, 27800 Säskylä

Sähköpostiosoite: kirjaamo@sakyla.fi

Faksinumero: 02 8328 316

Puhelinnumero: 02 83281

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

### **Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö**

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

## **Pöytäkirja**

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Säskylän kunnan kirjaamosta.

Pöytäkirja on xx.xx.xxxx viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

*Asianosaiselle lähetettäviin oikaisuvaatimusohjeisiin merkitään lähettämispäivä:*

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty