

Tekninen lautakunta

---

Aika 28.09.2022 klo 17:00 - 20:35

Paikka Säskylän kunnanvirasto, kokoushuone 202

## Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 64	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 65	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 66	Teknisen lautakunnan talousarvion osavuosisikatsaus 1.1.–30.6.2022	5
§ 67	Teknisen lautakunnan vuoden 2023 talousarvioehdotus	7
§ 68	Vesilaitoksen kulutusmaksun ja viemärlaitoksen käyttömaksun korottaminen	11
§ 69	Vesihuoltolaitoksen taksa 1.1.2023 alkaen	13
§ 70	Sähköenergian säästökeinoja	15
§ 71	Lusikkaojantien turvallisuuteen liittyvät toimenpiteet	17
§ 72	Iso-Vimman matonpesupaikan siirtäminen	18
§ 73	Lautakunnan alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen (tekla)	19
§ 74	Ilmoitusasiat	21

## Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Rantala Hannu Peltonen Jani Koivisto Jukka Anttila Annukka Salonen Harri Isotalo-Ojala Marianne Salo Anu Mäkinen Matti Männistö Jukka Saarinen Tarmo	Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Varajäsen Tekninen johtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä	
Muu	Hannula Jarmo	Khall edustaja	

## Allekirjoitukset

	Hannu Rantala puheenjohtaja	Tarmo Saarinen pöytäkirjanpitäjä
Käsitellyt asiat	64 - 74	
Pöytäkirjan tarkastus	29.9.2022	
	Marianne Isotalo-Ojala pöytäkirjantarkastaja	Anu Salo pöytäkirjantarkastaja

## Pöytäkirjan nähtävilläpito

30.09.2022 klo 9–15 kunnanvirasto. Julkaistu Säskylän kunnan nettisivuilla 30.9.2022.

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

TEKNLK 28.09.2022 § 64

Kuntalain 103 §:n mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous aloitettiin katselmuksella Köörunnummen jätevedenpuhdistamolla klo 17.00 alkaen.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

=====

**Pöytäkirjan tarkastajien valinta**

TEKNLK 28.09.2022 § 65

Hallintosäännön 155 § mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Päätösehdotus

Päätetään pöytäkirjan tarkastusajankohdasta ja valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös

Pöytäkirja tarkastetaan 29.9.2022 ja tarkastajiksi valittiin Marianne Isotalo-Ojala ja Anu Salo.

=====

**Teknisen lautakunnan talousarvion osavuositarkastus 1.1.–30.6.2022**

TEKNLK 28.09.2022 § 66  
126/02.02.02/2022

Kiinteistötoimen toimintatuloista on toteutunut 52,4 %  
Toimintamenoista on toteutunut 51,7 %

Yhdyskuntatekniikan toimintatuloista on toteutunut 99,2 %  
Toimintamenoista on toteutunut 69,2 %

Vesihuoltolaitoksen toimintatuloista on toteutunut 35,7 %  
Toimintamenoista on toteutunut 54,6 %

Palo- ja pelastustoimella toimintamenoista on toteutunut 50,1 %

Teknisen lautakunnan toimintatuloista on toteutunut 42,2 %  
Toimintamenoista on toteutunut 53,9 %

Kiinteistötoimen, yhdyskuntatekniikan ja vesihuoltolaitoksen tehtäväalueille ei ollut vielä kirjautunut kaikkia tuloja kuuden kuukauden ajalta kesäkuun loppuun mennessä, mutta toteuma näyttää tulojen osalta noudattavan suunnilleen aikaisempien vuosien tasoa.

Toimintamenojen osalta on havaittavissa normaalivuotia korkeammat toteumat mm. poikkeuksellisen korkeasta hintatasosta johtuen. Yhdyskuntatekniikan tehtäväalueella näkyy paljon talvikunnossapitoa edellyttäneen talvikauden aiheuttamat, normaalia korkeammat kustannukset. Jos loppuvuoden talvikausi olisi normaalia lauhempi ja säästetään talvikunnossapidosta niin yhdyskuntatekniikan toimintamenot saattavat toteutua alkuvuotta paremmin.

Kiinteistötoimen ja vesihuoltolaitoksen sekä myös yhdyskuntatekniikan tehtäväalueilla toimintamenojen ylittymiseen ovat vaikuttaneet mm. sähkön ja öljyn hintojen nouseminen.

Vesihuoltolaitoksen toimintatuloista suurin osa toteutuu vasta loppuvuoden laskutusten myötä.

Marraskuussa ja joulukuun alkupuolella pystytään ennustamaan tarkemmin vuoden 2022 talousarvion toteutumista.

Esityslistan liitteet:

- Toteutumaraportit 3 kpl vuoden 2022 alusta kesäkuun loppuun (päiväys 21.9.2022).

Lisätietoja Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 5171 014

Esittelijä Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus Lautakunta merkitsee osavuositarkastuksen ajalta 1.1.2022–30.6.2022 tiedokseen.

Tekninen lautakunta

§ 66

28.09.2022

Päätös

Esityksen mukaan.

=====

**Teknisen lautakunnan vuoden 2023 talousarvioehdotus**

TEKNLK 28.09.2022 § 67  
441/02.02.00/2022

Kunnanhallitus on antanut mm. seuraavia ohjeita talousarvion laadintaan:

*Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.*

*Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.*

*Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.*

*Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve kateutaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käytötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.*

*Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.*

Säkylän kunnan tase on vuoden 2021 tilinpäätöksen jälkeen 4.685.501 euroa ylijäämäinen.

*Yleisen hinta- ja palkkatason ennustetaan kasvavan edelleen vuodelle 2023.*

*Vuoden 2023 talousarvion valmistelun tavoitteena on pitää toimintakate vuoden 2022 talousarvion tasolla. Käytännössä tämä tarkoittaa menojen leikkaamista, koska hankintojen ja henkilöstökustannusten taso nousee.*

*Talousarvio tulee valmistella realistiselta pohjalta ja tarvittaviin menoleikkauksiin tulee osoittaa tarvittavat toimenpiteet jo talousarviossa.*

*Vuoden 2023 talousarviossa lisätään vesihuoltolaitoksen verkostojen uusiin varattua määrärahaa. Kunnan talouden liikkumavaran parantamisen on arvioitu antavan tähän mahdollisuuden.*

Teknisen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2023 on monilta osiltaan erilainen aikaisempiin vuosiin verrattuna. Sähkön pörssihinnat sekä öljyn ja bensiinin hinnat ovat korkealla poikkeustilanteen vuoksi. Myös materiaalien hinnat sekä konetyöhinnat ovat nouseet huomattavasti.

Hyvinvointialueen toiminnan alkaminen aiheuttaa huomattava muutoksia teknisen lautakunnan talousarvioon. Kunnan siivoustoimiala suunnilleen puolittuu laitoshuoltajien ja siivouspäällikön siirtyessä hyvinvointialueen palvelukseen. Palotoimi-tehtäväalue lopetetaan myös kunnassa. Siivoustoimiala siirtyy teknisen lautakunnan alaisuudesta sivistystoimialalle, jossa ruokapalvelupäällikkö vastaa ruokapalvelutoiminnan lisäksi myös siivoustoimesta.

Hyvinvointialue jää vuokralaiseksi kunnan omistamiin kiinteistöihin ja tekninen lautakunta huolehtii kiinteistöjen ylläpidosta.

Vuokrasopimukset kiinteistöistä, jotka kunta on vuokrannut yksityisiltä siirtyvät hyvinvointialueelle.

Kunnanhallitus on esittänyt tekniselle lautakunnalle aikaisempaa suuremman investointimäärärahan esittämistä talousarvioehdotuksessa niin että pystytään investoimaan enemmän mm. järjestelmien ylläpitämiseen, vuotovesikorjauksiin ja poikkeusolojen hankintoihin.

Investointimäärärahan noustessa tulee tarve korottaa vesihuoltolaitoksen maksuja. Myös poikkeuksellisen korkea hintataso edellyttää nostamaan maksuja.

Vuoden 2023 talousarvion valmisteluohjeessa on esitetty, että vesihuoltolaitoksen tulee korottaa maksuja niin että vesihuoltolaitoksen ylijäämä säilyisi vuosien 2017 ja 2018 tasoilla (noin 700 000 euroa). Vuoden 2021 tilinpäätöksessä ylijäämä oli alentunut noin 497 000 euroon. Nyt poikkeuksellisen korkean hintatason aikaan vesilaitoksen ja viemärlaitoksen maksut nousisivat kohtuuttoman korkeiksi yhdellä korotuksella, mikäli kaikki nostotarpeet huomioitaisiin samalla kerralla.

Korotustarpeen määrittelyssä on pyritty maksujen korottamisella pääsemään vuoden 2022 toimintakatteen tasolle.

Vesilaitoksen kulutusmaksun laskennallinen korotustarve on 12,3 % vuoden 2022 toimintakatteen tasolle pääsemiseksi.

Viemärlaitoksen käyttömaksun korotustarve on 13,7 %.

Korotustarpeen arvioinnissa on huomioitu mm. 300 000 euron vuosittaisten investointien lisäysten aiheuttamat poistot vuosittain vuoteen 2026 asti sekä poikkeuksellisen hintatason aiheuttama kustannusten nousu.

Maksujen korotus ei lisää vesihuoltolaitoksen ylijäämää vielä hintatason ollessa poikkeuksellisen korkealla.

Vesilaitoksen arvonlisäverollinen nykyinen kulutusmaksuhinta on 1,14 €/m<sup>3</sup>. Uusi hinta olisi 1,28 €/m<sup>3</sup>.

Viemärlaitoksen arvonlisäverollinen käyttömaksu on 2,60 €/m<sup>3</sup>. Uusi hinta olisi 2,96 €/m<sup>3</sup>.



Tekninen lautakunta

§ 67

28.09.2022

Korotukset on huomioitu talousarvioehdotuksen kustannuspaikoilla Vesilaitos 3001.4410 ja Puhdistamo 3002.4420.

Lisäksi on tarve nostaa viemärlaitoksen liittymismaksukerrointa nykyisestä 1,62:sta 1,75:een. Korotus nostaa esim. 180 m<sup>2</sup>:n kokoisen asuinrakennuksen liittymismaksua 174,10 euroa (2 343,60 euroon, sis. alv:n 24 %). Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää liittymismaksuhintojen muuttamisista taksan hyväksynnän yhteydessä.

Teknisen lautakunnan talousarvioehdotuksessa ei ole varattu määrärahaa kesken vuotta mahdollisesti esiin tuleville hankkeille. Niitä varten hallintokuntien tulisi esittää lisämäärärahan myöntämistä.

Teknisen lautakunnan talousarvioehdotuksen investointiosaan on suurimpia yksittäisiä hankkeita ovat mm. terveyskeskuksen vanhimman osan tiilikaton uusiminen, Lallin koulun, Huovinrinteen koulun ja Keskustan päiväkodin lämmitysjärjestelmän muutokset, Kunnanviraston jäähdytysjärjestelmä sekä jätevedenpuhdistamon lämmitysjärjestelmän uusiminen.

ARA myöntää 35 %:n avustuksen hankkeisiin, joissa rakennuksen öljylämmitysjärjestelmä muutetaan maalämpöjärjestelmään tai ilma-vesi lämpöpumppujärjestelmään. Muutostyön valmistuttua lämmityskustannukset ovat huomattavasti edullisemmat, kuin öljylämmitysjärjestelmässä ja vuosittaiset käyttökustannukset vähenevät.

Talousarvioehdotusta esitellään kokouksessa.

Liitteet:

- Talousarvioehdotuksen käyttötalousosan toiminnallinen osa
- Rahallinen suunnitelma käyttötalousosasta (22.9.2022) ja investointiosasta
- Talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023-2025 valmisteluohjeet

Lisätietoja:

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 5171 014

Esittelijä

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus

Lautakunta esittää käyttötalous- ja investointiosan talousarvioehdotukset vuodelle 2023 kunnanhallitukselle edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

-----

Kokouksessa käydyn keskustelun jälkeen tekninen johtaja muutti päätösehdotustaan liitteiden osalta seuraavasti: Esityslistan liitteinä olleesta investointilistauksesta poistetaan hankkeet: Pastorintien ja Tuulimylyntien välisen pyörätien suunnittelu ja rakentaminen (35000 €) ja Torotien varressa olevan matonpesupaikan rakentaminen uuteen paikkaan (12000 €). Em. muutoksilla lautakunta esittää käyttötalous- ja investointiosan talousarvioehdotukset vuodelle 2023 kunnanhallitukselle edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

=====

**Vesilaitoksen kulutusmaksun ja viemärlaitoksen käyttömaksun korottaminen**

TEKNLK 28.09.2022 § 68  
817/14.05.00/2022

Kunnanhallitus on esittänyt tekniselle lautakunnalle aikaisempaa suuremman investointimäärärahan esittämistä talousarvioehdotuksessa niin että pystytään vuosittain investoimaan aikaisempaa enemmän mm. järjestelmien ylläpitämiseen, vuotovesikorjauksiin ja poikkeusolojen hankintoihin.

Investointimäärärahan noustessa tulee tarve korottaa vesihuoltolaitoksen maksuja. Myös poikkeuksellisen korkea hintataso edellyttää nostamaan maksuja.

Vuoden 2023 talousarvion valmisteluohjeessa on lisäksi esitetty, että vesihuoltolaitoksen tulisi korottaa maksuja niin että vesihuoltolaitoksen ylijäämä säilyisi vuosien 2017 ja 2018 tasoilla (noin 700 000 euroa). Vuoden 2021 tilinpäätöksessä vesihuoltolaitos-tehtäväalueen ylijäämä oli noin 497 000 euroa. Nyt poikkeuksellisen korkean hintatason aikaan vesilaitoksen ja viemärlaitoksen maksut nousisivat kohtuuttoman korkeiksi yhdellä korotuksella, mikäli kaikki nostotarpeet huomioitaisiin samalla kerralla.

Korotustarpeen määrittelyssä on pyritty maksujen korottamisella pääsemään vuoden 2022 toimintakatteen tasolle.

Vesilaitoksen kulutusmaksun laskennallinen korotustarve on 12,3 %, vuoden 2022 toimintakatteen tasolle pääsemiseksi.

Viemärlaitoksen käyttömaksun korotustarve on 13,7 %.

Korotustarpeen arvioinnissa on huomioitu mm. 300 000 euron vuosittaisten investointien lisäysten aiheuttamat poistot vuosittain, vuoteen 2026 asti sekä poikkeuksellisen hintatason aiheuttama kustannusten nousu.

Maksujen korotus ei lisää vesihuoltolaitoksen ylijäämää vielä hintatason ollessa poikkeuksellisen korkealla.

Vesilaitoksen arvonlisäverollinen nykyinen kulutusmaksuhinta on 1,14 €/m<sup>3</sup>. Uusi hinta olisi 1,28 €/m<sup>3</sup>.

Viemärlaitoksen arvonlisäverollinen nykyinen käyttömaksu on 2,60 €/m<sup>3</sup>. Uusi hinta olisi 2,96 €/m<sup>3</sup>.

*Vesihuoltolaki 18 §, Maksujen yleiset perusteet:*

*Vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uudis- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. Maksujen tulee olla kohtuulliset ja tasapuoliset. Maksun suuruudessa voidaan ottaa huomioon tarve säädellä veden kulutusta, veden erityinen käyttötarkoitus taikka jäteveden poikkeuksellinen laatu tai määrä. Maksujen tulee tarpeen mukaan olla sellaiset, että ne edistävät veden säästäväistä käyttöä ja jäte-*

Tekninen lautakunta

§ 68

28.09.2022

*veden määrän vähentämistä sekä ehkäisevät haitallisten aineiden johtamista viemäriin.*

*23 §, 3 mom.*

*Vesihuoltolaitoksen on hyvissä ajoin ennen sopimuksen muuttamista lähetettävä asiakkaalle ilmoitus siitä, miten ja mistä ajankohdasta maksut tai muut sopimusehdot muuttuvat sekä mikä on muutoksen peruste. Jos muutoksen perusteena on muu kuin lainsäädännön muutos tai viranomaisen siihen perustuva päätös, muutos saa tulla voimaan aikaisintaan kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.*

Säkylän kunnan hallintosäännön 39 §:n mukaan tekninen lautakunta päättää vesilaitoksen kulutusmaksujen suuruuden, perusmaksun yksikköhinnan ja viemärlaitoksen käyttömaksujen suuruuden.

Vesilaitoksen kulutusmaksun ja viemärlaitoksen käyttömaksun muuttumisesta tulee tiedottaa kuluttajia kirjeitse vähintään kuukausi ennen maksujen voimaantuloa.

Lisäksi on tarve nostaa viemärlaitoksen liittymismaksukerrointa nykyisestä 1,62:sta 1,75:een. Korotus nostaisi esim. 180 m<sup>2</sup>:n kokoisen asuinrakennuksen liittymismaksua 174,10 euroa (2 343,60 euroon, sis. alv:n 24 %). Lautakunta esittää liittymismaksun kertoimen muuttamista erillisellä pykälällä koska hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää liittymismaksuhintojen muuttamisista taksan hyväksynnän yhteydessä.

Lisätietoja:

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 5171 014

Esittelijä

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta korottaa vesilaitoksen kulutusmaksun kuutiohinnan nykyisestä 1,14 eurosta 1,28 euroon sekä viemärlaitoksen käyttömaksun kuutiohinnan 2,60 eurosta 2,96 euroon. Uudet hinnat otetaan käyttöön vuoden 2023 alusta alkaen. Esitetyt hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

Päätös

Esityksen mukaan.

=====

**Vesihuoltolaitoksen taksa 1.1.2023 alkaen**

TEKNLK 28.09.2022 § 69  
901/02.05.00/2022

Säkylän kunnan vesihuoltolaitoksen nykyinen taksa on ollut voimassa 1.1.2020 alkaen.

Kunnanhallitus on esittänyt tekniselle lautakunnalle aikaisempaa suuremman investointimäärärahan esittämistä talousarvioehdotuksessa niin että pystytään vuosittain investoimaan aikaisempaa enemmän mm. järjestelmien ylläpitämiseen, vuotovesikorjauksiin ja poikkeusolojen hankintoihin. Investointimäärärahan noustessa tulee tarve korottaa vesihuoltolaitoksen maksuja. Myös poikkeuksellisen korkea hintataso edellyttää nostamaan maksuja.

Vuoden 2023 talousarvion valmisteluohjeessa on lisäksi esitetty, että vesihuoltolaitoksen tulisi korottaa maksuja niin että vesihuoltolaitoksen ylijäämä säilyisi vuosien 2017 ja 2018 tasoilla (noin 700 000 euroa). Vuoden 2021 tilinpäätöksessä vesihuoltolaitos-tehtäväalueen ylijäämä oli noin 497 000 euroa. Nyt poikkeuksellisen korkean hintatason aikaan vesilaitoksen ja viemärlaitoksen maksut nousisivat kohtuuttoman korkeiksi yhdellä korotuksella, mikäli kaikki nostotarpeet huomioitaisiin samalla kerralla.

Tekninen lautakunta on päättänyt korotuksista vesilaitoksen kulutusmaksuhintaan sekä viemärlaitoksen käyttömaksuhintaan ja uudet hinnat tulevat voimaan 1.1.2023.

Lisäksi on tarve korottaa viemärlaitoksen liittymismaksua, jonka hinnanmuutoksesta päättää kunnanhallitus vesihuoltolaitoksen taksasta hyväksymisen yhteydessä. Korotus kohdistuu viemärlaitoksen liittymismaksuun, koska vesihuoltolaitoksen kannalta viemärintiijärjestelmien rakentaminen on vesijohtojärjestelmiin nähden huomattavasti kalliimpaa.

Taksaan on esitetty korotettavaksi viemärlaitoksen liittymismaksulaskelmassa käytetty hintakerroin 1,62 eurosta 1,75 euroon.

Viemärlaitoksen liittymismaksuesimerkki korotetulla hintakertoimella (1,75 €) omakotitalon osalta:

Liittymismaksu määräytyy tontin pinta-alan ja rakennusten kerrosalan mukaan. Tontin pinta-alaksi otetaan pienempi luvuista, joista toinen on tontin pinta-ala ja toinen viisinkertainen rakennusten kerrosala:

Vertailuvaihtoehto 1:

Tontin pinta-ala 1200 m<sup>2</sup>

Vertailuvaihtoehto 2:

5 x kerrosala (180 m<sup>2</sup>) 900 m<sup>2</sup> (jää pienemmäksi = valitaan perusteeksi)

Tontin laskennallinen pinta-ala em. perusteella 900 m<sup>2</sup>

Lisätään kerrosala 180 m<sup>2</sup>

Tekninen lautakunta

§ 69

28.09.2022

Liittymismaksun laskennallinen pinta-ala 1080 m<sup>2</sup>

Liittymismaksulaskelma:

Liittymismaksu (alv 0 %) 1080 m<sup>2</sup> x 1,75 €/m<sup>2</sup> 1890,00 €

Arvonlisäveron (24 %) osuus 453,60 €

Liittymismaksu, sis. arvonlisäveron **2 343,60 €**

Esimerkin mukaisen 180 m<sup>2</sup>:n suuruisen omakotitalon arvonlisäverollinen liittymismaksuhinta nousee 174,10 euroa.

Lisäksi taksaan on tehty tarkennus rakennuksessa kiinteästi olevan autotallin huomioimisesta vesilaitoksen taksassa.

*Vesihuoltolaki 18 §, Maksujen yleiset perusteet*

*Vesihuollon ja huleveden viemäroinnin maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle.*

*Maksujen tulee olla kohtuulliset ja tasapuoliset. Maksun suuruudessa voidaan ottaa huomioon tarve säädellä veden kulutusta, veden erityinen käyttötarkoitus taikka jäteveden poikkeuksellinen laatu tai määrä.*

*Maksujen tulee tarpeen mukaan olla sellaiset, että ne edistävät veden säästäväistä käyttöä ja jäteveden määrän vähentämistä sekä ehkäisevät haitallisten aineiden johtamista viemäriin.*

*23 §, 3 mom.*

*Vesihuoltolaitoksen on hyvissä ajoin ennen sopimuksen muuttamista lähetettävä asiakkaalle ilmoitus siitä, miten ja mistä ajankohdasta maksut tai muut sopimusehdot muuttuvat sekä mikä on muutoksen peruste. Jos muutoksen perusteena on muu kuin lainsäädännön muutos tai viranomaisen siihen perustuva päätös, muutos saa tulla voimaan aikaisintaan kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.*

Hallintosäännön 22 §:n 2.7 kohdan mukaan kunnanhallitus päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yksityiskohtaisista perusteista.

Esityslistan liite:

Vesihuoltolaitoksen taksa (päiväty 28.9.2022)

Lisätietoja:

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 5171 014

Esittelijä

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus

Lautakunta esittää vesihuoltolaitoksen taksan (päiväty 28.9.2022) kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

=====

**Sähköenergian säästökeinoja**

TEKNLK 28.09.2022 § 70  
919/10.03.01.03/2022

Kesän aikana Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama poikkeuksellinen tilanne energiamarkkinoilla on tehnyt sähkön riittävyyteen liittyvät kysymykset ajankohtaiseksi. Tulevana talvena sähkön riittävyyteen liittyvät merkittäviä epävarmuustekijöitä ja tilanne on herkkä muutoksille, jotka voivat toteutuessaan nostaa myös sähköpulan todennäköisyyttä. Kriittistä sähkön riittävyydelle olisi mm. Olkiluoto 3:n viivästyminen. Venäjältä on tullut huippukulutuksen aikoina noin 10 % Suomessa käytetystä sähköstä (maksimissaan alle 1500 MW). Olkiluoto 3:n tuoma lisäys (1600 MW) sähköntuotantoon on em. suurempi. Olkiluoto 3:n ja lisääntyneen tuulivoimatuotannon myötä kotimaista sähkötuotantokapasiteettia on viime talveen verrattuna enemmän. Jokaisen sähkön käyttäjän ja tuottajan on ensiarvoisen tärkeää varautua sähköpulan aiheuttamiin, noin kahden tunnin mittaisiin sähkökatkoihin. Sähkön käyttäjät, pienistä suurimpiin, voivat omalta osaltaan vaikuttaa sähköpulatilanteiden välttämiseen energiaa säästämällä ja erityisesti ajoittamalla sähkön käyttöä huippukulutustuntien (aamut ja alkuillat) ulkopuolelle. Sähköpulassa sähkön kotimainen tuotanto ja tuonti ei riittäisi kattamaan kulutusta, jolloin sähkönkäyttöä joudutaan rajoittamaan ja jopa katkaisemaan alueellisesti. Lyhyet, kiertävät ja suunnitellut sähkökatkot ovat keino varmistaa koko sähköenergian toiminta. Tällaisilla vain osaa kuluttajia vuorollaan koskettavilla sähkökatkoilla pystytään sähkön niukkuustilanteissa varmistamaan koko sähköjärjestelmän toiminta. Todennäköisimmillään sähkökatkokset olisivat kuivina pakkaskausina, jotka normaalisti ajoittuvat tammi-helmikuulle.

*Sähköä on tuotettava joka hetki yhtä paljon kuin sitä kulutetaan. Sähköpula katsotaan syntyneeksi, kun tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan kulutusta. Tällöin kulutusta joudutaan hetkellisesti rajoittamaan. Fingridillä on mahdollisen sähköpulan varalle kolmiportainen menettely, joka kuvaa tilanteen vakavuusastetta.*

*Fingrid tiedottaa muun muassa verkkosivuillaan ja lehdistötiedotteella kolmiportaisen menettelyn mukaisesti, kun tilanne mahdollisesti kiristyy.*

**1. Sähköpula mahdollinen**

*Sähköpula on mahdollinen, kun ennusteet näyttävät, että kotimainen tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan sähkönkulutusta lähitunteina tai vuorokautena. Fingrid saattaa joutua käyttämään varavoimallaitoksia siinä määrin, että ei kykene ylläpitämään Suomessa mitoittavaa vikaa vastaavaa määrää nopeaa häiriöreserviä eli tuotannon lisäystä tai kulutuksen pienentämistä, joka on aktivoitavissa 15 minuutin kuluessa.*

**2. Sähköpulan riski suuri**

*Sähköpulan riski on suuri, kun kaikki Suomesta saatavilla oleva sähköntuotanto on käytössä, eikä naapurimaista ole mahdollista saada lisää sähköä. Fingrid on joutunut käynnistämään varavoimallaitoksia turvaamaan sähkön riittävyyttä siinä määrin, että ei kykene ylläpitämään Suomessa mitoittavaa vikaa vastaavaa määrää nopeaa häiriöreserviä.*

### 3. Sähköpula

*Sähköpula katsotaan syntyneeksi, kun sähköntuotanto ja tuonti eivät enää riitä kattamaan kulutusta. Tällöin sähkönkulutusta joudutaan kytkemään irti. Paikalliset jakeluverkonhaltijat suorittavat kulutuksen kytkemisen irti Fingridin ohjeiden mukaisesti siten, että sähkökatkot kestävät kyseisellä alueella enimmillään pari tuntia. Yhteiskunnan kannalta tärkeät toiminnot pyritään aina rajaamaan sähkökatkojen ulkopuolelle.*

*Kuluttajiin kohdistuvat sähkökatkot ovat viimeisimpiä toimenpiteitä, joita sähköpulassa tehdään. Ennen sähkökatkoksia on tehty jo joukko muita toimia, kuten käynnistetty häiriöihin varattuja varavoimalaitoksia. Sähköpulatilanteessa Fingrid hoitaisi ja johtaisi sähköjärjestelmän toimintaa järjestelmävastuunsa mukaisesti. Jokainen voi kuitenkin ehkäistä sähköpulan syntymistä vähentämällä sähkökäyttöä omassa arjessaan.*

*Fingridin sivuilla on koottuna tietoa sähköenergiaan liittyvistä asioista..*

Säkylän kunnan katuvalaistukset on säädetty iltaisin syttymään hämäräkytkimien avulla. Iltamyöhään klo 24.00 valaisimet sammuvat kellokytkimien avulla. Aamuyöstä valot syttyvät klo 5.00. Säästötoimenpiteenä on mahdollista muuttaa säätöjä niin että valaisimet ovat lyhyempiä aikoja päällä. Sammutusaikoja on muokattu vuosien saatossa useita kertoja.

Kunnan piha-alueilla on paljon valaistusta. Em. valaistusten osittainen tai kokonaan sammuttaminen olisi ohjauksia muuttamalla järjestettävissä.

Kaikkien kiinteistöjen käyttäjien tulisi huomioida sähköenergian säästötoimia toimiessaan työpaikalla ja kotona.

Teknisen toimialan tulee myös muutos ja uudistamishankinnoissaan huomioida energian säästämiseen liittyviä ratkaisuja.

Lisätietoja: Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 5171 014

Esittelijä Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus Lautakunta päättää tässä vaiheessa, että katuvalaistusten säätöjä muokataan kevätsummutuksiin asti siten että iltamyöhällä valot sammutetaan klo 23.30 ja aamuyöllä klo 5.00. Em. poikkeuksena liikealueen, Pyhäjärventien, Rantatien valaistus Koppalantieltä kirkolle asti, Sivarinkuja, Vetikontie sekä Kokemäentien ja Valtatien 12 risteyskohdan valaistukset palavat koko yön. Yksittäisissä tapauksissa voidaan valaistus asettaa päälle (esim. Lallintalon tilaisuus). Lisäksi selvitetään kohteita, joissa pihavalaisimia voidaan kytkeä pois päältä ja ajastetaan ne palamaan lyhyempiä aikoja tai jos mahdollista niin sammutetaan kaikki kiinteistön pihavalot pimeään aikaan. Kiinteistöjen käyttäjiä tulee tiedottaa sähkönsäästöön liittyvien asioiden huomioimisesta jatkossa.

Päätös Esityksen mukaan.

=====



**Lusikkaojantien turvallisuuteen liittyvät toimenpiteet**

TEKNLK 28.09.2022 § 71  
818/08.00.00/2022

Lusikkaojantien varren kiinteistöjen omistajat ovat olleet useita kertoja yhteydessä tekniseen johtajaan kadun turvallisuuteen ja ajoneuvojen nopeuteen liittyvissä asioissa. Kadun keskivaiheilla asuva viisihenkinen perhe on esittänyt, että kadulla ajetaan jopa 80 km:n tuntinopeudella ja kiihdytellen voimakkaasti. Kadun alkupäähän on asennettu kunnan toimesta Pihakatu-merkki, joka edellyttää varovaista käyttäytymistä alueella.

*Pihakatu-merkin tarkoitus: Pihakatu on tarkoitettu yhteisesti jalankulku- ja ajoneuvoliikenteelle. Tie osoitetaan pihakaduksi liikennemerkkein. Vaikka pihakatu on tarkoitettu sekä jalankulku- että ajoneuvoliikenteelle, ajoneuvon nopeus pihakadulla on sovitettava jalankulun mukaiseksi. Autoilija ei saa ylittää 20 km/h vauhtia. Ajoneuvon kuljettajan on myös annettava pihakadulla jalankulkijalle esteetön kulku.*

Lastensa turvallisuudesta huolestunut henkilö on esittänyt hidasteen asentamista kadun keskivaiheille. Alueen asukkaista osa on em. perheen kanssa samalla kannalla ja osa vastustaa nopeusrajoitusten asettamista ja hidasteen asentamista ajoradalle. Henkilöiden välillä tuntuu olevan asioista erimielisyyksiä.

Tekninen lautakunta toimii tienpitäjän ominaisuudessa, eivätkä asukkaiden välisten riitojen selvittely kuulu lautakunnan tehtäviin. Kuitenkin jos tiellä on havaittavissa jatkuvia ylinopeuksia ja kadulla kulkevat lapset ja aikuiset joutuvat siksi vaaratilanteisiin, tulee lautakunnan päättää millä rakenteellisella tavalla tienpitäjä voi vaikuttaa tien turvallisuuden parantamiseen.

Tekninen lautakunta teetti v. 2021 Lehmuuntielle kaksi loivaa hidastetta alueen turvallisuuden parantamiseksi. Teknisen lautakunnan on mahdollista päättää hidasteen tai hidasteiden asentamisesta katualueille.

Lisätietoja: Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 5171 014

Esittelijä Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus Lautakunta kehottaa Lusikkaojantien varren asukkaita huomioimaan pihakatu-merkin edellyttämät, turvallisuuteen liittyvät asiat kadulla liikkueissaan. Asukkaiden tulee kehottaa vieraitaan noudattamaan varovaisuutta katualueella. Lautakunta jää seuraamaan onko tällä ensimmäisellä kehotuksella vaikutusta ajonopeuksiin ym. turvallisuuden huomioimisessa ja tarvittaessa päättää myöhemmin esim. hidasteiden toteuttamisesta Lusikkaojantien keskivaiheille.

Päätös Esityksen mukaan.

=====

**Iso-Vimman matonpesupaikan siirtäminen**

TEKNLK 28.09.2022 § 72  
918/10.03.01.01/2022

Apetit Oyj:ltä otettiin 9.9.2022 yhteyttä liittyen kunnan ylläpitämään matonpesupaikkaan, joka sijaitsee Torotien varressa, tehdasalueen aidan läheisyydessä.

Teboil poistaa D-automaattinsa Apetit Oyj:n omistamalta alueelta Torotien varressa ja alue tullaan samalla ennallistamaan. Automaatin alueelta sadevedet on johdettu Teboilin öljynerotuskaivon kautta viemäriverkostoon ja edelleen Apetit Ruoka Oy:n omistamalle jätevedenpuhdistamolle.

Alueella sijaitsee myös Säkylän kunnan ylläpitämä matonpesupaikka, jonka jätevedet ja sadevedet johdetaan samaan viemäriverkostoon kuin Teboilin.

Teollisuusalueen toive on, että Säkylän kunta siirtäisi matonpesupaikan toiseen kohteeseen.

Matonpesupaikan poistamisen jälkeen Apetit Oyj tulee johtamaan alueelta sytyvät jätevedet jätevedenpuhdistamon prosessin eri vaiheeseen.

Kunnan ylläpitämälle matonpesupaikalle on mahdollista etsiä uusi sopivampi alue maisemallisesti sopivampaan paikkaan. Iso-Vimman tai Teerimäen alueelta. Uuden paikan valintaan vaikuttavat mm. kunnan runkovesijohdon ja -viemäröinnin sijainti.

Lisätietoja Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 5170 003

Esittelijä Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus Lautakunta merkitsee asian tiedokseen. Matonpesupaikan siirtoon esitetään investointimäärärahaa vuodelle 2023.

-----

Lautakunnassa keskusteltiin Torotien varrella olevan matonpesupaikan tarpeellisuudesta jatkossa. Torotien varressa oleva matonpesupaikka haluttiin yksimielisesti poistaa eikä sitä ole tarpeen rakentaa enää uuteen paikkaan. Säkylässä on silti vielä useita matonpesupaikkoja, joita Torotien varren matonpesupaikkaa käyttäneetkin saavat vapaasti käyttää.

Tekninen johtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti; Lautakunta päättää, että Torotien varressa sijaitseva matonpesupaikka puretaan, eikä sitä rakenneta enää uuteen paikkaan. Investointimäärärahaa ei esitetä talousarvioon.

Päätös Esityksen mukaan.

=====

**Lautakunnan alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen (tekla)**

TEKNLK 28.09.2022 § 73

Kuntalain 92 §:n mukaan mm:

"Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:

- 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenetelyä koskevia asioita;
- 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita;
- 3) 51 §:ssä tarkoitettulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat."

Hallintosäännön 45a §:n mukaan "Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja.

Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä."

Hallintosäännön 45b §:n mukaan:

"Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.

Ilmoitus tehdään sähköisesti kunnanhallituksen (ja lautakunnan) puheenjohtajalle ja esittelijälle.

Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen (tai lautakunnan) käsiteltäväksi."

Tekninen lautakunta

§ 73

28.09.2022

Päätös otto-oikeuden käyttämisestä on tehtävä kirjallisesti.

Lautakunnan tiedoksi saatetaan päätösehdotuksessa mainitut viranhaltijapäätökset. Päätökset esitellään tarvittaessa kokouksessa.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat viranhaltijapäätökset:

**Tekninen johtaja**

§ 14 Lupa kirpputorin pitämiseen Pyyntien leikkikentällä

§ 15 Jätevedenpuhdistamon Dynasand hiekkasuodatinjärjestelmä, kompressorin hankinta

§ 16 Kepolan mittarikaivot

§ 17 Lähteenkylä-Järvenpää alueen paineenkorotuspumppaamo

§ 18 Säkylän terveyskeskuksen vesikaton rakenne- ja lvi-suunnittelu

§ 19 Säkylän pohjavesialueiden suojelusuunnitelmahanke

§ 20 Kepolan koulun ja keskustan päiväkodin kameravalvontajärjestelmät. Yhteiskoulun kameravalvontajärjestelmän korjaus ja laajennus

**Vesihuoltoteknikko**

§ 1 Puhdistamonhoitajan sijaisuus

Lautakunta päättää, että se ei käytä kuntalain 92 §:n ja hallintosäännön 45a §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Esityksen mukaan.

=====

**Ilmoitusasiat**

TEKNLK 28.09.2022 § 74

Teknisen lautakunnan tietoon saatettavat asiakirjat:

**Sisäministeriö**

- 27.6.2022; Lausuntopyyntö Piikajärven Ilmailuyhdistys ry:n esityksestä liikkumis- ja oleskelurajoituksista annetun sisäministeriön asetuksen (1104/2013) liitteen 1 muuttamiseksi.
- 29.6.2022; Lausuntopyyntö Tuulikki-Vampulan lentopaikan omistajan esityksestä liikkumis- ja oleskelurajoituksista annetun sisäministeriön asetuksen (1104/2013) liitteen 1 muuttamiseksi.
- 8.9.2022, Kirje; Sisäministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta; pysäköintivirhemaksun korottaminen

**Ympäristöministeriö**

- 12.9.2022, Tiedote; Avustushaku vihreän siirtymän investointihankkeiden edistämiseksi käynnistyy

**Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus**

- 17.6.2022; Lausunto koskien LED-mainostaulun sijoittamista asemakaavoitetulle alueelle seututien 204 varrelle, Säkyä

**Maanmittauslaitos**

- 7.9.2022; Toimituspöytäkirja, toimitusnumero 2021-670705; Rakennuspaikan osan lunastus
  - Kutsu maanmittaustoimitukseen 3.10.2022, Kohde; Maantienä lakanneet tieosat Linjatien maantiestä
  - Kutsu maanmittaustoimitukseen 4.10.2022, Kohde; kiinteistö 783-404-1-286

**Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy**

- 2.6.2022, Säkyän Rantasuon kaatopaikan tarkkailututkimus huhtikuussa 2022
- 7.6.2022, 5.7.2022, 5.8.2022 ja 6.9.2022 kertaraportit; Säkyän kunnan jätevedenpuhdistamo
- 14.6.2022, 2.8.2022, 5.8.2022 ja 6.9.2022 kertaraportit; Kivikylän Kotipalvaamo Oy Säkyä, jätevesitarkkailu
- 7.7.2022, Eurajoen ja Eurajoensalmen tarkkailututkimus, Vuosiraportti 2021
- 13.7.2022, Säkyän kunnan Käärnummen jätevedenpuhdistamon päästötarkkailututkimukset huhti-kesäkuu
- Väliraportit; Eurajoen tarkkailututkimus kesä- ja heinäkuussa 2022
- Väliraportit; Eurajoensalmen tarkkailututkimus kesä-, heinä- ja elokuussa 2022
- 1.8.2022, Hintojen korotus 5 % yleisen kustannustason noususta johtuen
- 9.9.2022, Testausseloste lietetutkimuksesta

**Metsänhoitoyhdistys**

- Puukaupan maksuerittelyt 3 kpl

**Satakunnan pelastuslaitos**

- 8.6.2022 pöytäkirja; Määräaikainen palotarkastus Säskylän kunnan varikolla

**Kone Hissit Oy**

- 1.9.2022, Laitteiden huoltosopimushintojen tarkastus

**Köyliön-Säskylän Sähkö Oy**

- 26.7.2022, Kaukolämmön hinnanmuutosilmoitus

- 8.9.2022, Sähkönmyyntisopimuksen vahvistusilmoitus

**Paneliakosken Voima Oy**

- 23.6.2022, Hinta- ja sopimusmuutokset 1.8.2022 alkaen

- 24.8.2022, Sähkön myyntituotteiden hintojen korotus 1.10.2022 alkaen

**Sallila Energia Oy**

- 20.7.2022; Sähkön myyntihinta nousee 1.9.2022

**Säskylä-Köyliön seurakunta**

- Kirkkoneuvoston kokouksen pöytäkirjanote 18.5.2022 § 49; Aloite "Ystävykset -patsaan sijainti"

**Forssan kaupunki**

- Ote jätelautakunnan kokouksen pöytäkirjasta 31.8.2022 § 38; Forssan kaupungin jätelautakunnan jätehuoltomääräykset 1.1.2023 alkaen.

**Porin kaupunki**

- Ote Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan 14.6.2022 kokouksen pöytäkirjasta § 20; Palvelutaso 2021–2025

- Ote pelastusjohtajan viranhaltijapäätöksestä 14.7.2022 § 53; Ilotulituksen salliminen ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta ns. venetsialaisten aikana

**Säskylän kunta**

- Otteet kunnanhallituksen 30.5.2022 kokouksen pöytäkirjasta:

§ 99; Satakunnan maakuntakaava 2050

§ 103; Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelma

- Otteet kunnanvaltuuston 6.6.2022 kokouksen pöytäkirjasta:

§ 27; Arviointikertomus 2021

§ 28; Tilinpäätös vuodelta 2021

§ 29; Henkilöstötilinpäätös vuodelta 2021

- Otteet kunnanhallituksen 22.8.2022 kokouksen pöytäkirjasta:

§ 152; Lisämaan myyminen Marco Meriläiselle ja Jani Sjöblomille

§ 153; Kepolan läntinen alue, osayleiskaava

- Otteet kunnanhallituksen 5.9.2022 kokouksen pöytäkirjasta:

§ 165; Eron myöntäminen teknisen lautakunnan jäsenyydestä / luottamustehtävän täyttäminen

§ 166; Eron myöntäminen teknisen lautakunnan jäsenyydestä / luottamustehtävän täyttäminen

§ 167; Maa-alueen myynti Ristolän teollisuusalueelta

**KVVY Tutkimus Oy**

- Testausselosteet 3 kpl

Tekninen lautakunta

§ 74

28.09.2022

Lisätietoja

Hallintopalvelusihteeri Tarja Syvänen, 044 7328 113

Esittelijä

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus

Merkitään lautakunnan tietoon saatetuiksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

=====

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 64, § 65, § 66, § 67, § 69, § 71, § 73, § 74**

### **Muutoksenhakukielto**

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.



**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 68, § 70, § 72****OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

**Oikaisuvaatimusoikeus**

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

**Oikaisuvaatimusaika**

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Säskylän kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

*Asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

*Kunnan jäsenen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

**Oikaisuvaatimusviranomainen**

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Säskylän tekninen lautakunta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Käyntiosoite: Rantatie 268, 27800 Säskylä

Sähköpostiosoite: kirjaamo@sakyla.fi

Faksinumero: 02 8328 316

Puhelinnumero: 02 83281

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

**Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö**

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

## **Pöytäkirja**

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Säskylän kunnan kirjaamosta.

Pöytäkirja on 30.09.2022 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.