

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta

Aika	13.12.2022 klo 17:00 -	
Paikka	Säkylän kunnanvirasto, kh 202	
Käsiteltävät asiat	Ympäristöterveydenhuollon asioita ovat asiat 1-7	
Asia	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
2	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	5
3	Ympäristöterveydenhuollon virkoihin nimittäminen	6
4	Ympäristöterveydenhuollon toimitilojen vuokrasopimusten hyväksyminen	8
5	Eläinlääkärien vuoden 2023 palkkioiden vahvistaminen	9
6	Lautakunnan alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen, Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta	12
7	Ilmoitusasiat	17
8	Vuoden 2023 alkupuolen kokousajat	18
9	Poikkeamishakemus lomarakennuksen rakentamiseen / Pyhäjärvi, Eura	19
10	Poikkeamishakemus lomarakennuksen rakentamiseen / Köyliönjärvi, Säkylä	20
11	Ilmatar Köyliö Oy:n rakennuslupahakemus, tuulivoimala 1, Säkylä	21
12	Ilmatar Köyliö Oy:n rakennuslupahakemus, tuulivoimala 2, Säkylä	23
13	Ilmatar Köyliö Oy:n rakennuslupahakemus, tuulivoimala 3, Säkylä	25
14	Ilmatar Köyliö Oy:n rakennuslupahakemus, tuulivoimala 4, Säkylä	27
15	Ilmatar Köyliö Oy:n rakennuslupahakemus, tuulivoimala 5, Säkylä	29
16	Ilmatar Köyliö Oy:n rakennuslupahakemus, tuulivoimala 6, Säkylä	31
17	Kuljetus Pasi Koskinen Oy:n ympäristöluvan rauettaminen, Huittinen	33
18	Lausunto Sun 2 Oy:n Huittisten aurinkovoimalahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta	35
19	Rutavan viemäriosuuskunnan ja ***n hulevesien johtamista koskevat vaatimukset, Huittinen	37
20	Satakunnan Tiehöyläyksen vakuuden hyväksyminen, Eura	40

21	Päätös vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittymisvelvollisuudesta, Huittinen	41
22	Päätös vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittymisvelvollisuudesta, Säkylä	42
23	Määräykset liittyä vesihuoltolaitoksen viemäriin, Huittinen	43
24	Uhkasakon asettaminen kiinteistön liittämiseksi viemäriverkostoon, Huittinen	44
25	Kevään 2022 ympäristökatselmukset	45

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä
Läsnä	Juusela Kalle	Puheenjohtaja
	Kollin Vesa	Varapuheenjohtaja
	Helander-Nieminen Eija	Jäsen
	Suominen Anne	Jäsen
	Visuri Susanna	Jäsen
	Ali-Raatikainen Raimo	Jäsen
	Rännäli Pasi	Jäsen
	Mäkinen Jari	Jäsen
	Peltonen Päivi	Jäsen
	Jukka Reko	Ympäristöpäällikkö
	Johanna Thessler	Pöytäkirjanpitäjä
	Vainio Mika	Rakennustarkastaja

Etelä-Satakunnan
ympäristölautakunta

13.12.2022

1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

ES ymplk 13.12.2022

Kuntalain 103 §:n mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Päätösehdotus Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

=====

Etelä-Satakunnan
ympäristölautakunta

13.12.2022

2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

ES ymplk 13.12.2022

Hallintosäännön 155 § mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla.

Päätösehdotus

Päätetään pöytäkirjan tarkastusajankohdasta ja valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös

=====

Etelä-Satakunnan
ympäristölautakunta

13.12.2022

3

Ympäristöterveydenhuollon virkoihin nimittäminen

ES ymplk 13.12.2022
1190/01.01.00/2022

Euran ja Säkylän kunnat sekä Huittisten, Kokemäen ja Rauman kaupungit ovat sopineet 1.1.2023 alkaen, että Säkylä vastuukuntana järjestää sopijaosapuolten ympäristöterveydenhuollon palvelut. Kuntien ja kaupunkien välisessä sopimuksessa on sovittu, että Rauman ympäristöterveydenhuollossa sopimuksessa tarkoitettuja tehtäviä v. 2022 suorittavien virkojen ja toimien haltijat siirtyvät ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annetun lain 7 §:n mukaisesti liikkeenluovutusperiaatteella Säkylän kuntaan perustettaviin virkoihin ja toimiin. Säkylän hallintosäännön 50 §:n mukaan lautakunnat päättävät tehtäväalueidensa vakinaisten viranhaltijoiden valinnasta.

Raumalta Säkylään siirtyvän henkilöstön osalta on käyty yhteistoimintaneuvottelut. YT-neuvotteluissa käsiteltiin yhteisymmärryksessä mm. viranhaltijoiden ja työntekijän tehtävämuutoksia ja muutoksia palkkaukseen. Henkilöstölle on muutoksiin liittyen ollut mahdollisuus vaikuttaa tehtävämuutoksiin. Kuluvan vuoden aikana on järjestetty laatupäivä ja kaksi henkilöstökokousta. Kolmas henkilöstökokous pidetään vielä joulukuussa.>

Lisätietoja Ympäristöpäällikkö Jukka Reko, puh 044 33022492>

Esittelijä Ympäristöpäällikkö Jukka Reko

Päätösehdotus Ympäristölautakunta valtuustojen hyväksymän liikkeenluovutusperiaatteen mukaisesti nimittää 1.1.2023 alkaen Säkylän kunnan Etelä-Satakunnan ympäristötoimiston virkoihin seuraavat Rauman kaupungin ympäristöterveydenhuollon viranhaltijat: ympäristöterveydenhuollon johtaja Tiina Laitala, kunnaneläinlääkärit Minna Laeslahti, Anne-Mari Sjölund, Mari Nevanpää ja Sanna-Mari Artukka (50 %), valvontaeläinlääkäri Tia Kotilainen ja terveystarkastajat Jonna Aro, Sade Stål, Sari Syngelmä, Oskari Sorjonen ja Ria Ahto. Lisäksi nimitetään Anni-Kaisu Untila 80 %:n työajalla Rauman kaupungin aiemman sijaisuutta koskevan päätöksen perusteella vs. terveystarkastajaksi 1.1.2023-22.1.2023.

Rauman kaupungin sijaisuuksia ja osa-aikaisuuksia koskevien päätösten perusteella päätetään lisäksi seuraavaa: Artukka sijaistaa 28.4.2023 asti Sjölundia ja Artukan virassa ei tällä hetkellä ole tekijää. Nevanpää on virkavapaalla 30.6.2023 asti. Stålin työaika 22.1.2023 asti on 50 % ja Syngelmän työaika 22.1.2023 asti 80 %.

Etelä-Satakunnan
ympäristölautakunta

13.12.2022

Tarkemmat tiedot palkkaustietoineen ilmenevät liitteestä, joka on
esityslistan oheismateriaalina.

Päätös

=====

Etelä-Satakunnan
ympäristölautakunta

13.12.2022

4

Ympäristöterveydenhuollon toimitilojen vuokrasopimusten hyväksyminen

ES ymplk 13.12.2022
1200/10.03.02.02/2022

Säkylä vastuukuntana järjestää 1.1.2023 alkaen Euran, Huittisten ja Kokemäen lisäksi myös Rauman ympäristöterveydenhuollon palvelut. Kuntien välisen sopimuksen mukaan toimitilojen vuokraamisesta ja kustannuksista on sovittu seuraavaa:

Euran ja Säkylän toimitilojen ulkoiset ja sisäiset vuokrat sisällytetään ympäristöterveyslautakunnan talousarvioon, jolloin ko. menoihin osallistuvat kuntalaskutuksessa ainoastaan Eura ja Säkylä. Toimitilakulujen läpinäkyvyyden vuoksi Huittinen, Kokemäki ja Rauma perivät toimitiloista vuokraa Säkylältä, ja vuokrat sisällytetään ympäristöterveydenhuollon talousarvioon. Säkylä laskuttaa kuntalaskutuksessa toimitilakulut Huittisilta, Kokemäeltä ja Raumalta kaupunkien perimien vuokrien suuruusina.

Toimitilojen käyttöä varten on tarpeen hyväksyä vuokrasopimukset. Vuokrasopimus- ja sopimusluonnokset on esityslistan oheismateriaalina.

Lisätietoja

Ympäristöpäällikkö Jukka Reko, puh 044 3302 492

Esittelijä

Ympäristöpäällikkö Jukka Reko

Päätösehdotus

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta hyväksyy esityslistan oheismateriaalina olevat vuokrasopimukset ja muut tiloja koskevat käyttösopimukset ja valtuuttaa ympäristöpäällikkön allekirjoittamaan ne. Hyväksyttävät vuokra- ja muut sopimukset (6 kpl) koskevat ympäristöterveydenhuollon käytössä olevia toimitiloja Huittisissa, Kokemäellä ja Raumalla.

Päätös

=====

Etelä-Satakunnan
ympäristölautakunta

13.12.2022

5

Eläinlääkärien vuoden 2023 palkkioiden vahvistaminen

ES ymplk 13.12.2022
1189/01.02.01/2022

Kunnaneläinlääkärien eläke määräytyy kunnan maksaman virkapalkan lisäksi toimenpidepalkkioista, jotka eläinlääkäri perii eläinten haltijoilta. Kunnan tulee vahvistaa kalenterivuoden loppuun mennessä kullekin eläinlääkärille toimenpidepalkkioiden määrä seuraavaksi vuodeksi, koska kunta suorittaa eläkemaksut myös toimenpidepalkkioiden osalta.

Kunnan monijäsenisen toimielimen vahvistaman palkkion tulee olla oikeassa suhteessa eläinlääkärin virkatyöstään saamiin palkkioihin. Vahvistuspäätöstä ei voi tehdä suoraan eläinlääkärin verotustietojen perusteella. Vahvistettavat palkkioiden määrät voivat vaihdella eläinlääkäreittäin. Eläinlääkäreitä tulee myös kuulla hallintomenettelylain edellyttämällä tavalla palkkioita vahvistettaessa. Vahvistushetkellä avoimena oleville viroille tulee vahvistaa palkkioiden määrä arviona. Päivystysrenkaaseen kuuluvien yhteispäivystyksessä olevien eläinlääkäreiden palkkiot vahvistaa ja ilmoittaa vain se kuntatyönantaja, jonka virassa eläinlääkäri on.

Kunnassa päivystävien ulkopuolisten eläinlääkäreiden (eläinlääkärit, jotka eivät ole minkään päivystysrenkaaseen kuuluvan kuntatyönantajan virassa) palkkioiden määrä on syytä vahvistaa sellaiseksi, että se mahdollisimman hyvin vastaa päivystäjän päivystysaikana kertyviä todellisia palkkioita. Vuoden 2023 palkkioiden enimmäismääräksi on Kuntien eläkevakuutus vahvistanut [REDACTED]

Eläkkeeseen oikeuttavat toimenpidepalkkiot on määritelty kunnalliseläinlääkäritaksassa. Palkkioina ei pidetä matkakustannusten korvauksia eikä korvauksia käytetyistä lääkkeistä ja tarvikkeista.

Vahvistuspäätöksessä tulee olla:

- vakinaisten eläinlääkäreiden toimenpidepalkkiot eläinlääkäreittäin (nimeltä mainiten)
- tiedot siitä, mitä palkkioiden määrää käytetään vakinaisten eläinlääkärin sijaisilla ja muilla tilapäisillä viranhaltijoilla
- tiedot siitä, mitä palkkioiden määrää käytetään viikonloppu- ja muilla päivystäjillä
- päätöksessä tai sen liitteessä on ilmoitettava, mitkä muut kunnat kuuluvat samaan päivystysrenkaaseen sekä mistä lukien kunta on siihen kuulunut
- arvioon perustuva määrä vahvistamishetkellä avoimena oleville viroille

Etelä-Satakunnan
ympäristölautakunta

13.12.2022

Sijaisten ja päivystävän eläinlääkärin toimenpidepalkkiot voidaan vahvistaa vuosipalkkiona (360 pv) tai päiväpalkkiona. Kun palkkio on vahvistettu päiväpalkkiona, on se käytävä päätöksestä ilmi. Vahvistuspäätökset on lähetettävä Kuntien eläkevakuutuksen rekisteriosastolle.

Vs. kunnaneläinlääkäri [REDACTED], kunnaneläinlääkäri [REDACTED] sekä kaupungineläinlääkäri [REDACTED] on kuultu toimenpidepalkkioiden vahvistamista koskevassa asiassa. Liikkeenluovutuksen myötä 1.1.2023 Rauman kaupungilta Säkylän kuntaan siirtyviä eläinlääkäreitä, kunnaneläinlääkäri [REDACTED], kunnaneläinlääkäri [REDACTED] ja kunnaneläinlääkäri [REDACTED] on kuultu eläinlääkärien Rauman esimiehen toimesta. Eläinlääkärit ovat ilmoittaneet seuraavat arviot virkojensa vuoden 2023 toimenpidepalkkioista: kunnaneläinlääkäri [REDACTED] [REDACTED], vs. kunnaneläinlääkäri [REDACTED] [REDACTED], kunnaneläinlääkäri [REDACTED] euroa, kaupungineläinlääkäri (1.1.2023 alkaen kunnaneläinlääkäri) [REDACTED] euroa, kunnaneläinlääkäri [REDACTED] euroa, kunnaneläinlääkäri [REDACTED] euroa, kunnaneläinlääkäri [REDACTED] euroa ja kunnaneläinlääkäri [REDACTED] [REDACTED]

Lisätietoja

Ympäristöpäällikkö Jukka Reko, puh 044 3302 492

Esittelijä

Ympäristöpäällikkö Jukka Reko

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta vahvistaa Eurassa, Huittisissa, Kokemäellä, Raumalla ja Säkylässä toimivien Etelä-Satakunnan ympäristötoimiston eläinlääkärien eläinlääkintähuoltolain 14 §:n 1 momentin mukaisiksi eläkkeeseen oikeuttaviksi palkkioiksi vuodelle 2023 seuraavaa:

Kunnaneläinlääkäri [REDACTED]
Kunnaneläinlääkäri [REDACTED]
Kunnaneläinlääkäri [REDACTED]
Kunnaneläinlääkäri [REDACTED]
Kunnaneläinlääkäri [REDACTED]
Kunnaneläinlääkäri [REDACTED]
Kunnaneläinlääkäri, [REDACTED] (50 %:n työaika)

Eläinlääkärien sijaisilla ja mahdollisilla viikonloppupäivystäjillä käytetään samaa palkkiomäärää päiväpalkkiona laskettuna:

Eläinlääkäri [REDACTED] sijainen: sijaistettujen päivien lukumäärä x [REDACTED]
[REDACTED]

Eläinlääkäri [REDACTED] sijainen: Sijaistettujen päivien lukumäärä x [REDACTED]
[REDACTED]

Eläinlääkäri [REDACTED] sijainen: Sijaistettujen päivien lukumäärä x [REDACTED]
[REDACTED]

Etelä-Satakunnan
ympäristölautakunta

13.12.2022

Eläinlääkärien [REDACTED]:
Sijaistettujen päivien lukumäärä [REDACTED]

Eläinlääkäri [REDACTED] sijainen: Sijaistettujen päivien lukumäärä x [REDACTED]
[REDACTED]

Eläinlääkärien yhteinen ja muu sijainen: Sijaistettujen päivien lukumäärä x [REDACTED]
[REDACTED]

Säkylän kunnan Etelä-Satakunnan ympäristötoimistolla (Eura, Huittinen, Kokemäki, Rauma ja Säskylä) on oma päivystysalue, joka ei päivystyksessä ole yhteistyössä muiden kuntien kanssa. V. 2013-2022 oli toiminnassa samaa aluetta koskeva päivystysrengas, jolloin Rauma vielä järjesti eläinlääkintähuollon itse.

Päätös

=====

Etelä-Satakunnan
ympäristölautakunta

13.12.2022

6

Lautakunnan alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen, Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta

ES ymplk 13.12.2022

Kuntalain 92 §:n mukaan mm:

"Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Hallintosäännössä voidaan määrätä, että 1 momentissa tarkoitettu oikeus koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai hallintosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa kuntalain 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:

- 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenetelyä koskevia asioita;
- 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita;
- 3) 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos kunnat niin sopivat."

Hallintosäännön 45a §:n mukaan: "Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja.

Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä."

Hallintosäännön 45b §:n mukaan:

"Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Etelä-Satakunnan
ympäristölautakunta

13.12.2022

Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiarhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.

Ilmoitus tehdään sähköisesti kunnanhallituksen (ja lautakunnan) puheenjohtajalle ja esittelijälle.

Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen (tai lautakunnan) käsiteltäväksi."

Päätös otto-oikeuden käyttämisestä on tehtävä kirjallisesti.

Em. viranhaltijan ratkaistavaksi siirretyt lupa- ym. asiat, joita ei voi ottaa toimielimen käsiteltäväksi, on tarkoituksenmukaista tuoda kuitenkin tiedoksi ympäristölautakunnalle. Lautakunnan tiedoksi saatetaan päätösehdotuksessa mainitut viranhaltijapäätökset. Päätökset esitellään tarvittaessa kokouksessa.

Ympäristöpäällikkö:

Lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat viranhaltijapäätökset:

Toimielimelle yleisesti määrätty ratkaisuvallta, joka on delegoitu viranhaltijoille

Ympäristöpäällikkö

§ 63 Öljysäiliön jättäminen maahan, Eura

§ 64 Öljysäiliön jättäminen maahan, Huittinen

§ 65 Poikkeus jätevesijärjestelmän rakentamisesta, Huittinen

Hankintapäätös

§ 2 Ultraäänilaitteen hankinta Kokemäen eläinlääkärille

§ 3 Louhi Kuntapalvelin ja rakennusvalvonnan rekisterisovellusten hankinta

Henkilöstöasioita koskeva ratkaisuvallta

§ 8 Hallintopalvelusihteerin työsuhteen purkaminen koeajalla

§ 9 Hallintopalvelusihteerin sijaisuus

§ 10 Hallintopalvelusihteerin valinta, Poikselkä Piia

Ympäristöylitarkastaja

§ 14 Ajoneuvon siirtopäätös, Rutavantie, Huittinen

Etelä-Satakunnan
ympäristölautakunta

13.12.2022

Rakennustarkastajat ja tarkastusinsinööri

Eura §:t 170-191

Lupa	Rakennushanke	Osoite
22-1005-PI	Vapaa-ajan asunnon purkaminen	Ranniituntie 4
22-1065-I	Maalämpö	Lukkarintie 12
22-1066-I	Asuinrakennukseen takan ja hormin rakentaminen	Naulakuja 4
22-1067-I	Tulisijan ja hormin rakentaminen asuinrakennukseen	Kuhatie 3
22-1088-T	Kahvila terasseineen	Satakunnankatu 13
22-1087-R	Varastohalli	Siirtotie 40a
22-1032-RJ	Autotallin laajennus ja muutostyö / rakennusluvan voimassaoloajan jatkaminen	Salmentie 2
22-1085-T	Rakennuksen julkisivumuutos	Creutzintie 2
22-1089-R	Rantasauna Ilmarintie 88c	
22-1090-T	Kuivurirakennuksen muutostyö	Harolantie 444c
22-1086-R	Talousrakennus	Ratastie 14
22-1082-R	Vapaa-ajan asunto	Valtterintie 10
22-1083-R	Talousrakennus	Valtterintie 10
22-1084-R	Saunan muutostyöt	Valtterintie 10
22-1068-I	Aurinkopaneelien asentaminen maatilalle	Eurajoentie 16a
22-1092-R	Varastorakennus	Harjavallantie 1587b
22-1093-R	Asuinrakennus ja pihasauna	Kännöntie 2
22-1069-I	Varaavan tulisijan asennus asuinrakennukseen	Kuhatie 9
22-1070-I	Aurinkopaneelien asentaminen	Harolantie 444a
22-1071-I	Varaavan takan/tulisijan asennus asuinrakennukseen	Prihtinkuja 8
22-1091-R	Matkaviestintätukiasema ja laitesuoja	Hiirijärventie 4
22-1094-R	Asuinrakennus	Karhuntie 10

Huittinen §:t 117 – 140

Lupa	Rakennushanke	Osoite
22-5118-T	Aurinkopaneelien asentaminen konehallinkatolle	Tanokkaantie 160
22-5119-T	Aurinkopaneelien asentaminen hallin katolle	Tanokkaantie 556
22-5120-R	Viljankuivaamo	Matkusjoentie 524
22-5121-R	Konehallin laajennus	Soinilantie 366
22-5122-R	Lietevaltaiden rakentaminen 2 kpl á 2531 m ³	Korkeakoskentie 522

Etelä-Satakunnan
ympäristölautakunta

13.12.2022

22-5123-R	Omakotitalon rakennustöiden loppuun saattaminen ja talousrakennuksen rakentaminen	Myllytie 20
22-5124-I	Maa-asenteiset aurinkopaneelit, 5kpl, 380 W, paneelin mitat 1755x1038 mm	Käsityöläistenkatu 22
22-5125-I	Maalämpökaivon poraaminen	Ohjaskuja 1
22-5126-R	Navetan, maituhuoneen, lietesäiliön ja laakasiilojen rakentaminen	Punkalaitumentie 188
22-5127-R	Takan ja teräksisen savuhormin asentaminen	Jokirannankatu 11
22-5128-T	Tulisijan asentaminen	Sallilantie 1
22-5129-R	Sikala, sikalan laajentaminen ja peruskorjaaminen sekä lietealtaat (2 kpl)	Vähäjoentie 481
22-5130-PI	Lihaseikalan purkaminen	Mäkiläntie 62
22-5131-T	Aurinkopaneelien asennus sikalan katolle	Murronatie 76
22-5132-T	Jätevesijärjestelmän uusiminen	Kangastie 272
22-5133-T	Aurinkopaneelien asennus sikalan katolle	Riuttanmaantie 288
22-5134-T	Aurinkopaneelien asennus sikalan katolle	Korkeakoskentie 783
22-5135-T	Aurinkopaneelien asennus sikalan katolle	Rantatie 284
22-5136-T	Aurinkopaneelien asennus sikalan katolle	Rantatie 285
22-5137-P	Tulipalossa tuhoutuneen rivitalon purkaminen	Selvinkatu 1e
22-5138-T	Maa-asenteinen aurinkovoimala	Kukonharjantie 949
22-5139-I	Maalämpökaivon poraaminen	Viialankatu 22
22-5140-T	Varasto / vierasmaja	Virkatie 8
22-5141-T	Jätevesijärjestelmän uusiminen	Matkusjoentie 96

Säkylä §:t 174-185

Lupa	Rakennushanke	Osoite
22-3067-T	Viljasilo	Peltolantie 67a
22-3071-T	Julkisivumuutos	Rantatie 347
22-3079-T	Rakennuksen sisämuutos	Yhdystie 64
22-3080-R	Savusauna	Linjatie 344
22-3074-I	Aurinkosähköjärjestelmä	Vankilantie
22-3063-T	Saunarakennuksen muutostyöt	Lehmuuntie 35
22-3075-I	Aurinkopaneelien (24 kpl) asennus rakennuksen katolle	Rantatie 272
22-3077-I	Aurinkopaneelien asennus	Franssuntie 4
22-3076-I	Aurinkosähköjärjestelmä	Virasuontie
22-3078-I	Grillikota ilman kiinteää tulisijaa	Matalanummentie 120a
22-3081-T	Lomarakennuksen muutostyöt	Lepikkotie 17

Etelä-Satakunnan
ympäristölautakunta

13.12.2022

22-3084-T Aurinkopaneelien asentamien

Rantatie 238

Lautakunta päättää, että se ei käytä kuntalain 92 §:n ja hallintosäännön 45a §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

=====

Etelä-Satakunnan
ympäristölautakunta

13.12.2022

7

Ilmoitusasiat

ES ymplk 13.12.2022

8.11.2022 kokouksen jälkeen tulleet ilmoitusasiat:

Rakennusvalvonta, Eura

- Neitsytmäen asemakaavan korttelin 657 muutos; lausuntopyyntö, kaavakartta ja kaavaselostus
- Pyhäjärven länsirannan ranta-asemakaavan muutos 2 ja laajennus; lausuntopyyntö, kaavakartta ja kaavaselostus
- Sieravuoren ranta-asemakaavan muutos 2; lausuntopyyntö, kaavakartta ja kaavaselostus

Ympäristönsuojelu

- Loppuraportti, Vilpolan entisen kaatopaikan kunnostaminen
- Lausuntopyyntö, Vilpolan entisen kaatopaikan kunnostaminen
- Etelä-Suomen AVI, päätös, J & Peltonen Yhtiöt Oy, broilerkasvattamon toiminnan muuttaminen
- Varsinais-Suomen ELY-keskus, Länsi-Säkylän teollisuusalueen ympäristömelumallin suunnitelman hyväksyminen ja melumittaussuunnitelma
- Ympäristöylitarkstajan yhteenveto, Huittinen ja Säkylä vuoden 2022 ilmoitukset lannan levityksistä poikkeustilanteessa
- Etelä-Suomen AVI, päätös, Pintos Oy:n Euran tehtaan sinkityslinjan lopettamissuunnitelma ja ympäristöluvan rauettaminen

Esittelijä

Ympäristöpäällikkö Jukka Reko

Päätösehdotus

Merkitään lautakunnan tietoon saatetuiksi.

Päätös

=====

Etelä-Satakunnan
ympäristölautakunta

13.12.2022

8

Vuoden 2023 alkupuolen kokousajat

ES ymplk 13.12.2022
364/00.01.02/2022

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnan vuoden 2023 kokousajankohdista on tarpeen päättää etukäteen.

Lisätietoja

Ympäristöpäällikkö Jukka Reko, puh 044 3302 492.

Esittelijä

Ympäristöpäällikkö Jukka Reko

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättää, että ellei muutostarpeita ilmene lautakunnan kokoukset v. 2023 alkupuolella pidetään seuraavina tiistaipäivinä klo 17.00 Säkylän kunnanvirastolla: 24.1., 28.2., 11.4., 16.5. ja 27.6.

Päätös

=====

Etelä-Satakunnan
ympäristölautakunta

13.12.2022

9

Poikkeamishakemus lomarakennuksen rakentamiseen / Pyhäjärvi, Eura

ES ymplk 13.12.2022
1187/10.03.00.02/2022

██████████ hakee poikkeamislupaa uuden lomarakennuksen ja saunan rakentamiseen Pyhäjärven rantaan alueella, jossa on kiello rakentaa uudisrakennusta ilman oikeusvaikutteista yleiskaavaa tai asemakaavaa. Rakennuspaikka sijaitsee osoitteessa ██████████

Rakennushankkeessa on tarkoitus rakentaa uusi yksikerroksinen lomarakennus ja uusi sauna olemassa olevien, purettavaksi suunniteltujen rakennusten tilalle.

Lisätietoja

Rakennustarkastaja Mika Vainio, puh. 0440 539 599

Esittelijä

Rakennustarkastaja Mika Vainio

Päätösehdotus

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta päättää myöntää poikkeamisen esityslistan liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti

Päätös

=====

Liitteet

Hankkeen asemapiirros

Etelä-Satakunnan
ympäristölautakunta

13.12.2022

10

Poikkeamishakemus lomarakennuksen rakentamiseen / Köyliönjärvi, Säskylä

ES ymplk 13.12.2022
1188/10.03.00.02/2022

██████████ hakevat poikkeamislupaa uuden lomarakennuksen rakentamiseen Köyliönjärven rantaan alueella, jossa on kiello rakentaa uudisrakennusta ilman oikeusvaikutteista yleiskaavaa tai asemakaavaa. Rakennuspaikka sijaitsee osoitteessa ██████████

Rakennushankkeessa on tarkoitus rakentaa uusi yksikerroksinen lomarakennus olemassa olevan, purettavaksi suunnitellun rakennuksen tilalle samalle sijainnille.

Lisätietoja Rakennustarkastaja Mika Vainio

Esittelijä Rakennustarkastaja Mika Vainio

Päätösehdotus Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta päättää myöntää poikkeamisen esityslistan liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti

Päätös

=====

Liitteet

Sijaintikartta

Etelä-Satakunnan
ympäristölautakunta

13.12.2022

11

Ilmatar Köyliö Oy:n rakennuslupahakemus, tuulivoimala 1, Säskylä

ES ymplk 13.12.2022
1099/10.03.00.01/2022

Ilmatar Köyliö Oy hakee rakennuslupaa maksimissaan 270 metriä korkean, noin 7 MW tehoisen tuulivoimalan rakentamiseen Korpilevonmäen oikeusvaikutteisen tuulivoimaosayleiskaavan alueella kaavamääräysten mukaisena. Tuulivoimala sijaitsee osayleiskaavakartan mukaisella rakennusalueella. Hakemus koskee voimalaa numero 1 kuudesta erillisestä voimalasta.

Hakeuksen mukaisen tuulivoimalan tyyppi on lieriörunkoinen, vaaka-akselinen kolmilapainen tuulivoimala, jonka kokonaiskorkeus (siiven suurin mahdollinen pyyhkäisykorkeus) on enintään 270 metriä maan pinnasta ja jonka roottorin halkaisija on maksimissaan 200 metriä.

Rakennuslupahakemuksen mukainen voimala on varustettu 172 metrin roottorilla. Tuulivoimalan värit on yhtenäinen ja vaalea, kuitenkin varustettuna ilmailuviranomaisen lentoesteluvan ehtojen mukaisin merkinnöin ja lentoestevaloin.

Esitettyä tuulivoimalatyyppiä voi edustaa useampi mahdollinen markkinoilta saatava tuulivoimalamalli. Tuulivoimalan melu- ja välkemallinnukset ovat lupahakemuksissa tehty melun osalta yhdellä äänekkäimmällä tuulivoimalamallin vaihtoehdolla ja välkkeen osalta yhdellä isoimmalla tuulivoimalamallin roottorihalkaisijalla, joita markkinoilta on tällä hetkellä saatavissa (voimalamalli Vestas V172-7.2 MW, roottorihalkaisija 172 metriä, kokonaiskorkeus 270 metriä, lähtöäänitaso 108,9 dB(A) sisältäen varmuusarvon). Mikäli tuulivoimalan tarkka malli päivittyy yllä esitetystä, joka edelleen edustaa tässä lupahakemuksessa esitettyä tuulivoimalatyyppiä, rakennuslupien myöntämisen jälkeen tuulivoimalaa koskevat piirustukset toimitetaan hyväksyttäväksi ennen rakennustyön aloittamista uudella voimalamallilla. Mikäli tuulivoimalamalli tarkentuu yllä esitetysti, toiminnanharjoittaja toimittaa päivitettyt melu- ja välkemallinnukset.

Rakennuslupahakemuksen välkemallinnus on tehty 172 roottorilla varustetun voimalan lisäksi myös suurimmalla osayleiskaavan selvityksessä esitetyllä roottorihalkaisijalla, 200 metriä, joka edustaa tuulivoimalamallin suurinta mahdollista roottorihalkaisijaa. Voimala on teknisesti säädettävissä ja pysäytettävissä niin, että se ei aiheuta merkittäviä välkevaikutuksia asutukseen tai loma-asutukseen.

Lisätietoja

Rakennustarkastaja Mika Vainio, puh. 0440 539 599

Esittelijä

Rakennustarkastaja Mika Vainio

Etelä-Satakunnan
ympäristölautakunta

13.12.2022

Päätösehdotus

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta päättää myöntää rakennusluvan
esityslistan liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti

Päätös

=====

Liitteet

Korpilevonmaki_voimaloiden sijainti

Etelä-Satakunnan
ympäristölautakunta

13.12.2022

12

Ilmatar Köyliö Oy:n rakennuslupahakemus, tuulivoimala 2, Säkö

ES ymplk 13.12.2022
1099/10.03.00.01/2022

Ilmatar Köyliö Oy hakee rakennuslupaa maksimissaan 270 metriä korkean, noin 7 MW tehoisen tuulivoimalan rakentamiseen Korpilevonmäen oikeusvaikutteisen tuulivoimaosayleiskaavan alueella kaavamääräysten mukaisena. Hakemus koskee voimalaa numero 2 kuudesta erillisestä voimalasta.

Hakeuksen mukaisen tuulivoimalan tyyppi on lieriörunkoinen, vaaka-akselinen kolmilapainen tuulivoimala, jonka kokonaiskorkeus (siiven suurin mahdollinen pyyhkäisykorkeus) on enintään 270 metriä maan pinnasta ja jonka roottorin halkaisija on maksimissaan 200 metriä.

Rakennuslupahakemuksen mukainen voimala on varustettu 172 metrin roottorilla. Tuulivoimalan värit on yhtenäinen ja vaalea. Voimala on varustettava lentoesteluvan mukaisin valoin.

Esitettyä tuulivoimalatyyppiä voi edustaa useampi mahdollinen markkinoilta saatava tuulivoimalamalli. Tuulivoimalan melu- ja välkemallinnukset ovat lupahakemuksissa tehty melun osalta yhdellä äänekkäimmällä tuulivoimalamallin vaihtoehdolla ja välkkeen osalta yhdellä isoimmalla tuulivoimalamallin roottorihalkaisijalla, joita markkinoilta on tällä hetkellä saatavissa (voimalamalli Vestas V172-7.2 MW, roottorihalkaisija 172 metriä, kokonaiskorkeus 270 metriä, lähtöäänitaso 108,9 dB(A) sisältäen varmuusarvon). Mikäli tuulivoimalan malli tarkentuu yllä esitetystä, tuulivoimalaa koskevat piirustukset selvityksineen toimitetaan hyväksyttäväksi ennen rakennustyön aloittamista uudella voimalamallilla.

Rakennuslupahakemukseen välkemallinnus on tehty 172 roottorilla varustetun voimalan lisäksi myös suurimmalla osayleiskaavan selvityksessä esitetyllä roottorihalkaisijalla, 200 metriä. Voimala on teknisesti säädettävissä ja pysäytettävissä niin, että se ei aiheuta merkittäviä väikevaikutuksia asutukseen tai loma-asutukseen.

Lisätietoja

Rakennustarkastaja Mika Vainio, puh. 0440 539 599

Esittelijä

Rakennustarkastaja Mika Vainio

Päätösehdotus

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta päättää myöntää rakennusluvan esityslistan liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti

Päätös

=====

Etelä-Satakunnan
ympäristölautakunta

13.12.2022

Liitteet

Korpilevonmaki_voimaloiden sijainti

Etelä-Satakunnan
ympäristölautakunta

13.12.2022

13

Ilmatar Köyliö Oy:n rakennuslupahakemus, tuulivoimala 3, Säkö

ES ymplk 13.12.2022
1099/10.03.00.01/2022

< Ilmatar Köyliö Oy hakee rakennuslupaa maksimissaan 270 metriä korkean, noin 7 MW tehoisen tuulivoimalan rakentamiseen Korpiluvonmäen oikeusvaikutteisen tuulivoimaosayleiskaavan alueella kaavamääräysten mukaisena. Hakemus koskee voimalaa numero 3 kuudesta erillisestä voimalasta.

Hakeuksen mukaisen tuulivoimalan tyyppi on lieriörunkoinen, vaaka-akselinen kolmilapainen tuulivoimala, jonka kokonaiskorkeus (siiven suurin mahdollinen pyyhkäisykorkeus) on enintään 270 metriä maan pinnasta ja jonka roottorin halkaisija on maksimissaan 200 metriä.

Rakennuslupahakemuksen mukainen voimala on varustettu 172 metrin roottorilla. Tuulivoimalan värit on yhtenäinen ja vaalea. Voimala on varustettava lentoesteluvan mukaisin valoin.

Esitettyä tuulivoimalatyyppiä voi edustaa useampi mahdollinen markkinoilta saatava tuulivoimalamalli. Tuulivoimalan melu- ja välkemallinnukset ovat lupahakemuksissa tehty melun osalta yhdellä äännekkäimmällä tuulivoimalamallin vaihtoehdolla ja välkkeen osalta yhdellä isoimmalla tuulivoimalamallin roottorihalkaisijalla, joita markkinoilta on tällä hetkellä saatavissa (voimalamalli Vestas V172-7.2 MW, roottorihalkaisija 172 metriä, kokonaiskorkeus 270 metriä, lähtöäänitaso 108,9 dB(A) sisältäen varmuusarvon). Mikäli tuulivoimalan malli tarkentuu yllä esitetystä, tuulivoimalaa koskevat piirustukset selvityksineen toimitetaan hyväksyttäväksi ennen rakennustyön aloittamista uudella voimalamallilla.

Rakennuslupahakemukseen välkemallinnus on tehty 172 roottorilla varustetun voimalan lisäksi myös suurimmalla osayleiskaavan selvityksessä esitetyllä roottorihalkaisijalla, 200 metriä. Voimala on teknisesti säädettävissä ja pysäytettävissä niin, että se ei aiheuta merkittäviä väkevaikutuksia asutukseen tai loma-asutukseen.

Lisätietoja

Rakennustarkastaja Mika Vainio, puh. 0440 539 599

Esittelijä

Rakennustarkastaja Mika Vainio

Päätösehdotus

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta päättää myöntää rakennusluvan esityslistan liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti

Päätös

=====

Liitteet

Etelä-Satakunnan
ympäristölautakunta

13.12.2022

Korpilevonmaki_voimaloiden sijainti

Etelä-Satakunnan
ympäristölautakunta

13.12.2022

14

Ilmatar Köyliö Oy:n rakennuslupahakemus, tuulivoimala 4, Säkö

ES ymplk 13.12.2022
1099/10.03.00.01/2022

Ilmatar Köyliö Oy hakee rakennuslupaa maksimissaan 270 metriä korkean, noin 7 MW tehoisen tuulivoimalan rakentamiseen Korpilevonmäen oikeusvaikutteisen tuulivoimaosayleiskaavan alueella kaavamääräysten mukaisena. Hakemus koskee voimalaa numero 4 kuudesta erillisestä voimalasta.

Hakeuksen mukaisen tuulivoimalan tyyppi on lieriörunkoinen, vaaka-akselinen kolmilapainen tuulivoimala, jonka kokonaiskorkeus (siiven suurin mahdollinen pyyhkäisykorkeus) on enintään 270 metriä maan pinnasta ja jonka roottorin halkaisija on maksimissaan 200 metriä.

Rakennuslupahakemuksen mukainen voimala on varustettu 172 metrin roottorilla. Tuulivoimalan värit on yhtenäinen ja vaalea. Voimala on varustettava lentoesteluvan mukaisin valoin.

Esitettyä tuulivoimalatyyppiä voi edustaa useampi mahdollinen markkinoilta saatava tuulivoimalamalli. Tuulivoimalan melu- ja välkemallinnukset ovat lupahakemuksissa tehty melun osalta yhdellä äännekkäimmällä tuulivoimalamallin vaihtoehdolla ja välkkeen osalta yhdellä isoimmalla tuulivoimalamallin roottorihalkaisijalla, joita markkinoilta on tällä hetkellä saatavissa (voimalamalli Vestas V172-7.2 MW, roottorihalkaisija 172 metriä, kokonaiskorkeus 270 metriä, lähtöäänitaso 108,9 dB(A) sisältäen varmuusarvon). Mikäli tuulivoimalan malli tarkentuu yllä esitetystä, tuulivoimalaa koskevat piirustukset selvityksineen toimitetaan hyväksyttäväksi ennen rakennustyön aloittamista uudella voimalamallilla.

Rakennuslupahakemukseen välkemallinnus on tehty 172 roottorilla varustetun voimalan lisäksi myös suurimmalla osayleiskaavan selvityksessä esitetyllä roottorihalkaisijalla, 200 metriä. Voimala on teknisesti säädettävissä ja pysäytettävissä niin, että se ei aiheuta merkittäviä väikevaikutuksia asutukseen tai loma-asutukseen.

Lisätietoja

Rakennustarkastaja Mika Vainio, puh. 0440 539 599

Esittelijä

Rakennustarkastaja Mika Vainio

Päätösehdotus

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta päättää myöntää rakennusluvan esityslistan liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti

Päätös

=====

Liitteet

Etelä-Satakunnan
ympäristölautakunta

13.12.2022

Korpilevonmaki_voimaloiden sijainti

Etelä-Satakunnan
ympäristölautakunta

13.12.2022

15

Ilmatar Köyliö Oy:n rakennuslupahakemus, tuulivoimala 5, Säkö

ES ymplk 13.12.2022
1099/10.03.00.01/2022

Ilmatar Köyliö Oy hakee rakennuslupaa maksimissaan 270 metriä korkean, noin 7 MW tehoisen tuulivoimalan rakentamiseen Korpilevonmäen oikeusvaikutteisen tuulivoimaosayleiskaavan alueella kaavamääräysten mukaisena. Hakemus koskee voimalaa numero 5 kuudesta erillisestä voimalasta.

Hakeuksen mukaisen tuulivoimalan tyyppi on lieriörunkoinen, vaaka-akselinen kolmilapainen tuulivoimala, jonka kokonaiskorkeus (siiven suurin mahdollinen pyyhkäisykorkeus) on enintään 270 metriä maan pinnasta ja jonka roottorin halkaisija on maksimissaan 200 metriä.

Rakennuslupahakemuksen mukainen voimala on varustettu 172 metrin roottorilla. Tuulivoimalan värit on yhtenäinen ja vaalea. Voimala on varustettava lentoesteluvan mukaisin valoin.

Esitettyä tuulivoimalatyyppiä voi edustaa useampi mahdollinen markkinoilta saatava tuulivoimalamalli. Tuulivoimalan melu- ja välkemallinnukset ovat lupahakemuksissa tehty melun osalta yhdellä äännekkäimmällä tuulivoimalamallin vaihtoehdolla ja välkkeen osalta yhdellä isoimmalla tuulivoimalamallin roottorihalkaisijalla, joita markkinoilta on tällä hetkellä saatavissa (voimalamalli Vestas V172-7.2 MW, roottorihalkaisija 172 metriä, kokonaiskorkeus 270 metriä, lähtöäänitaso 108,9 dB(A) sisältäen varmuusarvon). Mikäli tuulivoimalan malli tarkentuu yllä esitetystä, tuulivoimalaa koskevat piirustukset selvityksineen toimitetaan hyväksyttäväksi ennen rakennustyön aloittamista uudella voimalamallilla.

Rakennuslupahakemukseen välkemallinnus on tehty 172 roottorilla varustetun voimalan lisäksi myös suurimmalla osayleiskaavan selvityksessä esitetyllä roottorihalkaisijalla, 200 metriä. Voimala on teknisesti säädettävissä ja pysäytettävissä niin, että se ei aiheuta merkittäviä väikevaikutuksia asutukseen tai loma-asutukseen.

Lisätietoja

Rakennustarkastaja Mika Vainio, puh. 0440 539 599

Esittelijä

Rakennustarkastaja Mika Vainio

Päätösehdotus

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta päättää myöntää rakennusluvan esityslistan liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti

Päätös

=====

Liitteet

Etelä-Satakunnan
ympäristölautakunta

13.12.2022

Korpilevonmaki_voimaloiden sijainti

Etelä-Satakunnan
ympäristölautakunta

13.12.2022

16

Ilmatar Köyliö Oy:n rakennuslupahakemus, tuulivoimala 6, Säskylä

ES ymplk 13.12.2022
1099/10.03.00.01/2022

Ilmatar Köyliö Oy hakee rakennuslupaa maksimissaan 270 metriä korkean, noin 7 MW tehoisen tuulivoimalan rakentamiseen Korpilevonmäen oikeusvaikutteisen tuulivoimaosayleiskaavan alueella kaavamääräysten mukaisena. Hakemus koskee voimalaa numero 6 kuudesta erillisestä voimalasta.

Hakeuksen mukaisen tuulivoimalan tyyppi on lieriörunkoinen, vaaka-akselinen kolmilapainen tuulivoimala, jonka kokonaiskorkeus (siiven suurin mahdollinen pyyhkäisykorkeus) on enintään 270 metriä maan pinnasta ja jonka roottorin halkaisija on maksimissaan 200 metriä.

Rakennuslupahakemuksen mukainen voimala on varustettu 172 metrin roottorilla. Tuulivoimalan väritys on yhtenäinen ja vaalea. Voimala on varustettava lentoesteluvan mukaisin valoin.

Esitettyä tuulivoimalatyyppiä voi edustaa useampi mahdollinen markkinoilta saatava tuulivoimalamalli. Tuulivoimalan melu- ja välkemallinnukset ovat lupahakemuksissa tehty melun osalta yhdellä äänekkäimmällä tuulivoimalamallin vaihtoehdolla ja välkkeen osalta yhdellä isoimmalla tuulivoimalamallin roottorihalkaisijalla, joita markkinoilta on tällä hetkellä saatavissa (voimalamalli Vestas V172-7.2 MW, roottorihalkaisija 172 metriä, kokonaiskorkeus 270 metriä, lähtöäänitaso 108,9 dB(A) sisältäen varmuusarvon). Mikäli tuulivoimalan malli tarkentuu yllä esitetystä, tuulivoimalaa koskevat piirustukset selvityksineen toimitetaan hyväksyttäväksi ennen rakennustyön aloittamista uudella voimalamallilla.

Rakennuslupahakemukseen välkemallinnus on tehty 172 roottorilla varustetun voimalan lisäksi myös suurimmalla osayleiskaavan selvityksessä esitetyllä roottorihalkaisijalla, 200 metriä. Voimala on teknisesti säädettävissä ja pysäytettävissä niin, että se ei aiheuta merkittäviä väikevaikutuksia asutukseen tai loma-asutukseen.

Lisätietoja

Rakennustarkastaja Mika Vainio, puh. 0440 539 599

Esittelijä

Rakennustarkastaja Mika Vainio

Päätösehdotus

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta päättää myöntää rakennusluvan esityslistan liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti

Päätös

=====

Liitteet

Etelä-Satakunnan
ympäristölautakunta

13.12.2022

Korpilevonmaki_voimaloiden sijainti

Etelä-Satakunnan
ympäristölautakunta

13.12.2022

17

Kuljetus Pasi Koskinen Oy:n ympäristöluvan rauettaminen, Huittinen

ES ymplk 13.12.2022
502/11.01.00/2022

Huittisten ympäristölautakunta on myöntänyt Kuljetus V & K Koskinen Ky:lle (nyk. Kuljetus Pasi Koskinen Oy) ympäristöluvan jätteiden välivarastoinnille ensimmäisen kerran 19.2.2003. Lupa oli voimassa 31.12.2005 asti. Tämän jälkeen 8.2.2006 toiminnan jatkamiselle on myönnetty uusi lupa, joka oli voimassa 31.12.2009 asti. Huittisten ympäristö- ja rakennuslautakunta on edelleen myöntänyt siirtokuormausasemalle ympäristöluvan 27.1.2010. Tämä lupa on voimassa toistaiseksi. Luvan tarkistamishakemus on ollut määrä tehdä 31.12.2018 mennessä. Tällöin on toiminnanharjoittajan ja ympäristöinsinöörin kesken sovittu, että tarkistamishakemusta ei tarvitse tehdä sillä toiminta on loppumassa jatkuen kuitenkin vielä kolme vuotta eli vuoden 2021 loppuun asti. Toiminta sijoittuu Huittisten kaupungin entiselle Rajalan yhdyskuntajätteen kaatopaikka-alueelle kiinteistölle Savimetsä 102-424-1-90 Raumantien varteen.

Asemalla on vuonna 2021 tehty valvontasuunnitelman mukainen ympäristölupatarkastus. Tarkastushetkellä jätteitä oli varastossa vähän ja toiminnanharjoittaja kertoi, että toiminta on hyvin pienimuotoista ja se on tarkoitus sovittu mukaisesti lopettaa vuoden 2021 loppuun mennessä kokonaan. Muistiossa on myös todettu, ettei jätteiden varastointiin tarkoitettu kaarihalli sovellu tarkoitukseensa ja että alue on roskaantunut. Toiminnanharjoittajalle on annettu kehoitus purkaa toiminnan rakenteet, viedä toimintaan liittyvät tavarat pois ja siivota alue roskista ja jätteistä sekä ilmoittaa tämän tehtyään asiasta lopputarkastusta varten. Lopputarkastus on sovittu suoritettavaksi ennen ympäristölautakunnan kokousta.

Kiinteistöllä ei nykyisin harjoiteta ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:ssä tarkoitettua ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa eikä ympäristölupaa tarvita. Ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaan lupaviranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos toiminta on ollut keskeytyneenä yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta tai toiminnanharjoittaja ilmoittaa, ettei toimintaa aloiteta tai että toiminta on lopetettu.

Toiminnanharjoittajaa on kuultu ympäristöluvan suunnitelmallisen valvonnan yhteydessä tehdyn tarkastuksen yhteydessä. Toiminnanharjoittajan mukaan lupaa vaativa toiminta on lopetettu eikä sitä enää aloiteta uudestaan.

Lisätietoja

Ympäristöylitarkastaja Johanna Thessler, p. 040 7307 423,
johanna.thessler@sakyla.fi.

Etelä-Satakunnan
ympäristölautakunta

13.12.2022

Esittelijä

Ympäristöpäällikkö Jukka Reko

Päätösehdotus

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta päättää rauettaa kiinteistöllä Savimetsä 102-424-1-90 toimineen Kuljetus Pasi Koskinen Oy:n siirtokuormausaseman ympäristöluvan, sillä toiminta on loppunut eikä alueella enää harjoiteta ympäristönsuojelulain tarkoittamaa ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa eikä ympäristölupaa näin ollen tarvita. Toiminnan rakenteet ja jätteet on ensin hyväksyttävästi siivottava pois alueelta. Päätöksestä luvan rauettamiseksi peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen 184 €:n maksu.

Päätös

=====

Etelä-Satakunnan
ympäristölautakunta

13.12.2022

18

Lausunto Sun 2 Oy:n Huittisten aurinkovoimalahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

ES ymplk 13.12.2022
1077/11.00.02/2022

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaista yhteysviranomaisen lausuntoa varten käsiteltävänä Sun 2 Oy:n Huittisten aurinkovoimalahanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma). YVA-ohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehtoista, hankealueen nykytilasta sekä esitys hankkeen todennäköisesti merkittävien ympäristövaikutusten arvioinnista ja YVA-menettelyn toteuttamisesta. Arviointiohjelma on siis suunnitelma siitä, mitä ympäristövaikutuksia selvitetään ja millä tavoin selvitykset tehdään. Viranomaisilla on mahdollisuus antaa lausunto ja kansalaisilla sekä yhteisöillä esittää mielipide YVA-ohjelmasta. Arviointiohjelma on nähtävillä 1.11.-23.12.2022 välisen ajan. Varsinainen vaikutusten arviointi tehdään tämän jälkeen. Vaikutusten arvioinnin tulokset kootaan arviointiselostukseksi, josta pyydetään uudelleen lausuntoja ja lopulta YVA-menettely päättyy yhteysviranomaisen lausuntoon arviointiselostuksesta.

Tässä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan aurinkovoimalan rakentamista. Sun 2 Oy suunnittelee aurinkovoimalan toteuttamista Huittisiin Maurialan, Mommolan, Metsämaan ja Perkolanmäen alueille. Hankealueen pinta-ala on enimmillään 760 hehtaaria ja se sijaitsee noin kolme kilometriä Huittisten keskustan lounaispuolella rajautuen Säkylän kuntaan. Suunnittelualue on pääosin yksityisessä omistuksessa olevaa maa- ja metsätalousaluetta. Tarkastelussa on neljä vaihtoehtoa, joista ensimmäinen on ns. nollavaihtoehto, joka tarkoittaa sitä, että hanke jätetään kokonaisuudessaan toteuttamatta. Neljäs vaihtoehto on koko 760 hehtaarin suunnittelualueen toteuttaminen ja vaihtoehdot 2. ja 3. pienempien osakokonaisuuksien toteuttamisvaihtoehtoja.

- Vaihtoehto VE 0: Hanketta ei toteuteta.

- Vaihtoehto VE 1: Aurinkovoimala Sun 2 Oy rakennetaan Huittisiin Metsämaan alueelle, Kokonaispinta-alaltaan 374 hehtaarin hankealueen viisi erillistä aluetta (I, II, III, IV, V) jaetaan 15-30 hehtaarin aloihin, jotka aidataan kukin erikseen ja alojen väliin jätetään kulkukaistat.

- Vaihtoehto VE 2: Aurinkovoimala Sun 2 Oy rakennetaan Huittisiin Maurialan, Mommolan ja Perkolanmäen alueille. Kokonaispinta-alaltaan 489 hehtaarin hankealueen viisi erillistä aluetta (III, IV, V, VI, VII) jaetaan 15-30 hehtaarin aloihin, jotka aidataan kukin erikseen ja alojen väliin jätetään kulkukaistat.

Etelä-Satakunnan
ympäristölautakunta

13.12.2022

- Vaihtoehto VE 3: Aurinkovoimala Sun 2 Oy rakennetaan Huittisiin Maurialan, Mommolan, Metsämaan ja Perkolanmäen alueille. Kokonaispinta-alaltaan 760 hehtaarin hankealueen seitsemän erillistä aluetta (I, II, III, IV, V, VI, VII) jaetaan 15-30 hehtaarin aloihin, jotka aidataan kukin erikseen ja alojen väliin jätetään kulkukaistat.

Arviointiohjelmassa on esitetty ympäristön nykytila kuten asutus, kaavoitus, maisema, kulttuuriympäristö ja liikenne sekä alueen luontoarvot kuten kasvillisuus, eläimet, maa- ja kallioperä sekä vesistöt.

Ympäristövaikutusten arviointi kohdennetaan hankkeen todennäköisesti merkittäviin ympäristövaikutuksiin, jotka tässä hankkeessa ovat arviointiohjelman mukaan rakentamisvaiheen aiheuttama ympäristön muokkaaminen aurinkovoimalan tarvitseman laajan, tasaisen maapinta-alan aikaansaamiseksi, sekä voimalan rakentamis- ja käyttövaiheiden lisääntyneen alueliikenteen aiheuttamat päästöt ja ympäristövaikutukset. Ympäristövaikutusten arvioinnissa huomioidaan rakennustöiden ja käytön aikaisten vaikutusten lisäksi voimalan käytöstä poistamisesta mahdollisesti aiheutuvat vaikutukset. Suurin positiivinen vaikutus on tuottaa valtakunnan tasolla merkittäviä määriä vähäpäästöistä sähköä, jolla on vaikutusta myös Suomen sähköntuotannon omavaraisuuteen.

Lisätietoja

Ympäristöylitarkastaja Johanna Thessler p. 044 7307 423,
johanna.thessler@sakyla.fi.

Esittelijä

Ympäristöpäällikkö Jukka Reko

Päätösehdotus

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta esittää lausuntonaan seuraavaa: Kysymyksessä on yksi Suomen ensimmäisistä teollisen mittaluokan aurinkovoimaloista ja sen ympäristövaikutusten arviointiprosessi. Hankkeen käsittelyyn, luvitukseen ja vaikutusten arviointiin ei näin ollen ole olemassa tarkkoja menettelyohjeita. Lautakunnan näkemyksen mukaan näin laajamittaisen hankkeen osalta pitäisi miettiä myös kaavallisen tarkastelun tarvetta. Arviointiohjelmassa on listattu YVA-lain mukaisesti tärkeimmät osa-alueet vaikutusten arviointiin. Lautakunta haluaa painottaa YVA-menettelyssä luonnon monimuotoisuutta sekä lähialueen asukkaiden asumisviihtyvyyttä käsitteleviä tutkimuksia. Paras sijoituspaikka aurinkovoimaloille olisi alue, joka on aikaisemmasta maankäyttötavasta johtuen jo valmiiksi ilman kasvillisuutta. Lisäksi vaikutukset asukkaille on selvitettävä rakentamisvaiheen lisäksi myös käyttövuosien ajalta ja viihtyisyyden näkökulmasta. Liikenteen ohella on arvioitava myös muiden mahdollisten voimalan hoitoon tarvittavien toimenpiteiden vaikutuksia, kuten mm. kasvillisuuden hallintaa paneelien alta ja ympäristöstä.

Päätös

=====

Etelä-Satakunnan
ympäristölautakunta
Etelä-Satakunnan
ympäristölautakunta

§ 90

28.06.2022

13.12.2022

19**Rutavan viemäriosuuskunnan ja ***n hulevesien johtamista koskevat vaatimukset, Huittinen**

ES ymplk 28.06.2022 § 90

Rutavan viemäriosuuskunnan hallituksen puheenjohtaja [REDACTED] ja kiinteistön [REDACTED] [REDACTED] omistaja [REDACTED] ovat esittäneet esityslistan liitteenä olevan vaatimuksen, että naapurissa olevan rivitalon [REDACTED] viemäristä ja sadevesikaivoista [REDACTED] puolelle tuleva vedentulo on estettävä.

Kiinteistön [REDACTED] omistajat [REDACTED] ovat antaneet asiassa vastineen, johon [REDACTED] ovat antaneet vastineen. Vastineet ovat esityslistan liitteenä. Ympäristöpäällikkö ja ympäristötarkastaja ovat tehneet kiinteistöillä tarkastuksen 17.5.2022.

Kyseinen paikka kuuluu vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston toiminta-alueeseen, mutta paikalla ei ole kunnan tai vesihuoltolaitoksen hulevesiverkostoa.

Lisätietoja

Ympäristöpäällikkö Jukka Reko, puh 044 3302 492

Esittelijä

Ympäristöpäällikkö Jukka Reko

Päätösehdotus

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta määrää Rutavan vesiosuuskunnan 30.11.2022 mennessä saattamaan kiinteistön [REDACTED] hulevesien johtamisen sellaiseen kuntoon, että vesi ei enää nouse kiinteistön [REDACTED] kaivosta maan pinnalle. Hulevesi on Rutavan vesiosuuskunnan teettämänä ja [REDACTED] -kiinteistöjen omistajien kanssa sopimalla tavalla johdettava läheiseen avo-ojaan tai sadevesiviemäriin siten, kuin kiinteistöjen omistajat keskenään sopivat. Ellei sopimukseen päästä, on Rutavan vesiosuuskunnan haettava ympäristölautakunnalta maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaista lupaa putkien ja tarvittaessa muiden laitteiden sijoittamiseen toisen maalle ennen toimenpidettä. Hakemuksesta voidaan tarvittaessa myös antaa lisäaikaa em. määräaikaan. Mikäli [REDACTED] kiinteistöllä aletaan jälleen tuottaa jätevettä, kehoitetaan [REDACTED] -kiinteistö tällöin viipymättä liittämään vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon.

Perustelut

Rutavan vesiosuuskunnan edustajan mukaan jätevesiviemäri on tulpattu [REDACTED] alueella v. 2016-17. Samaan aikaan osuuskunnan teettämien rakennustöiden aikana huleveden johtaminen on estynyt ja on todennäköistä, että Mattilan hulevesiviemäröinti on silloin myös katkaistu. Jätevesi- ja hulevesiviemärien veden johtumisen katkeaminen liittyy Rutavan vesiosuuskunnan teettämiin kaivu- ja muutostöihin, joten on

Etelä-Satakunnan
ympäristölautakunta
Etelä-Satakunnan
ympäristölautakunta

§ 90

28.06.2022

13.12.2022

kohtuullista, että vesiosuuskunta määrätään korjaamaan aiheuttamansa haitan.

Tarkastuksessa [REDACTED] on ilmaissut, että hänen puolestaan [REDACTED]-kiinteistöllä voi tehdä muiden kustannuksella ja [REDACTED] hyväksymällä tavalla hulevesien uudelleen johtamiseen liittyviä järjestelyjä.

Tästä päätöksestä peritään taksan mukaista maksua Rutavan vesiosuuskunnalta ja [REDACTED] 630 euroa. Elleivät osuuskunta ja [REDACTED] muuta sovi, peritään molemmilta 315 euroa.

Hulevesien johtamista koskevat määräykset on annettu maankäyttö- ja rakennuslain 103k §:n nojalla. Viemäriin liittämistä koskeva valvonnallinen kehoitus on annettu vesihuoltolain mukaiseen liittymisvelvollisuuteen perustuen.

Maksu perustuu rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet -taksaan.

Päätös

Esityksen mukaan.

=====

ES ymplk 13.12.2022
417/11.02.01/2022

Rutavan viemäriosuuskunta/[REDACTED] ovat valittaneet ympäristölautakunnan päätöksestä Turun hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus pyytää ympäristölautakunnan lausuntoa valituksesta sekä pyytää toimittamaan asiakirjoja sekä asiaa koskeviin asiakirjoihin selvityksiä. Lausuntopyyntö ja valitus ovat esityslistan oheismateriaalina.

Lisätietoja

Ympäristöpäällikkö Jukka Reko, puh 044 3302 492.

Esittelijä

Ympäristöpäällikkö Jukka Reko

Päätösehdotus

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta vaatii, että lautakunnan päätöstä ei muuteta ja se pidetään sellaisenaan voimassa. Lautakunta toteaa, että Huittisten kaupunki käytettävissä olevien tietojen mukaan on Rutavan vesiosuuskunnan yksityismailla tekemien muutostöiden osalta osapuolena asiassa siltä osin, että on avustanut hankkeen suunnittelussa. Huittisten kaupungilta saadussa Swecon laatimassa suunnitelmassa (3.1.2017, esityslistan oheismateriaali) ei ole mitään merkintöjä [REDACTED] viemäröinnistä, siihen tehtävistä muutoksista tai sen järjestelyistä. Suunnitelmapiirustuksissa on mainittu osuuskunnan liitospiste kaupungin verkostoon. Viemäröintityö, johon [REDACTED] viemärien katkaisu liittyy, on ollut

Etelä-Satakunnan
ympäristölautakunta
Etelä-Satakunnan
ympäristölautakunta

§ 90

28.06.2022

13.12.2022

Rutavan vesiosuuskunnan teettämää työtä ja työssä rakennettu verkosto on jäänyt osuuskunnan hallintaan. [REDACTED] viemäroinnistä olisi osuuskunnan pitänyt huolehtia, eikä ainoastaan katkaista sitä.

Huittisten kaupunki ei ole ollut osapuolena tässä päätöksessä ja siksi on erikoista, että Huittisten kaupunkia vaaditaan maksamaan maksuja. Osuuskunnan väittämään siitä, että Huittisten kaupungin ympäristösihteeri olisi antanut johonkin muutokseen määräyksiä, ei ole esitetty tai löydetty kirjallisia dokumentteja. Valituksen perusteluissa oleva tieto, että asia olisi ollut Etelä-Satakunnan ympäristötoimiston tiedossa viemäriyön aloittamisesta saakka ei voi pitää paikkaansa, koska Etelä-Satakunnan ympäristötoimistoa ei ennen vuotta 2019 ole ollut olemassakaan. Säkylän kunnan Etelä-Satakunnan ympäristötoimisto on hoitanut Huittisten rakennusvalvonnan asioita vasta vuodesta 2019 alkaen.

Päätös

=====

Etelä-Satakunnan
ympäristölautakunta

13.12.2022

20

Satakunnan Tiehöyläyksen vakuuden hyväksyminen, Eura

ES ymplk 13.12.2022
1006/11.02.00/2022

Satakunnan Tiehöyläykselle on 1.3.2022 myönnetty maa-ainestenottolupa mullan ottoon Euran kunnan Kirkonkylän kiinteistölle Limonlampi 50-407-4-246. Lupapäätöksen mukaan hakijan on ennen luvan mukaisen maa-ainesten ottotoiminnan aloittamista annettava Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnalle lupamääräyksissä ja ottamissuunnitelmassa määrättyjen toimenpiteiden suorittamisen vakuudeksi maa-aineslain mukainen vakuus. Vakuuden määrä pitää olla 6000 € ja sen pitää olla voimassa 1.5.2038 saakka.

Maa-ainestenottaja on toimittanut Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnalle maa-ainestenottoluvan velvoitteiden vakuudeksi 6000 euron panttikirjan, joka on vahvistettu kiinteistölle Pirkka II 11:163 nimiseen tilaan sekä kiinteistönomistajien päivitetyn suostumuksen panttikirjan käyttämisestä maa-ainestenottoluvan vakuutena 6000 euron arvosta 1.5.2038 saakka.

Lisätietoja

Ympäristöylitarkastaja Johanna Thessler p. 044 7307 423,
johanna.thessler@sakyla.fi

Esittelijä

Ympäristöpäällikkö Jukka Reko

Päätösehdotus

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta hyväksyy toimitetun pantin Satakunnan Tiehöyläyksen maa-ainestenottoluvan vakuudeksi.

Päätös

=====

Etelä-Satakunnan
ympäristölautakunta

13.12.2022

21

Päätös vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittymisvelvollisuudesta, Huittinen

ES ymplk 13.12.2022
196/11.02.01/2022

Käsiteltävänä on 1 vapautushakemus koskien vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittymistä Huittisissa. Vapautuspäätös on esityslistan liitteenä.

Lisätietoja Ympäristötarkastaja Ilona Niskanen puh 044 720 3594

Esittelijä Ympäristöpäällikkö Jukka Reko

Päätösehdotus Ympäristölautakunta päättää vapautushakemuksesta liitteen mukaisesti

Päätös Esityksen mukaan.

=====

Liitteet

HUITTINEN lisäaika-vapautuspäätös Voutilainen

Etelä-Satakunnan
ympäristölautakunta

13.12.2022

22

Päätös vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittymisvelvollisuudesta, Säskylä

ES ymplk 13.12.2022
190/11.02.01/2022

Käsiteltävänä on 1 vapautushakeumus koskien vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittymistä Säskylässä. Vapautuspäätös on esityslistan liitteenä.

Lisätietoja	Ympäristötarkastaja Ilona Niskanen puh 044 720 3594
Esittelijä	Ympäristöpäällikkö Jukka Reko
Päätösehdotus	Ympäristölautakunta päättää vapautushakemuksesta liitteen mukaisesti.
Päätös	Esityksen mukaan.
	=====
Liitteet	SÄKYLÄ_ikä-vapautuspäätös_Aalto

Etelä-Satakunnan
ympäristölautakunta

13.12.2022

23

Määräykset liittyä vesihuoltolaitoksen viemäriin, Huittinen

ES ymplk 13.12.2022
196/11.02.01/2022

Käsiteltävänä on 3 määräystä liittyä vesihuoltolaitoksen viemäriin koskien 3 kiinteistöä Huittisten alueella. Määräykset ovat esityslistan liitteinä.

Lisätietoja	Ympäristötarkastaja Ilona Niskanen 044 720 3594
Esittelijä	Ympäristöpäällikkö Jukka Reko
Päätösehdotus	Ympäristölautakunta päättää määräyksistä liitteiden mukaisesti.
Päätös	Esityksen mukaan.

=====

Liitteet

HUITTINEN Määräykset liittyä vesihuoltolaitoksen viemäriin

Etelä-Satakunnan
ympäristölautakunta

13.12.2022

24

Uhkasakon asettaminen kiinteistön liittämiseksi viemäriverkoston, Huittinen

ES ymplk 13.12.2022
196/11.02.01/2022

Käsiteltävänä on 1 uhkasakon asettaminen koskien kiinteistön liittämistä vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston Huittisissa. Päätökset ovat esityslistan liitteenä.

Lisätietoja	Ympäristötarkastaja Ilona Niskanen puh 044 720 3594
Esittelijä	Ympäristöpäällikkö Jukka Reko
Päätösehdotus	Ympäristölautakunta päättää uhkasakon asettamisesta liitteen mukaisesti.
Päätös	Esityksen mukaan.
Liitteet	===== HUITTINEN uhkasakon asettaminen kiinteistön liittämiseksi viemäriverkkoon

Etelä-Satakunnan
ympäristölautakunta

13.12.2022

25

Kevään 2022 ympäristökatselmuks

ES ymplk 12.04.2022 § 44

Keväisin järjestetyt luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteiset ympäristökatselmuks

Lisätietoja:

Ympäristöylitarkastaja Johanna Thessler p.044 7307 423, johanna.thessler@sakyla.fi, ympäristötarkastaja Ilona Niskanen p. 044 7203 594 ilona.niskanen@sakyla.fi ja ympäristötarkastaja Sari Koivusaari p. 050 3809 103 sari.koivusaari@sakyal.fi

Esittelijä

Ympäristöpäällikkö Reko Jukka

Päätösehdotus

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta päättää, että keväällä 2022 järjestetään kaksi ympäristökatselmusta, joista toinen on Eura-Säkylässä ke 4.5.2022 ja toinen Huittisissa to 5.5.2022. Kierrokseen varataan aikaa noin klo 9-15. Katselmuspäiviin osallistuvat viranhaltijoista kaksi ympäristötarkastajaa ja tarkastusinsinööri. Lautakunta valitsee kaksi katselmuksiin osallistuvaa lautakunnan jäsentä. Lisäksi listataan lautakunnan jäsenten ehdottamia kohteita, jotka otetaan mukaan katselmukseen. Kierroksen tulokset esitellään seuraavassa kokouksessa ympäristölautakunnalle ja lautakunta päättää, mitä toimenpiteitä kunkin tapauksen kohdalla toteutetaan. Viranhaltijat esittelevät yhteenvedon tehdyistä toimenpiteistä vuoden viimeisessä kokouksessa.

Päätös

Päätettiin, että Euran ja Säkylän katselmuksiin osallistuvat Päivi Peltonen ja Eija Helander-Nieminen ja Huittisten katselmuksiin Raimo Ali-Raatikainen ja Vesa Kollin. Esityksen mukaan.

=====

ES ymplk 13.12.2022
205/10.03.00.07/2022

Etelä-Satakunnan
ympäristölautakunta

13.12.2022

Huittisten ympäristökatselmus pidettiin torstaina 5.5.2022 ja Eura-Säkylän ympäristökatselmus torstaina 12.5. Huittisten katselmukselle osallistuivat lautakunnan jäsenet Raimo Ali-Raatikainen ja Vesa Kollin sekä viranhaltijoista ympäristötarkastajat Sari Koivusaari ja Ilona Niskanen ja rakennustarkastaja Jesse Salmi. Eura-Säkylän katselmukselle osallistuivat ympäristölautakunnasta Päivi Peltonen ja Eija Helander-Nieminen sekä ympäristötarkastajat Sari Koivusaari ja Ilona Niskanen ja vt. tarkastusinsinööri Toivo Mäki.

Ennen katsemusta Huittisten ajolistalle oli kirjattu 5 kohdetta mutta katselmuksen jälkeen muistioon saatiin 8 kohdetta. Rakennustarkastuksen vastuualueelle kuuluvia tehtäviä kirjattiin 1 kpl ja siivouskehotuksia ja muita roskaantumisen ja ympäristön pilaantumisen vähentämiseen tähtääviä toimia 6 kpl. Yksi kohteista oli sellainen, ettei siihen katsottu tarpeelliseksi puuttua.

Eura-Säkylä listalla oli ennen katselmusta 14 kohdetta, ja katselmuksen jälkeen käytyjä kohteita oli 17. Kohteista 9 kuului rakennustarkastuksen vastuulle ollessaan joko huonokuntoisia tai laittomia rakennelmia, ja siivouskehotuksen tai muiden ympäristönsuojelun vastuualueelle kuuluvia kohteita oli 6. 2 kohteista todettiin sellaisiksi, ettei toimenpiteitä tarvitse vielä tehdä.

Katselmuksista laaditut muistiot ovat liitteinä.

Lisätietoja

Ympäristötarkastajat Sari Koivusaari ja Ilona Niskanen, rakennustarkastaja Jesse Salmi, vt. tarkastusinsinööri Toivo Mäki

Esittelijä

Ympäristöpäällikkö Jukka Reko

Päätösehdotus

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta päättää merkitä tehdyt toimenpiteet tiedokseen. Viranhaltijat jatkavat keskeneräisten tapausten hoitamista.

Päivi Peltonen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

=====

ES ymplk 13.12.2022
205/10.03.00.07/2022

Kevään ympäristökatselmuksessa Eura-Säkylä listalle kerättiin 17 kohdetta, joista 2 oli sellaisia, joihin ei koettu tarvetta puuttua. Jäljelle

Etelä-Satakunnan
ympäristölautakunta

13.12.2022

jääneistä 9 rakennusvalvonnan kohteesta 4 on saatettu loppuun ja 6:sta siivouskohteesta 2 on valmistunut joulukuuhun 2022 mennessä.

Huittisiin kirjattiin 7 kohdetta, josta 1 kuului rakennustarkastuksen ja 6 ympäristönsuojelun vastuualueelle. Rakennustarkastaja jatkaa kohteen seuraamista. Ympäristövalvonnan kohteista 4 on valmistuneet joulukuuhun 2022 mennessä.

Esityslistan oheismateriaalina on yhteenveto tehdyistä toimenpiteistä.

Lisätietoja

Ympäristötarkastajat Sari Koivusaari ja Ilona Niskanen, rakennustarkastaja Jesse Salmi ja tarkastusinsinööri Merja Helander

Esittelijä

Ympäristöpäällikkö Jukka Reko

Päätösehdotus

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta päättää merkitä tehdyt toimenpiteet tiedokseen. Viranhaltijat jatkavat keskeneräisten tapausten hoitamista.

Päätös

Esityksen mukaan.

=====

Liitteet

YHTEENVETO ympäristökatselmus 2022 Eura Säköylä
YHTEENVETO ympäristökatselmus 2022 Huittinen