
Tekninen lautakunta

Aika 07.12.2022 klo 17:00 -

Paikka Säskylän kunnanvirasto, edustustilat

Käsiteltävät asiat

Asia	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
3	Lausuntopyyntö ehdotuksesta jätetaksaksi vuodelle 2023	5
4	Sopimuksen päivittäminen: Pöytyän Yläneen jätevesien johtaminen ja käsittely Säskylän kunnan viemärlaitoksella	7
5	Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2023	10
6	Lusikkaojantien turvallisuuteen liittyvät toimenpiteet	11
7	Terveyskeskusrakennuksen vanhimman nelikerroksisen osan vesikaton peruskorjaus v. 2023	13
8	Lautakunnan alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen (tekla)	14
9	Ilmoitusasiat	16

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä
Läsnä	Rantala Hannu	Puheenjohtaja
	Peltonen Jani	Varapuheenjohtaja
	Koivisto Jukka	Jäsen
	Anttila Annukka	Jäsen
	Ojavalli Maaret	
	Salonen Harri	Jäsen
	Isotalo-Ojala Marianne	Jäsen
	Salo Anu	Jäsen
	Mäkinen Matti	Jäsen
	Saarinen Tarmo	Tekninen johtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
Muu	Hannula Jarmo	Khall edustaja

Tekninen lautakunta

07.12.2022

1**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

TEKNLK 07.12.2022

Kuntalain 103 §:n mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

=====

Tekninen lautakunta

07.12.2022

2**Pöytäkirjan tarkastajien valinta**

TEKNLK 07.12.2022

Hallintosäännön 155 § mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla.

Päätösehdotus

Päätetään pöytäkirjan tarkastusajankohdasta ja valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös

=====

Tekninen lautakunta

07.12.2022

3**Lausuntopyyntö ehdotuksesta jätetaksaksi vuodelle 2023**

TEKNLK 07.12.2022

1106/14.06/2022

Forssan kaupungin jätelautakunta on valmistellut jätetaksaa vuodelle 2023 yhteistyössä Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n kanssa. Jätelautakunta pyytää toimialueen kunnilta lausuntoja ehdotuksesta yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiseksi jätetaksaksi vuodelle 2023. Jätelautakunta käsittelee jätemaksutaksan vuodelle 2023 kokouksessaan 14.12.2022. Mahdolliset lausunnot on pyydetty lähettämään Forssan kaupungin jätelautakunnalle 1.12.2022 mennessä. Lausunnon antamiseksi on anottu jatkoaikaa 8.12.klo 10.00 asti.

Keskeisimmät jätemaksutaksaan ehdotettavat muutokset:

- Jätemaksutaksan rakennetta on muutettu aikaisempaan verrattuna, eli vuoden 2023 jätemaksutaksa on jaettu kahteen eri osioon, tekstimuotoiseen perusteluosioon ja hinnastoon, joka on taksan liitteenä 1. Jätemaksutaksan laadinnassa on käytetty apuna Kuntaliiton opasta jätetaksan laadintaan
- Taksassa on huomioitu jätelainsäädännön muutoksesta johtuva kuntavastuun laajentuminen, eli kunnan vastuulla olevan jätteenkuljetuksen laajeneminen bio- ja pakkausjätteisiin
- Kuvauksia eri jätejakeiden kuljetusjärjestelmistä toimialueella on tarkennettu
- Jäteastioiden tyhjennys- ja käsittelymaksujen määräytymisen perusteita on tarkennettu
- Keskeisimpiä käsitteitä on yhtenäistetty jätehuoltomääräysten käsitteiden kanssa
- Maksutaulukoihin esitettävät muutokset on nähtävillä liitteessä, jossa on esitetty vuoden 2022 hintoihin esitettävät muutokset vuodelle 2023

Esityslistan liitteet:

- Lausuntopyyntö jätetaksa 2023
- Luonnos, jätemaksutaksa 1.1.2023 alkaen
- Luonnos, hinnat 1.1.2023 alkaen

Lisätietoja:

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 5171 014

Esittelijä

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Tekninen lautakunta

07.12.2022

Päätösehdotus

Teknisellä lautakunnalla ei ole lausuttavaa Forssan kaupungin jätelautakunnan jätemaksutaksan ehdotukseen vuodelle 2023.

Päätös

=====

Tekninen lautakunta

07.12.2022

4**Sopimuksen päivittäminen: Pöytyän Yläneen jätevesien johtaminen ja käsittely Säskylän kunnan viemärlaitoksella**

TEKNLK 07.12.2022

24/47.472/2022

TEKNLK 26.01.2022 § 9

ELY-keskus valvoo Köörnummen jätevedenpuhdistamon toimintaa Aluehallintoviraston ympäristölupa (Päätös Nro 12/2014/2, 30.1.2014, Dnro ESAVI/342/04.08/2012) perustuen. Säskylän jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan vastuuvälvoijana toimii Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa Timo Stranius. Köörnummen jätevedenpuhdistamon määräaikaistarkastus pidettiin 15.12.2021.

Määräaikaistarkastuksen perusteella vesihuoltolaitoksen tulee voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti mm. päivittää kunnan ja isompien jätevettä toimittavien toimijoiden väliset sopimukset jäteveden johtamisesta Köörnummen jätevedenpuhdistamolle. Em. perusteella Säskylän kunnan ja Pöytyän kunnan välinen sopimus tulisi päivittää.

Köörnummen jäteveden ympäristöluvan lupamääräyksissä kohdassa 8 esitetään:

Luvanhaltijan ja puhdistamolle tai viemäriverkostoon jätevettä johtavien laitojen välisissä sopimuksissa on varmistuttava siitä, että laitokset osaltaan huolehtivat, ettei poikkeavia jätevesiä johdeta esikäsittelemättöminä viemäriin, mikäli niiden johtaminen on kielletty asetuksella tai ne muutoin määränsä tai laatunsa vuoksi vaarantavat jätevedenpuhdistamon tai viemäriverkon toimintaa, vaikeuttavat puhdistamolietteen hyötykäyttöä tai aiheuttavat haittaa purkuvesistössä.

Luvanhaltijan ja puhdistamolle jätevettä johtavien laitojen välisissä sopimuksissa on otettava huomioon, että teollisuusjätevesien ja muiden tavanomaisesta poikkeavien jätevesien johtamisesta kiinteistöiltä viemäriin tulee olla vesihuoltolain 21 §:ssä tarkoitettu liittymissopimus, jonka sisältö vastaa ympäristönsuojelulain, ympäristönsuojeluasetuksen ja valtioneuvoston asetuksen 1022/2006 vaatimuksia jätevesien esikäsittelystä, johtamisesta sekä määrän ja laadun tarkkailusta sekä liittyjän omassa ympäristöluvassa annettuja määräyksiä. Samoin sopimuksissa on otettava huomioon, että luvanhaltija saa käyttöönsä jäteveden käsittelyä ja johtamista sekä niiden tarkkailua koskevat tiedot mainittujen säännösten noudattamisen varmistamiseksi ja tämän päätöksen noudattamiseksi. Edellä mainitut vesihuoltolain mukaiset sopimukset sekä tämän luvan haltijan ja laitojen välillä tehdyt sopimukset on toimitettava Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Säskylän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle

Tekninen lautakunta

07.12.2022

kolmen kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä tai muulla asian omaisten viranomaisten kanssa sovittavalla tavalla.

Luvanhaltijan on oltava selvillä poikkeavien jätevesien laadusta, määrästä ja esikäsittelytoimenpiteistä, mihin liittyen luvan haltijan on huolehdittava siitä, että luvanhaltijan ja puhdistamolle jätevettä johtavien laitosten välisissä sopimuksissa otetaan huomioon, että viemäriverkoston haltija osaltaan selvittää teollisuus- ja muuta talousjätevedestä poikkeavaa jätevettä johtavien laitosten liittymissopimuksien sisältöjen ajantasaisuuden sekä laitokohtaisesti jätevesien määrän ja laadun vaihtelut sekä sen, onko tarvetta vähentää jätevesien haitallisuutta esikäsittely- tai muiden toimenpiteiden avulla ennen niiden johtamista yleiseen viemäriin. Samalla on varmistuttava, että viemäriverkoston haltijat varmistuvat jätevesien laadun ja määrän tarkkailun riittävydestä sekä siitä, etteivät viemäriin johdettavat jätevedet sisällä aineita, joiden johtaminen yleiseen viemäriin on luvanvaraista ympäristönsuojeluasetuksen 3 §:n nojalla tai kielletty valtioneuvoston asetuksella 1022/2006.

Sweco Infra & Rail Oy on pyydetty valmistelemaan Säkylän kunnan ja Pöytyän kunnan välistä sopimusta. Sopimuksen valmistelun aikana ollaan yhteydessä mm. ELY-keskukseen ja Pöytyän kunnan tekniseen johtajaan. Sopimuksen valmistuttua se tullaan esittelemään teknisessä lautakunnassa.

Lisätietoja: Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 5171 014

Tekninen johtaja: Lautakunta merkitsee asian tiedokseen.

Päätös: Esityksen mukaan.

=====

Sopimus Pöytyän kunnan Yläneen viemärintialueen jätevesien johtamisesta ja käsittelystä Säkylän kunnan viemärlaitoksella on valmisteltu allekirjoitettavaan muotoon. Sopimus laadittiin yhteistyössä teknisen toimialan, Sweco Infra & Rail Oy:n ja Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen kanssa.

Uudessa johtamissopimuksessa huomioitiin mm. Köörunnummen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvassa esitetyt määräykset. Yläneen viemärintialueelta johdettavan jäteveden laadun varmistaminen kuuluu Pöytyän kunnalle. Yläneen viemärintialueen ja Yläneenjoen jätevesiosuuskunnan jätevesien erillistarkkailu tehdään neljännesvuosittain Säkylän jätevedenpuhdistamon veloitetarkkailun yhteydessä. Yläneen viemärintialueen tarkkailupiste on Kalikan pumppaamo ja Yläneenjoen jätevesiosuuskunnan jätevesien tarkkailupiste jätevedenpumppaamo Kristallirannan lomakylän läheisyydessä. Tarkkailupisteet on esitetty liitekartassa.

Tekninen lautakunta

07.12.2022

Pöytyän kunnan tekninen lautakunta on hyväksynyt omasta puolestaan sopimuksen esitetyssä muodossaan.

Uusi sopimus tulee voimaan 1.1.2023 alkaen.

Sopimusaineistoa esitellään kokouksessa.

Esityslistan liitteet:

- Sopimus Pöytyän kunnan Yläneen viemäröintialueen jätevesien johtamisesta ja käsittelystä Säkylän kunnan viemärlaitoksella
- Liite 1, kartta
- Liite 2, Köörunnummen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Säkylä. Aluehallintovirasto 30.1.2014
- Liite 3, Köörunnummen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvassa määrätty selvitys purkupaikkavaihtoehdoista, Säkylä. Aluehallintovirasto 12.12.2019

Lisätietoja:

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 5171 014

Esittelijä

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus

Lautakunta hyväksyy sopimuksen Pöytyän kunnan Yläneen viemäröintialueen jätevesien johtamisesta ja käsittelystä Säkylän kunnan viemärlaitoksella. Sopimus allekirjoitetaan kokouksessa.

Päätös

=====

Tekninen lautakunta

07.12.2022

5**Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2023**

TEKNLK 07.12.2022

Säkylän kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion, jossa on hyväksytty mm. tehtäväalue- ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarvot.

Koska kunnanvaltuusto hyväksyi teknisen lautakunnan talousarvioehdotuksen sellaisenaan, ei käyttösuunnitelman muutoksia ole tarvetta tehdä.

Esityslistan liitteet:

- Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelmaraportti v. 2023, 30.11.2022.

Lisätietoja

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 5171 014

Esittelijä

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee asian tiedokseen.

Päätös

=====

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 71

28.09.2022
07.12.2022

6

Lusikkaojantien turvallisuuteen liittyvät toimenpiteet

TEKNLK 28.09.2022 § 71

Lusikkaojantien varren kiinteistöjen omistajat ovat olleet useita kertoja yhteydessä tekniseen johtajaan kadun turvallisuuteen ja ajoneuvojen nopeuteen liittyvissä asioissa. Kadun keskivaiheilla asuva kuusihenkinen perhe on esittänyt, että kadulla ajetaan jopa 80 km:n tuntinopeudella ja kiihdytellään voimakkaasti. Kadun alkupäähän on asennettu kunnan toimesta Pihakatu-merkki, joka edellyttää varovaista käyttäytymistä alueella.

Pihakatu-merkin tarkoitus: Pihakatu on tarkoitettu yhteisesti jalankulku- ja ajoneuvoliikenteelle. Tie osoitetaan pihakaduksi liikennemerkkein. Vaikka pihakatu on tarkoitettu sekä jalankulku- että ajoneuvoliikenteelle, ajoneuvon nopeus pihakadulla on sovitettava jalankulun mukaiseksi. Autoilija ei saa ylittää 20 km/h vauhtia. Ajoneuvon kuljettajan on myös annettava pihakadulla jalankulkijalle esteetön kulku.

Lastensa turvallisuudesta huolestunut henkilö on esittänyt hidasteen asentamista kadun keskivaiheille. Alueen asukkaista osa on em. perheen kanssa samalla kannalla ja osa vastustaa nopeusrajoitusten asettamista ja hidasteen asentamista ajoradalle. Henkilöiden välillä tuntuu olevan asioista erimielisyyksiä.

Tekninen lautakunta toimii tienpitäjän ominaisuudessa, eivätkä asukkaiden välisten riitojen selvittely kuulu lautakunnan tehtäviin. Kuitenkin jos tiellä on havaittavissa jatkuvia ylinopeuksia ja kadulla kulkevat lapset ja aikuiset joutuvat siksi vaaratilanteisiin, tulee lautakunnan päättää millä rakenteellisella tavalla tienpitäjä voi vaikuttaa tien turvallisuuden parantamiseen.

Tekninen lautakunta teetti v. 2021 Lehmuuntielle kaksi loivaa hidastetta alueen turvallisuuden parantamiseksi. Teknisen lautakunnan on mahdollista päättää hidasteen tai hidasteiden asentamisesta katualueille.

Lisätietoja:

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 5171 014

Esittelijä

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus

Lautakunta kehottaa Lusikkaojantien varren asukkaita huomioimaan pihakatu-merkin edellyttämät, turvallisuuteen liittyvät asiat kadulla liikkueessaan. Asukkaiden tulee kehottaa vieraitaan noudattamaan varovaisuutta katualueella. Lautakunta jää seuraamaan onko tällä

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 71

28.09.2022
07.12.2022

ensimmäisellä kehotuksella vaikutusta ajonopeuksiin ym. turvallisuuden huomioimisessa ja tarvittaessa päättää myöhemmin esim. hidasteiden toteuttamisesta Lusikkaojantien keskivaiheille.

Päätös

Esityksen mukaan.

=====

TEKNLK 07.12.2022
818/08.00.00/2022

Lusikkaojantien kadun keskivaiheilla asuva kuusihenkinen perhe on ottanut edelleen yhteyttä Lusikkaojantiellä kulkevien ajoneuvojen toistuvista suurista nopeuksista. Perhe on huolestunut lastensa ja muiden kadulla liikkuvien puolesta. Kadun toisella puolella asuu perhe, jolla on 2-vuotias lapsi. Kadunvarren asukkailla on erimielisyyksiä asian suhteen ja poliisit ovat käyneet selvittelemässä ristiriitaisuuksia. Tekninen lautakunta on käsitellyt asiaa aikaisemmin ja asukkaille jaettiin kehoitus, jossa pyydettiin huomioimaan pihakatumerkin edellyttämät, turvallisuuteen liittyvät asiat kadulla liikkuessaan. Asukkaita pyydettiin kehottamaan vieraitaan noudattamaan varovaisuutta katualueella. Lautakunta esitti palaavansa miettimään jatkotoimenpiteitä, mikäli kehotuksella ei olisi vaikutusta ajonopeuksiin ym. turvallisuuden huomioimisessa. Teknisellä lautakunnalla tienpitäjän edustajana on onnettomuuksien ja vaaratilanteiden välttämiseksi mahdollisuus vaikuttaa kadun rakenteisiin ja liikennejärjestelyihin mutta muilta osin liikenneturvallisuuden valvonta ja henkilöiden välisten ristiriitaisuuksien selvittely kuuluu poliisiviranomaisille.

Tienpitäjän toimenpiteenä turvallisuuden parantamiseksi olisi yhden tai kahden hidastetöyssyn toteutukset Lusikkaojantielle. Hidastetöyssyjen muoto ja koko olisivat samantyyliä, kuin Lehmuntielle toteutetuissa hidastetöyssyissä.

Esityslistan liitteet:
Karttaliitteet 3 kpl

Lisätietoja:

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 5171 014

Esittelijä

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus

Lautakunta päättää toteuttaa Lusikkaojantie -nimiselle kadulle kaksi hidastetöyssyä liikennenopeuksien hillitsemiseksi vuoden 2023 keväällä suoritettavien asfaltointien yhteydessä.

Päätös

=====

Tekninen lautakunta

07.12.2022

7**Terveyskeskusrakennuksen vanhimman nelikerroksisen osan vesikaton peruskorjaus v. 2023**

TEKNLK 07.12.2022

1184/10.03.02.01/2022

Terveyskeskusrakennuksen vanhimman nelikerroksisen osan tiilikaton uusiminen alusrakenteineen on esitetty vuoden 2023 talousarvion investointiosassa. Vesikaton uusimiseen liittyvät suunnitelmat ovat valmistumassa A-Insinöörit Oy:llä. Tarjouspyyntöasiakirjat valmistellaan kilpailuttamisvaiheeseen teknisellä toimella. Urakka tulee sisältämään vesikaton uusimiseen liittyvät työt kokonaisuudessaan.

Työturvallisuusasioihin tulee erityisesti kiinnittää huomiota koska työkohte on korkealla. Tarjouspyyntöasiakirjojen valmistuttua aineisto on tarkoitus laittaa kilpailutukseen niin että tarjousten jättämisaikajako on vuoden 2023 tammi-helmikuussa. Hankinta tulee ylittämään kansallisen kynnysarvon ja tarjouspyyntö ilmoitetaan Hilma-ilmoitusmenettelyllä. Kilpailutus on tarkoitus toteuttaa avoimena tarjouspyyntömenettelynä.

Luonnosvaiheen suunnitelmia esitellään lautakunnassa tarvittaessa.

Liitteet:

Luonnosvaiheen rakennepiirustukset, A Insinöörit Oy, 4 kpl

Lisätietoja:

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 5171 014

Esittelijä

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus

Lautakunta hyväksyy terveyskeskusrakennuksen vanhimman nelikerroksisen osan vesikaton peruskorjaussuunnitelman luonnospiirustukset ja hankintamenettelyn. Lautakunta valitsee urakoitsijan myöhemmin teknisen johtajan esityksen pohjalta.

Päätös

=====

Tekninen lautakunta

07.12.2022

8**Lautakunnan alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen (tekla)**

TEKNLK 07.12.2022

Kuntalain 92 §:n mukaan mm:

"Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:

- 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenetelyä koskevia asioita;
- 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita;
- 3) 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat."

Hallintosäännön 45a §:n mukaan "Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja.

Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä."

Hallintosäännön 45b §:n mukaan:

"Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.

Ilmoitus tehdään sähköisesti kunnanhallituksen (ja lautakunnan) puheen-

Tekninen lautakunta

07.12.2022

johtajalle ja esittelijälle.

Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen (tai lautakunnan) käsiteltäväksi."

Päätös otto-oikeuden käyttämisestä on tehtävä kirjallisesti.

Lautakunnan tiedoksi saatetaan päätösehdotuksessa mainitut viranhaltijapäätökset. Päätökset esitellään tarvittaessa kokouksessa.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat viranhaltijapäätökset:

Tekninen johtaja

- § 4 Kiinteistötietojen tarkastajan tehtävien järjestely
- § 5 Teknisen toimen siivoojan irtisanoutuminen
- § 6 Kiinteistönhoitajan palkkaaminen
- § 7 Tehtävänimikkeiden ja työtehtävien muutokset vesihuoltolaitoksella 1.1.2023 alkaen

- § 21 Liikennemerkkien hankinta Liikennealueet, Terveyskeskus, Kirjaston tontti kevyenliikenteen väylineen, v. 2022
- § 24 Anomus vesimaksun kohtuullistamiseksi
- § 25 Anomus jätevesimaksun kohtuullistamiseksi / Kaltinhakantie 18 (Kiinteistö Oy Säskylän Talot)
- § 26 Kunnanviraston sisäoviin Iloq-lukitusjärjestelmän hankinta
- § 27 Anomus vesimaksun kohtuullistamiseksi
- § 28 Kattoturvatuotteiden hankinta Terveyskeskus, Lallin koulurakennukset ja Isosäskylän koulu v. 2022
- § 29 Korvaus Keskustan päiväkodin ja Lehmuun puistoalueen hoidosta
- § 30 Kunnan varikon vesikaton korjaustyöt, hankintapäätös
- § 31 Karttapalvelun ja Louhi väestösovelluksen hankinta
- § 32 Palokuja -nimisellä katualueella sijaitsevien rakennusten purku. Hankintapäätös
- § 33 Korvaus Säskylän kirjaston ympäristön hoidosta
- § 34 Korvaus Kepolan leikkikentän haravoinnista
- § 35 Jäteveden esipuhdistamon purkaminen Keltasiiven omistamalla kiinteistöllä. Hankintapäätös
- § 36 Ilmanvaihtojärjestelmien ilmamäärien mittauslaitteen hankinta

Lautakunta päättää, että se ei käytä kuntalain 92 §:n ja hallintosäännön 45a §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

=====

Tekninen lautakunta

07.12.2022

9**Ilmoitusasiat**

TEKNLK 07.12.2022

Teknisen lautakunnan tietoon saatettavat asiakirjat:

Sosiaali- ja terveysministeriö

- 12.10.2022, Kirje; Palvelujärjestelmän varautuminen sähkökatkoihin talvikaudella 2022-2023
- 17.10.2022; Lausuntopyyntö asetusmuutoksista juomavesidirektiivin täytäntöönpanemiseksi

Sisäministeriö

- 17.10.2022; Lausuntopyyntö luonnoksesta pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulutuksen uudistamisesta

Valtiovarainministeriö

- Lasten mielipiteitä julkisten varojen käytöstä, kysely 10–17 -vuotiaille

Maa- ja metsätalousministeriö

- 10.10.2022; Lausuntopyyntö luonnoksesta Kansalliseksi metsästrategiaksi
- 12.10.2022; Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vesihuollon tietojärjestelmästä ja tiedottamisesta

Etelä-Savon ELY-keskus

- 24.10.2022; Avustusta haettavana vesiensuojeluun kaupunkien alueiden käytössä
- 17.11.2022; MMM-tiedote; Vesihuoltolain uudistaminen käynnistyy

Pohjois-Savon ELY-keskus

- 30.9.2022, Tiedote; Kunnille ja maakunnille on auki avustushaku kaavoitukseen, lupamenettelyyn ja selvityksiin

Varsinais-Suomen ELY-keskus

- 18.10.2022; Avustusta haettavana vesiensuojeluun kaupunkien alueiden käytössä

Suomen Kuntaliitto

- 3.10.2022, Yleiskirje 19/2022; Kunta-alan teknisen henkilöstön työ- ja virkaehtosopimuksen (TS-22) 2022-2025 0,5 prosentin suuruisen keskitetyn järjestelyerän jakaminen

Turun hallinto-oikeus

- 10.10.2022; Päätös valituksesta, joka koskee Säkylän kunnanvaltuuston päätöstä 6.6.2022 § 35; Korpilevonmäen tuulivoimaosayleiskaava

Tekninen lautakunta

07.12.2022

Maanmittauslaitos

- Kutsu maanmittaustoimituksen kokoukseen 13.12.2022, kohde Valtatien 12 parantaminen välillä Eura – Rajjala Euran ja Säkylän kunnissa
- Toimituspöytäkirja rajankäynnistä 2.11.2022 kiinteistöllä Uusi-Perttula I, Pruunintie 10
- Pöytäkirja 9.11.2022; Lohkominen kiinteistöllä Kalevanpolku V, Kalevanpolku 9
- Pöytäkirja tiekunnan perustavasta kokouksesta 3.10.2022

Metsäkeskus

- Ilmoitukset yleiskaava-alueelle kohdistuvasta metsänkäyttöilmoituksesta 8 kpl

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes

- 19.10.2022; Päätös nesteytetyn maakaasun (LNG) varaston ja siihen liittyvän höyrystyslaitteiston rakentamisesta

Hätäkeskuslaitos

- 19.9.2022; Tiedote ilmoitinlaitteiden sopimusehtojen muutoksesta 1.11.2022

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA

- 10.10.2022; Avustusten hakeminen asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen vuosina 2020-2030, haku aika 31.1.2023 asti

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy

- 1.11.2022, Kertaraportit 1.11.2022; Kivikylän Kotipalvaamo Oy Säkylä, jätevesitarkkailu
- 2.11.2022, Väriraportti; Eurajoen tarkkailututkimukset lokakuussa 2022
- 15.11.2022, Kertaraportti; Säkylän kunnan jätevedenpuhdistamo
- Testausselosteet 1.11.2022 ja 17.11.2022
- 22.11.2022, Jaksoraportti 3/2022; Säkylän kunnan Käärnummen jätevedenpuhdistamon päästötarkkailututkimukset heinä-syyskuu

Satakunnan pelastuslaitos

- Ote Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan 20.9.2022 kokouksen pöytäkirjasta § 25; Satakunnan pelastuslaitoksen talouden kuukausiraportointi heinäkuu 2022

Ramboll Finland Oy

- Hankesuunnitelma 15.11.2022; Rauman seudun kävelyn, pyöräilyn ja kestävän matkaketjujen edistämishjelma

Rakennustieto Oy

- 30.9.2022; Palveluiden sopimusehdot ja hinnankorotukset 1.1.2023

CGI Suomi Oy

- 29.9.2022; Palvelu- ja ylläpitomaksut sekä henkilötyöhinnat muuttuvat

Tekninen lautakunta

07.12.2022

Hansel Oy

- 10.10.2022; Puhtaanapidon tarvikkeet -puitesopimuksen mukaisten sopimustuotteiden hintoihin muutoksia

Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

- 28.9.2022; Sähkönmyyntisopimuksen vahvistusilmoitukset 4 kpl

Säkylän kunta

- Otteet kunnanvaltuuston 26.9.2022 kokouksen pöytäkirjasta:

§:t 52 ja 53 Eron myöntäminen teknisen lautakunnan jäsenyydestä / luottamustehtävän täyttäminen

- Otteet kunnanhallituksen 17.10.2022 kokouksen pöytäkirjasta:

§ 204; Laskujen perinnän siirtäminen Suomen Kuntaperintä Oy:lle

§ 205; Vesihuoltolaitoksen taksa 1.1.2023 alkaen

§ 206; Maanvaihto Länsi-Säkylän yritysalueelta

§ 207; Metsämaan hankinta

§ 208; Korpilevonmäen tuulivoimaosayleiskaava / Hallinto-oikeus jätti valituksen tutkimatta

- Ote kunnanvaltuuston 14.11.2022 kokouksen pöytäkirjasta § 61; Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelma

KVVY Tutkimus Oy

- Testausselosteet 3 kpl

Lisätietoja

Hallintopalvelusihteeri Tarja Syvänen, 044 7328 113

Esittelijä

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus

Merkitään lautakunnan tietoon saatetuiksi.

Päätös

=====