

Tekninen lautakunta

Aika 28.05.2025 klo 17:00 - 18:15

Paikka Säkylän kunnanvirasto, kokoushuone 202

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 33	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 34	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 35	Kuntalaisaloite, Pyörätien rakentaminen Moision alueelle	5
§ 36	Vesilaitosten vesijohtoverkostojen vuotovesien tarkastelua lähikuntien välillä	7
§ 37	Vesikasvillisuuden poisto Katismaan saaren venesatamasta ja AVIn-lupapäätös	8
§ 38	Torotien tievalaistuksen uusiminen v. 2025-2026	11
§ 39	Säkylähallin tiilikatteen uusiminen v. 2025-2026	13
§ 40	Säkylän kunnan tie- ja piha-alueiden asfaltointityöt v. 2025	15
§ 41	Rantatien itäisen osan tievalaistuksen uusiminen v. 2025	17
§ 42	Vimmolantien alueen katuvalaistuksen rakentaminen v. 2025-2026	18
§ 43	Betoniviemäreiden sujutusta Kepolan alueilla v. 2025	19
§ 44	Lautakunnan alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen	20
§ 45	Ilmoitusasiat	22

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Rantala Hannu Peltonen Jani Peltonen Päivi Isotalo-Ojala Marianne Salonen Harri Salo Anu Männistö Jukka Hänninen Jarmo Saarinen Tarmo	Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Tekninen johtaja/Esittelijä/ Pöytäkirjanpitäjä	 Maaret Ojavallin varajäs. Matti Mäkisen varajäs.
Poissa	Mäkinen Matti Ojavalli Maaret Koivisto Jukka Romppanen Elias		
Muu	Hannula Jarmo	Khall edustaja	

Allekirjoitukset Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.

Hannu Rantala
puheenjohtaja

Tarmo Saarinen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat 33 - 45

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti

Päivi Peltonen
pöytäkirjantarkastaja

Harri Salonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Julkaistu Säkylän kunnan verkkosivuilla 02.06.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TEKNLK 28.05.2025 § 33

Kuntalain 103 §:n mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

=====

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

TEKNLK 28.05.2025 § 34

Hallintosäännön 168 § mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla.

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Peltonen Päivi ja Salonen Harri.

Päätös

Pöytäkirja tarkastetaan 29.5.2025 ja tarkastajiksi valittiin Päivi Peltonen ja Harri Salonen.

=====

Tekninen lautakunta

§ 15

26.03.2025

Tekninen lautakunta

§ 35

28.05.2025

Kuntalaisaloite, Pyörätien rakentaminen Moisio alueelle

TEKNLK 26.03.2025 § 15

Säkylän kuntalaisaloite.fi-palveluun on julkaistu 10.3.2025 aloite, jossa esitetään pyörätien rakentamista Moisio alueelle. Hirventietä esitetään jatkettavaksi puistoalueen läpi pyörätienä Opintielle asti. Toteutettava osuus olisi pituudeltaan noin 60 metriä.

Kevyehkönkään ajoreitin toteuttaminen asemakaavan mukaiselle puistoalueelle ei ole mahdollista ilman viereisten kiinteistöjen omistajien suostumusta. Puistokaistaleen viereisten kiinteistöjen omistajien tulisi hyväksyä tonttiansa välisellä alueella kaavan vastainen pyöräily- ja kävelyliikenne.

Teknisen lautakunnan on mahdollista harkita kevyehkön ajoyhteyden rakentamista toteutettavaksi vuoden 2026 talousarvioehdotusvaiheessa.

Esityslistan liitteet:
Kuntalaisaloite 10.3.2025
Karttaliite alueesta

Lisätietoja Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 517 1014

Esittelijä Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus Lautakunta teettää aloitteessa esitetyn kohteen viereisten kiinteistöjen omistajille tiedustelun jossa pyydetään ilmoittamaan, joko myönteinen tai kielteinen kanta kevyehkön ajoyhteyden toteuttamiselle. Mikäli kanta on molempien kiinteistön puolesta myönteinen niin tekninen lautakunta harkitsee ajoyhteyden esittämistä vuoden 2026 talousarvioehdotukseen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

=====

TEKNLK 28.05.2025 § 35
325/10.03.01.00/2025

Tiedustelun perusteella saatiin vastaukset viereisten kiinteistöjen omistajilta. Toinen vastauksista on myönteinen ja toinen kielteinen.

Lisätietoja Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 517 1014

Esittelijä Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus Lautakunta ei esitä ajoyhteyden rakentamista vuoden 2026 talousarvioehdotukseen eikä asian valmistelua käynnistettä.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

=====

Vesilaitosten vesijohtoverkostojen vuotovesien tarkastelua lähikuntien välillä

TEKNLK 28.05.2025 § 36
541/14.05.00/2025

Kuntien vesihuoltolaitosten tietoja täytetään vesihuoltolaitoksille suunniteltuun VEETI-tietojärjestelmään, joka kerää vuosittain keskeisiä tietoja ja tunnuslukuja Suomen vesihuoltolaitoksilta.

Säkylän kunnan vesihuoltolaitoksella on panostettu vuosittain vesi- ja viemäröintiverkostojen vuotovesikorjauksiin sekä verkostojen peruskorjauksiin ja uusimisiin. Puhdasvesiverkostoihin on asennettu mittarikaivoja, joiden avulla pystytään seuraamaan verkostojen vesimääriä ja kartoittamaan vuotavia vesijohtoverkostoja. Löydösten avulla pystytään kohdentamaan korjauksia vuotokohteisiin. Säkylän kunnan vesilaitoksen vesijohtoverkostojen vuotomäärät ovat olleet useita vuosia kuntien välisissä vertailuissa keskitasoa korkeammat, mutta v. 2023 - 2024 aikana teetettyjen korjausten avulla vuodot ovat alentuneet huomattavasti.

Säkylän kunnan vesilaitoksen talouskäyttöön pumpppaaman veden määrä oli 1 091 023 m³ vuonna 2024. Laskuttamattoman veden määrä oli 89 988 m³, joka on noin 8,2 % talouskäyttöön pumpatusta vesimäärästä.

Laskuttamatonta vettä ovat vuotovesien lisäksi mm. matonpesupaikkojen ja palokuntien toimintoihin johdettavat vedet. Säkylän vesilaitoksen todellinen vuotovesimäärä v. 2024 on arviolta noin 85 000 m³, joka on noin 7,8 % talouskäyttöön pumpatusta vesimäärästä.

VEETI-tietojärjestelmään lähiseudun kuntien (Eura, Huittinen, Kokemäki, Harjavalta ja Eurajoki) 14.5.2025 mennessä ilmoitettamien tietojen perusteella laskuttamattoman veden määrä pumpattuun vesimäärään nähden vaihtelee kunnittain välillä 6,3 % – 21 %.

Lisätietoja Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 517 1014

Esittelijä Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus Lautakunta merkitsee asian tiedokseen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

=====

Vesikasvillisuuden poisto Katismaan saaren venesatamasta ja AVIn-lupapäätös

TEKNLK 28.05.2025 § 37
548/10.03.01.01/2025

Säkylän kunta on 16.10.2024 Etelä-Suomen aluehallintovirastossa vireille panemallaan ja myöhemmin täydentämällään hakemuksella hakenut lupaa vesikasvillisuuden poistamiseksi Säkylän Pyhäjärvellä.

Hankkeen tarkoituksena on poistaa veneilyä ja muuta sataman käyttöä haittaavaa kasvillisuutta Katismaan saaren venesatamasta. Karvalehti ja kanadanvesirutto lisääntyvät pääosin kasvullisesti muodostaen tiheitä kasvustoja, joten niiden poistaminen on vaikeaa. Kanadanvesirutto on säädetty kansallisesti haitalliseksi vieraslajiksi. Kansallisessa vieraslajiluettelossa ovat lajit, jotka eivät kuulu EU:n vieraslajiluetteluun, mutta joita pidetään Suomen oloissa haitallisina. Kansallisessa vieraslajiluettelossa olevan lajin maahantuonti, kasvatus, myynti ja muu hallussapito sekä ympäristöön päästäminen on kielletty.

Hakemuksen mukainen alue kuuluu Pyhäjärven Natura 2000-alueeseen (FI0200161, SPA ja SAC), jonka suojeluperusteina ovat 26 lintudirektiivin lajia sekä kuusi luontodirektiivin liitteen I luontotyyppiä. Katismaan saaren satama-alue on rakennettu ennen alueen liittämistä Natura-suojelualueverkostoon. Alueella, jolta vesikasvillisuutta poistetaan, sijaitsevat laiturirakenteet, joten se on vilkkaassa käytössä avoimen veden aikaan. Alue ei siten ole luonnontilaista. Hankealueen pinta-ala on Pyhäjärven Natura-alueen hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet - luontotyyppistä noin 0,06 %. Hankealueella ei hakemuksen mukaan pesi Natura-alueen suojeluperusteena olevia lintulajeja eikä alue sovellu viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikaksi. Lisäksi vesikasvillisuuden poisto tehdään elokuun alussa, jolloin alueella mahdolliset elävät viitasammakot ovat pääosin maalla.

Aluehallintovirasto on tehnyt 6.5.2025 päätöksen asiasta.

5 Aluehallintoviraston ratkaisu**5.1 Vesitalouslupa**

Aluehallintovirasto myöntää Säkylän kunnalle luvan vesikasvillisuuden poistamiseen haraamalla kiinteistöltä 783-401-876-3 Pyhäjärvellä Säkylän kunnassa hakemuksen 16.10.2024 ja sen täydennyksen sekä hakijan selityksen 18.3.2025 mukaisesti.

Luvanhaltijan on noudatettava vesilain säännöksiä ja jäljempänä esitettyjä määräyksiä.

5.2 Lupamääräykset

1. Vesikasvillisuuden poisto tulee tehdä kasvuston ollessa runsaimmillaan, mutta ei kuitenkaan ennen elokuun alkua. Kasvien versot tulee pyrkiä nostamaan vedestä mahdollisimman kokonaisina.

Toimenpidealue vaikutusalueineen tulee tarkastaa ennen töiden aloittamista. Mikäli tarkastettavalla alueella on käytössä olevia lintujen pesiä tai emoja poikasineen, tulee töiden aloitusta lykätä myöhemmäksi.

2. Vesikasvillisuuden poiston aikana tulee käyttää pintapuomeja sekä pohjasta pintaan ulottuvaa suojaverhoa siten, että vieraskasvilajin osat ja sammen-tuma eivät pääse leviämään työalueen ulkopuolelle.

Suojaverho on asennettava ja ankkuroitava siten, että se pysyy paikoillaan. Se on merkittävä asianmukaisesti, sen toimivuutta on tarkkailtava ja mahdolliset vauriot siinä tai sen ankkuroinnissa on korjattava viipymättä.

Kasvien versot ja niiden osat on kerättävä harauksen jälkeen huolellisesti vesialueelta tiiviiseen kuljetusvälineeseen.

3. Vesialueelta poistettu kasvijäte on toimitettava vastaanottajalle, joka saa ympäristölupansa mukaisesti vastaanottaa ja käsitellä kyseisenlaista kasvijätettä. Kuljetuksen aikana on huolehdittava, ettei kasvijätettä pääse leviämään vesistöihin tai noroihin ja ojiin.

4. Kunnostuksessa käytetyt koneet ja työkalut on puhdistettava ennen niiden siirtoa hankealueen ulkopuolelle.

5. Kasvillisuuden poiston toteutukseen voidaan tehdä vesi- ja luonnonsuojelulakia valvovien viranomaisten hyväksymällä tavalla vähäisiä muutoksia, jotka eivät aiheuta haitallisia vaikutuksia vesistössä eivätkä muutoinkaan loukkaa yleistä tai yksityistä etua.

6. Töiden päätyttyä alue on saatettava asianmukaiseen ja maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon.

7. Työt on tehtävä kolmen vuoden kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Muuten lupa raukeaa.

8. Vesikasvien poiston vaikuttavuutta ja pysyvyyttä tulee tarkkailla. Luvanhaltijan tulee toimittaa kasvillisuuden poiston vaikutusten tarkkailusuunnitelma valtion valvontaviranomaiselle ennen töiden aloittamista. Tarkkailusuunnitelmassa tulee esittää ainakin tarkkailumenetelmä, tarkkailutiheys ja tarkkailun kesto sekä tarkkailun raportointi valtion valvontaviranomaiselle ja Säkylän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

9. Töiden aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti valtion valvontaviranomaiselle ja Säkylän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä tarkoituksenmukaisella tavalla asianomaisille vesialueen omistajille.

Lisäksi töiden aloittamisesta tulee hyvissä ajoin ilmoittaa satama-alueen käyttäjille parhaiten käyttäjät saavuttavalla tavalla.

10. Hankkeen valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti aluehallintovirastolle, valtion valvontaviranomaiselle ja Säkylän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Päätös on esityslistan liitteenä.

Vesikasvillisuuden poisto tulee tehdä kasvuston ollessa runsaimmillaan, jotta kasvien mukana saadaan poistettua mahdollisimman paljon ravinteita ja kasvuvoimaa seuraavalta kasvukaudelta. Vesikasvien poistaminen on vaikuttavinta heinä-elokuun vaihteessa. Toimenpiteet tulee kuitenkin tehdä aktiivisimman virkistyskäyttökauden ulkopuolella elokuun puolella (lupamääräys 1).

Koska hankealue on luonteeltaan vilkkaassa käytössä olevaa pienveneiden satama-aluetta eikä siten lintujen elinympäristöksi soveltuvaa, töiden ajankohtaa ei ole tarpeen rajoittaa lintujen pesinnän mukaan. Luvanhaltijan tulee kuitenkin tarkistaa alue ja sen ympäristö lintujen pesien ja poikasten varalta ennen töihin ryhtymistä. Luonnonsuojelulain 70 §:n mukaan rauhoitettujen eliölajien yksilöiden tahallinen häiritseminen erityisesti eläinten lisääntymisaikana sekä pesien vahingoittaminen on kiellettyä.

Venelaiturialueen vesikasvillisuuden poistoon liittyvät työt on tarkoitus kilpailuttaa kesän aikana ja toteuttaa elokuun loppupuolella v. 2025.

Esityslistan liite:

Aluehallintoviraston päätös 6.5.2025, ESAVI/38234/2024

Lisätietoja

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 517 1014

Esittelijä

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee aluehallintoviraston lupapäätöksen 6.5.2025 ja kasvillisuuden poistamisajankohdan (elokuun loppupuoli) tiedokseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

=====

Tekninen lautakunta

§ 26

23.04.2025

Tekninen lautakunta

§ 38

28.05.2025

Torotien tievalaistuksen uusiminen v. 2025-2026

TEKNLK 23.04.2025 § 26

Talousarvion investointiosassa vuodelle 2025 on varattu määrärahaa tievalaistusten rakentamista varten.

Tarkoitus on uusia v. 2025 Torotien huonokuntoinen tievalaistus Rantatien ja Teerimäentien väliselle noin 670 metrin osuudelle. V. 2026 on tarkoitus jatkaa toteutusta Teerimäentien ja Säkyläntien väliselle noin 530 metrin osuudelle. Tarjoukset pyydetään antamaan mm. kokonaisurakkahintana sekä em. osuudet eriteltyinä.

Torotien valaistussuunnitelmat on laadittu koko Rantatien ja Säkyläntien väliselle osuudelle.

Suunnitelmat on teetetty Suunnittelutoimisto Hakala Oy:llä. Suunnitelmat sisältävät led-valaistuksen. Suunnitelmat hyväksytetään ELY-keskuksella.

Tarjouspyynnöt on tarkoitus julkaista Tarjouspalvelu.fi-järjestelmässä rajatulla tarjouspyyntömenettelyllä. Tarjoukset tulee jättää 20.5.2025 klo 12.00 mennessä. Urakan tulee valmistua viimeistään 30.9.2025. Tarjousten valintaperusteena on tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyn mukaisesti halvin kokonaisurakkahinta.

Suunnitelmia esitellään kokouksessa.

Esityslistan liitteet:

- Tievalaistuksen rakentamissuunnitelma
- Suunnitelmakartta, vaihe 1
- Suunnitelmakartta, vaihe 2
- Purkupiirustus

Lisätietoja

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 517 1014

Esittelijä

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus

Lautakunta hyväksyy Torotien tievalaistushankkeen hankintamenettelyn ja suunnitelmat. Lautakunta valitsee urakoitsijan myöhemmin teknisen johtajan valmistelun pohjalta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan liitteenä tievalaistuksen rakentamissuunnitelma, suunnitelmakartta vaihe 1, suunnitelmakartta vaihe 2 ja purkupiirustus.

=====

TEKNLK 28.05.2025 § 38
468/10.03.01.03/2025

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 26
§ 38

23.04.2025
28.05.2025

Tarjoukset tulee jättää 20.5.2025 klo 12.00 mennessä. Määräaikaan mennessä jätettiin viisi tarjousta.

Tarjoushinnat tulevat julkisiksi hankintapäätöksen jälkeen.

Lisätietoja

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 517 1014

Esittelijä

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus

Lautakunta valitsee Torotien tievalaistuksen rakentamiseen urakoitsijan teknisen johtajan valmistelun pohjalta. Lautakunta valtuuttaa puheenjohtajan ja teknisen johtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen.

Lautakunta valitsee Torotien tievalaistuksen rakentamiseen urakoitsijaksi halvimman kokonaisurakkatarjouksen 67 750 € (alv 0 %) jättäneen Sähköasennus T. Sarinin Säkylästä. Urakasta toteutetaan v. 2025 Rantatien ja Teerimäentien välinen osuus ja v. 2026 Teerimäentien ja Säkyläntien välinen osuus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Urakkasopimus allekirjoitettiin kokouksessa.

=====

Tekninen lautakunta

§ 29

23.04.2025

Tekninen lautakunta

§ 39

28.05.2025

Säkylähallin tiilikatteen uusiminen v. 2025-2026

TEKNLK 23.04.2025 § 29

Säkylähallin tiilikatteen uusimiseen on varattu määrärahaa vuoden 2025 talousarviossa. Vesikatteen uusimiseen liittyvät suunnitelmat on laadittavana teknisellä toimialalla.

Urakan on tarkoitus sisältää rakennuksen vesikatteen uusimisen alusrakenteineen. Vesikatteen purkutyöt toteutetaan vähintään umpilaudoituksen aluskatehuopakerrokseen asti. Purkamisen yhteydessä tarkistetaan umpilaudoituksen kunto ja mahdolliset lahovaurioituneet laudoitukset uusitaan. Mikäli nykyinen aluskatehuopa on hyvin kiinni laudoituksessa, sitä ei tarvitse poistaa vaan sen päälle asennetaan uusi aluskatehuopa. Urakan yhteydessä uusitaan myös vesikourut. Kattoluukut uusitaan. Ullakkokerroksessa olevan jäykisteseinän levytys on toteutettu lastulevystä ja sen uusiminen on tarkoitus teettää vesikateurakan yhteydessä. Vesikatteeseen tulee toteuttaa aukko, josta levyt ja puutavarat saadaan ullakotilaan. Lisäksi ullakolla olevia vesikaton puukannatinpukkeja on tarve oikaista koska niiden naulaukset ovat joillakin alueilla pettäneet.

Työturvallisuusasioihin tulee erityisesti kiinnittää huomiota koska työkohte on korkealla. Urakoitsijan tulee toteuttaa jyrkemmän vesikattoalueen sivuräystäspuolelle telineet. Päätyräystäiden sivuun ja loivemman vesikatteen alareunaan tulee toteuttaa räystäsrakenteisiin kiinnitettävät kaiteet.

Tarjouspyyntöasiakirjojen valmistuttua aineisto on tarkoitus laittaa kilpailutukseen niin että tarjousten jättämisaikajankohta on 20.5.2025. Urakan tulee valmistua vuoden 2025 työsuoritusten osalta viimeistään 10.10.2025 ja vuoden 2026 työsuoritusten osalta viimeistään 30.6.2026 mennessä. Tarjous pyydetään antamaan kokonaisurakkahintana ja eriteltynä kahteen osaurakkahintaan: 1. korkeamman osan tiilikatteen uusiminen ja 2. Matalamman osan tiilikatteen uusiminen. Tarjousten vertailuperusteena on halvin kokonaisurakkahinta.

Hankinta tulee ylittämään kansallisen kynnysarvon ja tarjouspyyntö ilmoitetaan Hilma-ilmoitusmenettelyllä. Kilpailutus on tarkoitus toteuttaa avoimena tarjouspyyntömenettelynä.

Esityslistan liitteet:

- Korjaustyöselitys
- Asemapiirros
- Detalji vesikatto
- Detalji räystäs
- Katon kuntoraportti, Vesivek, 16.8.2024

Lisätietoja

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh 044 517 1014

Esittelijä

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 29
§ 39

23.04.2025
28.05.2025

Päätösehdotus

Lautakunta hyväksyy Säkylähallin tiilikatteen uusimiseen liittyvän hankintamenettelyn ja suunnitelmat. Lautakunta valitsee urakoitsijan seuraavassa kokouksessa teknisen johtajan valmistelun pohjalta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan liitteenä korjaustyöselitys, asemapiirros, detalji vesikatto ja detalji räystääs.

=====

TEKNLK 28.05.2025 § 39
478/10.03.02.01/2025

Tarjoukset tuli jättää 20.5.2025 klo 12.00 mennessä. Määräaikaan mennessä jätettiin kuusi tarjousta.

Tarjoushinnat tulevat julkisiksi hankintapäätöksen jälkeen.

Lisätietoja

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 517 1014

Esittelijä

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus

Lautakunta valitsee Säkylähallin tiilikatteen rakentamiseen urakoitsijan teknisen johtajan valmistelun pohjalta. Lautakunta valtuuttaa puheenjohtajan ja teknisen johtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen.

Lautakunta valitsee Säkylähallin tiilikatteen rakentamiseen urakoitsijaksi halvimman kokonaisurakkatarjouksen 140 000 € (alv 0 %) jättäneen Anttikatot Oy Rakennusliikkeen Maskusta. Hanke toteutetaan kokonaisuudessaan vuoden 2025 aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Urakkasopimus allekirjoitettiin kokouksessa.

=====

Tekninen lautakunta

§ 30

23.04.2025

Tekninen lautakunta

§ 40

28.05.2025

Säkylän kunnan tie- ja piha-alueiden asfaltointityöt v. 2025

TEKNLK 23.04.2025 § 30

Säkylän kunnan talousarvion inventointiosassa on vuodelle 2025 varattu määrärahaa kaavakatujen ja piha-alueiden asfaltointiin. Määrärahaa on tarkoitus kohdentaa aikaisempien vuosien tavoin huonokuntoisimpien katujen runkorakennekerrosten parantamisiin ja päällysteiden uusimisiin. Tarkoitus on v. 2025 kunnostaa määrärahojen puitteissa mm. Teerimäentietä, Maakunnantietä, Rantakujantietä, Vimmolantietä, Lusikkaojantietä, Katismaantietä, Tuulimyllyntietä, Nummelantietä, Karhusuontietä, Urheilutietä, Vetikontien pyörätietä ja Torialuetta.

Heikoilla rakennekerroksilla rakennettuja vanhoja teitä on paljon. Korjausvelkaa saadaan kurottua kiinni vähitellen joka vuosi korjaamalla huonokuntoisimmista alkaen.

Tarjouspyyntöasiakirjat on valmisteltu teknisellä osastolla. Tarjoukset pyydettiin antamaan yksikköhintoina. Tarjouskilpailu toteutettiin rajatulla tarjouspyyntömenettelyllä. Tarjoukset tulee jättää 20.5.2025 klo 12.00 mennessä. Töiden tulee valmistua viimeistään 30.9.2025.

Tarjouspyyntöasiakirjat ja asfaltointialuekarttoja on esiteltävinä kokouksessa.

Tarjoushinnat tulevat julkisiksi hankintapäätöksen jälkeen.

Esityslistan liite:
Asfaltoitavia alueita, v. 2025

Lisätietoja

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 517 1014

Esittelijä

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus

Lautakunta hyväksyy Säkylän kunnan tie- ja piha-alueiden asfaltointitöitä koskevan hankintamenettelyn. Lautakunta valitsee urakoitsijan teknisen johtajan valmistelun pohjalta seuraavassa kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan liitteenä asfaltoitavia alueita v. 2025.

=====

TEKNLK 28.05.2025 § 40
856/02.08.00/2023

Tarjoukset tuli jättää 20.5.2025 klo 12.00 mennessä. Määräaikaan mennessä jätettiin kolme tarjousta.

Tarjoushinnat tulevat julkiseksi hankintapäätöksen jälkeen.

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 30
§ 40

23.04.2025
28.05.2025

Lisätietoja

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 517 1014

Esittelijä

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus

Lautakunta valitsee Säkylän kunnan tie ja piha-alueiden asfaltointiurakoitsijan teknisen johtajan valmistelun pohjalta. Lautakunta valtuuttaa puheenjohtajan ja teknisen johtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen.

Lautakunta valitsee Säkylän kunnan tie- ja piha-alueiden asfaltointiurakoitsijaksi Super Asfaltti Oy:n vertailuhinnalla 151 607,80 € (alv 0 %).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Urakkasopimus allekirjoitettiin kokouksessa.

=====

Rantatien itäisen osan tievalaistuksen uusiminen v. 2025

TEKNLK 28.05.2025 § 41
555/10.03.01.03/2025

Talousarvion investointiosassa vuodelle 2025 on varattu määrärahaa tievalaistusten rakentamista varten.

Tarkoitus on uusia Rantatien itäisen osan tievalaistusta noin 500 metrin osuudelle. Tarjoukset pyydetään antamaan kokonaisurakkahintana.

Suunnitelmat on teetetty Suunnittelutoimisto Hakala Oy:llä. Suunnitelmat sisältävät led-valaistuksen. Suunnitelmat hyväksytetään ELY-keskuksella.

Tarjouspyynnöt on julkaistu Tarjouspalvelu.fi-järjestelmässä avoimella tarjouspyyntömenettelyllä. Tarjoukset tulee jättää 28.5.2025 klo 12.00 mennessä. Urakan tulee valmistua viimeistään 30.10.2025. Tarjousten valintaperusteena on tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyn mukaisesti halvin kokonaisurakkahinta.

Suunnitelmia esitellään kokouksessa.

Esityslistan liitteet:

- Tievalaistuksen rakentamissuunnitelma MT12691, 30.4.2025
- Suunnitelmakartta 2513-101
- Purkupiirustus 2513-101P

Lisätietoja Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 517 1014

Esittelijä Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus Lautakunta hyväksyy Rantatien itäisen osan tievalaistushankkeen hankintamenettelyn ja suunnitelmat sekä valitsee urakoitsijan teknisen johtajan valmistelun pohjalta. Lautakunta valtuuttaa puheenjohtajan ja teknisen johtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen.

Lautakunta valitsee Rantatien itäisen osan tievalaistuksen rakentamiseen urakoitsijaksi halvimman kokonaisurakkatarjouksen 71 758 € (alv 0 %) Vertek Oy:n Uusikaupungista.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Urakkasopimus allekirjoitettiin kokouksessa.

=====

Vimmolantien alueen katuvalaistuksen rakentaminen v. 2025-2026

TEKNLK 28.05.2025 § 42
556/10.03.01.03/2025

Talousarvion investointiosassa vuodelle 2025 on varattu määrärahaa tievalaistusten rakentamista varten.

Tarkoitus on uusia Vimmolantien alueen tievalaistusta vuosien 2025 ja 2026 aikana. Koko urakointialueeseen kuuluvat Vimmolantien, Pekantien, Kallentien, Toivontien, Sillanojantien, Kaivotien, Räisäläntien, Peltomiehentien ja Kleemolantien katuvalaistusten rakentaminen. Valaistava osuus on kokonaispituudeltaan n. 1300 metriä. Tarjoukset pyydetään antamaan kokonaisurakkahintana ja kahtena osaurakkahintana.

Suunnitelmat on teetetty Suunnittelutoimisto Hakala Oy:llä. Suunnitelmat sisältävät led-valaistuksen.

Tarjouspyynnöt on julkaistu Tarjouspalvelu.fi-järjestelmässä avoimella tarjouspyyntömenettelyllä. Tarjoukset tulee jättää 28.5.2025 klo 12.00 mennessä. Urakan tulee valmistua vuoden 2025 osalta 30.9.2025 mennessä. Vuonna 2026 toteutettavan osuuden tulee valmistua viimeistään 30.6.2026. Tarjousten valintaperusteena on tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyn mukaisesti halvin kokonaisurakkahinta.

Suunnitelmia esitellään kokouksessa.

Esityslistan liitteet:

- Tievalaistuksen rakennussuunnitelma, työselitys, 30.4.2025
- Suunnitelmakartta vaihe 1, 2514-101-V1
- Suunnitelmakartta vaihe 2, 2514-101-V2
- Purkupiirustus vaihe 1, 2514-101P-V1
- Purkupiirustus vaihe 2, 2514-101P-V2

Lisätietoja

Tekninen johtajan Tarmo Saarinen, puh. 044 517 1014

Esittelijä

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus

Lautakunta hyväksyy Vimmolantien alueen katuvalaistushankkeen hankintamenettelyn ja suunnitelmat sekä valitsee urakoitsijan teknisen johtajan valmistelun pohjalta. Lautakunta valtuuttaa puheenjohtajan ja teknisen johtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen.

Lautakunta valitsee Vimmolantien alueen katuvalaistuksen rakentamiseen urakoitsijaksi halvimman kokonaisurakkatarjouksen 68 800 € (alv 0 %) jättäneen Sähköasennus T. Sarinin Säkylästä. Urakka toteutetaan kahdessa osassa vuosien 2025 ja 2026 aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Urakkasopimus allekirjoitettiin kokouksessa.

=====

Betoniviemäreiden sujutusta Kepolan alueilla v. 2025

TEKNLK 28.05.2025 § 43
966/14.05.00/2023

Talousarvion investointiosassa vuodelle 2025 on varattu määrärahaa viemäriputkistojen saneerauksia varten.

Tarkoitus on Kepolan alueilla toteuttaa betoniviemäreiden pätkäsujutusta noin 390 metrin pituisella viemäröntiosuudella ja asentaa 16 kpl saneerauskaivoja, jotka liitetään sujutusputkiin.

Pätkäsujutusta ja kaivosaneerauksia on tarkoitus teettää Sointulantien, Tervatien ja Hakatien alueilla. Saneerauskaivojen asentamista vanhoihin betonirengaskaivoihin/muoviputkiin on tarkoitus teettää Kuokkamaantiellä.

Tarjouksen yhteydessä tulee toimittaa yksikköhintaluettelo, jota käytetään tämän hankinnan lisätöiden yhteydessä. Yksikköhintaluettelon avulla voidaan määritellä myös vuoden 2025 aikana mahdollisesti toteutettaviin pienehköihin saneeraustöihin edullisinta urakoitsijaa.

Tarjouspyynnöt on julkaistu Tarjouspalvelu.fi-järjestelmässä avoimella tarjouspyyntömenettelyllä. Tarjoukset tulee jättää 23.5.2025 klo 12.00 mennessä. Urakan tulee valmistua 15.8.2025 mennessä. Tarjousten valintaperusteena on tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyn mukaisesti halvin kokonaisurakkahinta.

Suunnitelmia esitellään kokouksessa.

Esityslistan liitteet:

- Tarjouspyyntö 9.5.2025
- Sointulan alue, kartta (Alue 1)
- Kuokkamaantien alue, kartta (Alue 2)

Lisätietoja

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 517 1014

Esittelijä

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus

Lautakunta hyväksyy Kepolan alueiden viemäreiden saneerauskohteita varten toteutetut hankintamenettelyn ja suunnitelmat sekä valitsee urakoitsijan teknisen johtajan valmistelun pohjalta. Lautakunta valtuuttaa puheenjohtajan ja teknisen johtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen.

Lautakunta valitsee Kepolan alueiden viemäreiden saneerauksiin halvimman kokonaisurakkatarjouksen 23 162 € (alv 0 %) jättäneen Vaakaporauspalvelu VPP Oy:n Vesikoskelta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Urakkasopimus allekirjoitettiin kokouksessa.

=====

Lautakunnan alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen

TEKNLK 28.05.2025 § 44

Kuntalain 92 §:n mukaan mm:

"Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:

- 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenetelyä koskevia asioita;
- 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita;
- 3) 51 §:ssä tarkoitettulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat."

Hallintosäännön 50 §:n mukaan "Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja."

Hallintosäännön 51 §:n mukaan "Asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa lautakunnan käsiteltäväksi, jollei ole ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä."

Hallintosäännön 52 §:n mukaan:

"Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Ilmoitus tehdään sähköisesti kunnanhallituksen (ja lautakunnan) puheenjohtajalle ja esittelijälle.

Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen (tai lautakunnan) käsiteltäväksi."

Tekninen lautakunta

§ 44

28.05.2025

Päätös otto-oikeuden käyttämisestä on tehtävä kirjallisesti.

Lautakunnan tiedoksi saatetaan päätösehdotuksessa mainitut viranhaltijapäätökset. Päätökset esitellään tarvittaessa kokouksessa.

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat viranhaltijapäätökset:

Tekninen johtaja

Hankintapäätös

§ 8 Pyydyshuoltohallin sähköurakan kilpailuttaminen, hankintapäätös

§ 9 Vesimittarivaihdot Vähä-Säkylän alueella

§ 10 Jvp 2 ja Kairo 2 pumppaamoiden automaattiosaneeraus

§ 11 Kenttävarusteiden hankinta Säkylän kunnan lähiliikuntapaikalle

Vesihuoltopäällikkö

Hankintapäätös

§ 5 Köörunnummen jätevedenpuhdistamon ilmastusaltaan sähkökeskuksen muutostyöt

Lautakunta päättää, että se ei käytä kuntalain 92 §:n ja hallintosäännön 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

=====

Ilmoitusasiat

TEKNLK 28.05.2025 § 45

Teknisen lautakunnan tietoon saatettavat asiakirjat:

Maa- ja metsätalousministeriö

- 21.5.2025; Lausuntopyyntö: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi vesihuollosta

Aluehallintovirasto

- 22.4.2025, Päättös; Kirkkosaarentien maantiesillan rakentaminen ja Polsun sillan purkaminen

Tuomioistuinvirasto

- 16.5.2025, Tiedote; Asiointipalvelun tulisi olla ensisijainen osoite valitusosoituksissa hallinto- ja vakuutusoikeuteen sekä myös vakuutusoikeuden kuulemiskirjeissä

Maanmittauslaitos

- 25.4.2025; Pöytäkirja, lohkominen
- 29.4.2025; Pöytäkirja, rajankäynti
- 8.5.2025; Pöytäkirja, lohkominen
- 15.5.2025; Lausuntopyyntö lunastuslupaa koskevassa asiassa
- 15.5.2025; Tiedoksianto lunastuslupahakemusta koskevassa asiassa
- Kutsu kiinteistötoimituksen kokoukseen 17.6.2025, kiinteistöjä koskevien oikeuksien tarkastaminen
- Kutsu maanmittaustoimituksen kokoukseen 4.6.2025
- Kutsu maanmittaustoimituksen kokoukseen 5.6.2025
- Maanmittaustoimitus, maantietoimitus 11.6.2025

Metsäkeskus

- 24.4.2025, Metsänkäyttöilmoitus

Metsänhoitoyhdistys

- 5.5.2025, Mittaustodistus puukaupasta

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy

- 29.4.2025, Kertaraportti; Kivikylän Kotipalvaamo Oy Säkylä, jätevesitarkkailu
- 29.4.2025, Kertaraportti; Säkylän kunnan jätevedenpuhdistamo
- 13.5.2025, VäliRaportti; Eurajoen tarkkailututkimus huhtikuussa 2025

Huittisten kaupunki

- 5.5.2025, Pöytäkirjanote kaupunginvaltuuston kokouksen pöytäkirjasta § 23: Rakennusjärjestys Eura-Huittinen-Säkylä

Säkylän kunta

- 14.4.2025, Pöytäkirjanotteet kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirjasta:

Tekninen lautakunta

§ 45

28.05.2025

§ 83; Säkylän Pyhäjärven ja Köyliönjärven ranta-alueiden kaavallinen tarkastelu

§ 91; Toimielinten pöytäkirjat

§ 94; Esisopimus kiinteistön ja määräalan myynnistä Säkylän liikealueelta

- 5.5.2025; Ote kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirjasta § 112; Toimielinten pöytäkirjat

KVVY Tutkimus Oy

- 12.5.2025, Testausseloste

Lisätietoja

Hallintopalvelusihteri Tarja Syvänen, puh. 044 7328 113

Esittelijä

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus

Merkitään lautakunnan tietoon saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

=====

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 33, § 34, § 36, § 37, § 44, § 45

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 35, § 38, § 39, § 41, § 42, § 43

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Säkylän kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Säkylän tekninen lautakunta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Käyntiosoite: Rantatie 268, 27800 Säkylä
Sähköpostiosoite: kirjaamo@sakyla.fi
Puhelinnumero: 02 83281

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Säkylän kunnan kirjaamosta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon kolmantena kokouksen jälkeisenä arkipäivänä.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 40**HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA MARKKINAOIKEUS -VALITUSOSOITUS**

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 25 §:n mukaisen kyseistä hankintaa koskevan kynnysarvon.

Valituskielto

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) nojalla.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 146 §:n mukaisesti.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 146 §:n 2 momentin mukaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

- 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
- 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin mainitun lain 75 §:n nojalla; tai
- 3) sitä, että mainitun lain 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

I Hankintaoikaisuvaatimus

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisuvaatimuksen. Hankintaoikaisuvaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Asianosaisen on vaadittava oikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Sähköistä tiedoksiannoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos päätös annetaan tiedoksi tavallisena kirjeenä, asiakirja katsotaan saaduksi tiedoksi seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Todisteellisen tiedoksiannon

katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen.

Hankintaoikaisuvaatimukseen on merkittävä hankintaoikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Hankintaoikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, elleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Säkylän kunta

Rantatie 268, 27800 SÄKYLÄ

sähköposti: kirjaamo@sakyla.fi

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain nojalla saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

II Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi

Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain vastaisesti, voi tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi myös, jos hankinnassa on menetelty Euroopan yhteisön lainsäädännön taikka Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 146 §:n 3 momentin mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:

- 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai
- 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti **14 päivän** kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisen päätöksen asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta perusteluineen ja valitusosoituksineen.

Valitus on tehtävä **30 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä **kuuden kuukauden** kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoinen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos päätös annetaan tiedoksi

tavallisena kirjeenä, asiakirja katsotaan saaduksi tiedoksi seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Todisteellisen tiedoksiannon katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valitus ja sen toimittaminen

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelämä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, jota vaaditaan muutettavaksi, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 32 §:ssä säädetään.

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.

Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asiointista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityis-tuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Oikeudenkäyntimaksu

Asian käsittelystä markkinaoikeudessa peritään tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla oikeudenkäyntimaksu. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava seuraavaan osoitteeseen:

Säkylän kunta
Rantatie 268, 27800 SÄKYLÄ
sähköposti: kirjaamo@sakyla.fi

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 564 3300
fax. 029 564 3314
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi