
Tekninen lautakunta

Aika 25.06.2025 klo 17:00 -

Paikka Säskylän kunnanvirasto, kokoushuone

Käsiteltävät asiat

Asia	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
3	Sähköenergian kilpailuttaminen sopimuskaudelle 1.1.2026 – 31.12.2027 (optio 1.1.2028 – 31.12.2029)	5
4	Ruovikkoalueen ruoppaus Katismaan kaarisillan luoteen puoleiselta alueelta	8
5	Lautakunnan alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen	11
6	Ilmoitusasiat	13

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä
Läsnä	Peltonen Jani	Puheenjohtaja
	Rautiainen Pekka	Varapuheenjohtaja
	Honkanen Ismo	Jäsen
	Hulmi Reetta	Jäsen
	Isotalo-Ojala Marianne	Jäsen
	Palmén Marika	Jäsen
	Rantala Hannu	Jäsen
	Tuomola-Heino Karoliina	Jäsen
	Vätti Saku	Jäsen
	Saarinen Tarmo	Tekninen johtaja/Esittelijä/Pöytäkirjanpitäjä

Tekninen lautakunta

25.06.2025

1**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

TEKNLK 25.06.2025

Kuntalain 103 §:n mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

=====

Tekninen lautakunta

25.06.2025

2**Pöytäkirjan tarkastajien valinta**

TEKNLK 25.06.2025

Hallintosäännön 168 § mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla.

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Ismo Honkanen ja Reetta Hulmi.

Päätös

=====

Tekninen lautakunta

25.06.2025

3**Sähköenergian kilpailuttaminen sopimuskaudelle 1.1.2026 – 31.12.2027 (optio 1.1.2028 – 31.12.2029)**

TEKNLK 13.11.2024 § 66

Säkylän kunta toteutti viimeksi sähköenergian kilpailutuksen v. 2021, jolloin sähkönmyyjäksi valittiin Köyliön Säkylän Sähkö Oy. Nykyinen sopimus on laadittu ajalle 1.1.2022 - 31.12.2025.

Seuraavalle sopimuskaudelle 1.1.2026 – 31.12.2027 (optio 1.1.2028 – 31.12.2029) on tarkoitus teettää Veni Energia Oy:llä konsulttityönä sähkön hankintaan liittyviä tehtäviä. Toimeksianto sisältää Veni Energia Oy:n tarjouksen (24.10.2024) mukaisesti mm. sähkötoimittajien kilpailuttamisen, sähkösalkun hallinnoinnin sekä energian hintojen seuraamisen ja hintojen kiinnitysten määrittelyn edullisimpina ajankohtina. Veni Energia Oy:n työsuoritteet käynnistyvät tarjouspyyntöasiakirjojen valmistelulla marraskuussa v. 2024. Kilpailutuksen ja sähköenergian toimittajan valinnan jälkeen käynnistetään uutta sopimuskautta koskeva hintojen seuranta. Tarjouspyyntö on tarkoitus laatia niin, että hankinnassa mukana olevilla on useita vaihtoehtoisia tapoja ostaa sähköenergiaa mahdollisimman edullisesti.

Hankinnassa ovat Säkylän kunnan lisäksi ilmoittaneet olevansa mukana Säkylä-Köyliön seurakunta, Kiinteistö Oy Säkylän Talot, Pyhäjärvisseudun jäähalli Oy, Säkylän Vanhustenkotiyhdistys ry ja Köyliön Vanhustenkotiyhdistys ry. Kulutusennuste on noin 7000 Mwh vuodessa.

Veni Energia Oy:n tarjouksen mukainen hinta on 10 500 euroa/vuosi. Kun hinta jakautuu kulutettuun energiamäärään on kustannusvaikutus MWh kohti noin 1,5 €. Em. kustannukset veloitetaan sähköenergian kulutuksen perusteella hankinnassa mukana olevilta. Sopimus Veni Energian kanssa on määräaikainen 12 kuukautta, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana 3 kuukauden irtisanomisajalla.

Esityslistan liite:

Veni Energia Oy:n tarjous sähkönhankintapalveluista 24.10.2024

Lisätietoja

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 517 1014

Esittelijä

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus

Lautakunta hyväksyy sopimuskautta 1.1.2026 - 31.12.2027 (optio 1.1.2028 – 31.12.2029) koskevat sähköenergian hankintamenettelyt selitysosassa esitetyn mukaisesti. Lautakunta valitsee sähköenergian toimittajan myöhemmin teknisen johtajan valmistelun pohjalta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta

25.06.2025

=====

TEKNLK 25.06.2025
1113/02.08.00/2024

Tarjousten vertailu, sähköntoimittajan valinta ajanjaksolle 1.1.2026 – 31.12.2029.

Säkylän kunta -ryhmä (sis. Säkylän kunta, Kiinteistö Oy Säkylän Talot, Köyliön Vanhustenkotiyhdistys r.y., Pyhäjärvisseudun Jäähalli Oy Säkylä, Säkylä-Köyliön seurakunta ja Säkylän Vanhustenkotiyhdistys ry) on VENI Energian toimesta pyytänyt tarjousta sähkönmyyntisopimuksesta, jossa sovitaan hintamekanismista ja marginaalista.

Hankintaa ei ole jaettu osiin, sillä samanlaatuisten ja samalle aikajaksolle tehtävien hankintojen on katsottu kuuluvan luontevasti samaan hankintakokonaisuuteen.

Hinnan määräytyminen:

Sähkön hinta muodostuu myyjän marginaaleista, Tuntispot-toimituksesta ja hintariskin vähentämiseksi tehtyjen tehopohjaisten hinnankiinnitysten selvityksestä, kantaverkkoyhtiö Fingridin kulloinkin voimassa olevasta tuotannon ja kulutuksen volyymimaksusta sekä Datahubin kulloinkin voimassa olevista käyttöpaikkakohtaisista maksuista.

Hinnankiinnityksiä tehdään teho-osuuksina asiakkaan voimassa olevaa kulutusennustetta vastaan. Sähköenergian kiinnitysten hinnoittelussa käytetään referenssihintana Nasdaq Oslo ASA:n johdannaismarkkinoilla määriteltäjä kuukausi-, kvartaali- ja vuosituotteita (Systeemi ja EPAD).

Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset:

Mind Energy Oy
Parikkalan Valo Oy
Köyliön-Säkylän Sähkö Oy
Helen Oy
Vaasan Sähkö Myynti Oy
Imatran Seudun Sähkö Oy
Turku Energia Energiaratkaisut
Keravan Energia Oy
Väre Oy

Kaikki tarjoajat olivat kelvollisia tarjoamaan.
Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Valintaperusteet:

Tekninen lautakunta

25.06.2025

Tarjousten valintaperuste oli kokonaistaloudellinen edullisuus ja vertailuperusteena halvin hinta.

Hinnan vertailu tehtiin tarjouspyynnön kohdassa ”Hankinnan kohteen kriteerit” esitetyn mukaisesti, eli vertailussa käytettävä marginaali muodostettiin tarjoushinnoista seuraavasti: Kaupankäyntimarginaali (M, Q, YR) * 1,5 + Tuntispot-marginaali. Kaupankäyntimarginaalin tuli olla sama kaikille tuotteille (M, Q, YR).

Kokonaishintapisteet laskettiin vertailumarginaalista tarjouspyynnössä esitetyllä kaavalla (pienin annettu arvo / tarjottu arvo) *maksimipisteet. Halvin tarjous sai eniten pisteitä. Edellä mainitut valintaperusteet esitettiin tarjouspyynnössä.

Tarjousten vertailua esitellään kokouksessa.

Hankintapäätös tulee julkiseksi teknisen lautakunnan päätöksen jälkeen.

Lisätietoja

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 517 1014

Esittelijä

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus

Lautakunta valitsee sähköntoimittajan ajanjaksolle 1.1.2026 - 31.12.2029 teknisen johtajan esittelyn pohjalta kokouksessa.

Päätös

=====

Tekninen lautakunta

25.06.2025

4**Ruovikkoalueen ruoppaus Katismaan kaarisillan luoteen puoleiselta alueelta**TEKNLK 25.06.2025
633/10.03.02.01/2023

Säkylän kunta on 16.10.2024 Etelä-Suomen aluehallintovirastossa vireille panemallaan ja myöhemmin täydentämällään hakemuksella hakenut lupaa ruovikkoalueen ruoppaukselle Säkylän Pyhäjärvellä.

Hankkeen tavoitteena on avata tiheään ruovikkoon näkymä järvenselälle ja parantaa veden vaihtuvuutta alueella. Lisäksi ruoppauksella pyritään hidastamaan muita vesikasvilajeja syrjäyttävän järviruo'on levittäytymistä matalalla ranta-alueella.

Aluehallintovirasto on tehnyt 27.5.2025 päätöksen asiasta. Päätöksessä esitetään mm. että ruoppaushanke ei kokonsa ja luonteensa vuoksi vaaranna vesienhoitosuunnitelman mukaista hyvän tilan tavoitteen saavuttamista Pyhäjärvellä. Hanke ei vaikeuta Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesienhoidon toimenpideohjelman vuosille 2022–2027 suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamista eikä heikennä niiden vaikuttavuutta.

Lupamääräykset:

1. Ruopattavat alueet on merkittävä maastoon selkeästi ennen ruoppausten aloittamista.
2. Luvanhaltijan on selvitettävä alueella mahdollisesti olevat johdot ja kaapelit. Työt on toteutettava niitä vaurioittamatta.
3. Ruoppauksella saa syventää nykyistä pohjaa korkeintaan 30–40 cm. Pohja-ainesta saa ruopata yhteensä enintään noin 540 m³. Ruoppaamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota vesikasvien juuristojen poistamiseen.
4. Ruoppaus on tehtävä mahdollisimman yhtäjaksoisesti 1.10.–31.3.
5. Jos ruoppaus tehdään sulan veden aikaan, ruoppauksen aikana tulee käyttää pintapuomeja sekä pohjasta pintaan ulottuvaa suojaverhoa siten, että mahdolliset vieraskasvilajin versojen osat ja samentuma eivät pääse leviämään työalueen ulkopuolelle.

Suojaverho on asennettava ja ankkuroitava siten, että se pysyy paikoillaan. Se on merkittävä asianmukaisesti, sen toimivuutta on tarkkailtava ja mahdolliset vauriot siinä tai sen ankkuroinnissa on korjattava viipymättä.

Tekninen lautakunta

25.06.2025

Kasvien versot ja juurakot sekä niiden osat on kerättävä ruoppauksen jälkeen huolellisesti vesialueelta tiiviiseen kuljetusvälineeseen.

6. Jos työt tehdään vesialueen ollessa jäässä, kohdat, joissa jäätä on rikottu työn vuoksi tai jään kantavuus on huonontunut, on merkittävä asianmukaisesti.
7. Ruoppausmassat ja vesialueelta poistettu kasvijäte on kuljetettava tiiviillä lavalla vastaanottajalle, joka saa ympäristölupansa mukaisesti vastaanottaa ja käsitellä kyseisenlaisia jätteitä.
8. Kunnostuksessa käytettävät koneet ja työkalut on puhdistettava ennen niiden siirtoa alueen ulkopuolelle.
9. Ruoppaukseen voidaan tehdä vesi- ja luonnonsuojelulakia valvovien viranomaisten hyväksymällä tavalla vähäisiä muutoksia, jotka eivät aiheuta haitallisia vaikutuksia vesistössä eivätkä muutoinkaan loukkaa yleistä tai yksityistä etua.
10. Töiden päätyttyä rakennuspaikat on saatettava asianmukaiseen ja maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon.
11. Työt on tehtävä kolmen vuoden kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Muuten lupa raukeaa.
12. Ruovikon poiston pysyvyyttä, vaikutuksia alueen kasvillisuuteen ja vieraslaji kanadanvesiruton leviämiseen sekä alueen linnustoon tulee selvittää ruoppauksen jälkeen. Luvan saajan tulee toimittaa ruoppauksen vaikutusten tarkkailusuunnitelma valtion luonnonsuojelulakia valvovalle viranomaiselle ennen töiden aloittamista. Tarkkailusuunnitelmassa tulee esittää ainakin tarkkailumenetelmä, tarkkailutiheys ja tarkkailun kesto sekä tarkkailun raportointi valvontaviranomaiselle ja Säkylän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
13. Töiden aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti valtion valvontaviranomaiselle ja Säkylän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä tarkoituksenmukaisella tavalla asianomaisille vesialueen omistajille.

Lisäksi töiden aloittamisesta tulee ilmoittaa alueen käyttäjille parhaiten käyttäjät saavuttavalla tavalla.
14. Hankkeen valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti aluehallintovirastolle, valtion valvontaviranomaiselle ja Säkylän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ruovikkoalueen ruoppaus on tarkoitus kilpailuttaa syksyn aikana ja toteuttaa yhtäjaksoisesti 1.10.2025-31.3.2026 välisenä aikana.

Tekninen lautakunta

25.06.2025

Esityslistan liite:

- Aluehallintoviraston päätös 27.5.2025, ESAVI/38232/2024
- Karttaliite

Lisätietoja

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 517 1014

Esittelijä

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee aluehallintoviraston lupapäätöksen 27.5.2025 ja siihen liittyvät toimenpiteet tiedokseen.

Päätös

=====

Tekninen lautakunta

25.06.2025

Lautakunnan alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen

TEKNLK 25.06.2025

Kuntalain 92 §:n mukaan mm:

"Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:

- 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenetelyä koskevia asioita;
- 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita;
- 3) 51 §:ssä tarkoitettulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat."

Hallintosäännön 50 §:n mukaan "Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja."

Hallintosäännön 51 §:n mukaan "Asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa lautakunnan käsiteltäväksi, jollei ole ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä."

Hallintosäännön 52 §:n mukaan:

"Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Ilmoitus tehdään sähköisesti kunnanhallituksen (ja lautakunnan) puheenjohtajalle ja esittelijälle.

Tekninen lautakunta

25.06.2025

Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen (tai lautakunnan) käsiteltäväksi."

Päätös otto-oikeuden käyttämisestä on tehtävä kirjallisesti.

Lautakunnan tiedoksi saatetaan päätösehdotuksessa mainitut viranhaltijapäätökset. Päätökset esitellään tarvittaessa kokouksessa.

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat viranhaltijapäätökset:

Tekninen johtaja

Henkilöstöpäätös

§ 1 Vesihuoltoammattilaisen palkkaaminen määrääjäksi

Palveluaikapäätös

§ 1 Henkilökohtainen lisä, vesihuoltoammattilainen

Muu päätös

§ 3 Säkö-Säkö-Seuran anomus infotaulujen sijoittamiseksi kunnan hallinnoimille alueille

Vesihuoltoteknikko

Hankintapäätös

§ 6 Jätevedenpuhdistamon ilmastuskompressorin taajuusmuuttajan uusinta

§ 7 Köörunnummen jätevedenpuhdistamon sisämaalaustyöt

Lautakunta päättää, että se ei käytä kuntalain 92 §:n ja hallintosäännön 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

=====

Tekninen lautakunta

25.06.2025

Ilmoitusasiat

TEKNLK 25.06.2025

Teknisen lautakunnan tietoon saatettavat asiakirjat:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

- 27.5.2025, Päättö; Ruovikkoalueen ruoppaus Pyhäjärvellä, Säskylä

Suomen Kuntaliitto

- 7.5.2025; Kaupunkikiertoliittymien suunnitteluohje
- 12.6.2025; Kunnan mikroliikennelupaohje

Maanmittauslaitos

- 18.6.2025; Kutsu maanmittaustoimituksen kokoukseen, rajankäynti

Metsäkeskus

- 27.5.2025; Ilmoitus yleiskaava-alueelle kohdistuvasta metsänkäyttöilmoituksesta 2 kpl

Varsinais-Suomen käräjäoikeus

- 26.5.2025, Päättö; Jakoluettelon vahvistaminen

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy

- 20.5.2025, Kertaraportti; Kivikylän Kotipalvaamo Oy Säskylä, jätevesitarkkailu
- 22.5.2025, Kertaraportti; Säskylän kunnan jätevedenpuhdistamo
- 22.5.2025, Testausseloste; Hiekkajätteen kaatopaikkakelpoisuuden perusmäärittelyn tulokset
- 22.5.2025, Testausseloste; Lietetutkimus
- 5.6.2025, Jaksoraportti; Säskylän kunnan Köörnummen jätevedenpuhdistamon päästötarkkailututkimukset tammi-maaliskuu
- 6.6.2025, Kertaraportti, Säskylän kunnan jätevedenpuhdistamo

Metsänhoitoyhdistys Lounametsä

- 13.6.2025; Sopimus metsänhoitotöistä

Senaatti-kiinteistöt

- 11.6.2025, Kirje; Kuntien tilatietopalvelu – ilmoitus sopimusmuutoksista asiakkaalle ja yhteistyösopimuksen irtisanomisesta

Euran kunta

- 5.6.2025; Lausuntopyyntö kaavaehdotuksesta, Pyhäjärven länsirannan ranta-asemakaavan II muutos 4

Huittisten kaupunki

- 26.5.2025, kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote § 36; Itseoikaisu / Huittisten Taraskallion tuulivoimapuiston osayleiskaava

Tekninen lautakunta

25.06.2025

Säkylän kunta

- 19.5.2025, kunnanhallituksen pöytäkirjanote § 119; Vuoden 2026 talousarvio ja vuosien 2026-2028 taloussuunnitelma / valmisteluohjeet
- 26.5.2025 kunnanvaltuuston pöytäkirjanotteet:
 - § 14; Arviointikertomus 2024
 - § 19; Lisämäärärahan myöntäminen vuoden 2025 talousarvion investointiosaan lähiliikuntapaikkarakentamiseen
 - § 20; Kunnan tilintarkastajan valinta / Optiovuodet 2026-2027
 - § 21; Säkylän kunnan konserniohje
 - § 22; Luottamushenkilöiden palkkiosääntö
 - § 23; Valtuustoaloite / Säkylä siistiksi sakilla
- 9.6.2025, kunnanhallituksen pöytäkirjanote § 143; Lausunto / Lunastuslupaa koskevassa asiassa, Kuninkaanmännyn Vesi Oy

Lisätietoja

Hallintopalvelusihteeri Tarja Syvänen, puh. 044 7328 113

Esittelijä

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus

Merkitään lautakunnan tietoon saatetuksi.

Päätös

=====