

Tekninen lautakunta

Aika 26.11.2025 klo 17:00 - 18:40

Paikka Säkylän kunnanvirasto, kokoushuone 202

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 74	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 75	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 76	Ylläpidettävät ja lopetettavat leikkipuistot	5
§ 77	Viran täyttäminen, vesihuoltoteknikko	7
§ 78	Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2026	8
§ 79	Säkylän kunnan hallinnoimien nurmikkoalueiden hoitourakka vuosille 2026-2030, plus 3 optiokautta	10
§ 80	Säkylän kunnan Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksyminen	12
§ 81	Säkylähallin tiilikatteen uusiminen v. 2025-2026	15
§ 82	Vesikasvillisuuden poisto Katismaan saaren venesatamasta ja AVIn-lupapäätös	18
§ 83	Pyydyshuoltohalli, Varastorakennuksen laajennuksen rakentaminen Kalasatama-alueelle	22
§ 84	Lautakunnan alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen	24
§ 85	Ilmoitusasiat	26

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Peltonen Jani	Puheenjohtaja	
	Rautiainen Pekka	Varapuheenjohtaja	
	Hulmi Reetta	Jäsen	
	Isotalo-Ojala Marianne	Jäsen	
	Palmén Marika	Jäsen	
	Rantala Hannu	Jäsen	
	Tuomola-Heino Karoliina	Jäsen	
	Vätti Saku	Jäsen	
	Koivisto Jukka	Varajäsen	Ismo Honkasen varajäsen
	Saarinen Tarmo	Tekninen johtaja/Esittelijä/ Pöytäkirjanpitäjä	

Poissa Honkanen Ismo

Allekirjoitukset Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.

Jani Peltonen
puheenjohtaja

Tarmo Saarinen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat 74 - 85

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti

Saku Vätti
pöytäkirjantarkastaja

Pekka Rautiainen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Julkaistu Säkylän kunnan verkkosivuilla 01.12.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TEKNLK 26.11.2025 § 74

Kuntalain 103 §:n mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Päätösehdotus Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

=====

Tekninen lautakunta

§ 75

26.11.2025

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

TEKNLK 26.11.2025 § 75

Hallintosäännön 168 § mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla.

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Saku Vätti ja Pekka Rautiainen.

Päätös

Pöytäkirja tarkastetaan 28.11.2025 ja tarkastajiksi valittiin Saku Vätti ja Pekka Rautiainen.

=====

Ylläpidettävät ja lopetettavat leikkipuistot

TEKNLK 26.11.2025 § 76
1065/10.03.01.01/2025

Säkylän kunnan asemakaavoissa on osoitettu alueita mm. leikkipuistoille. Lisäksi leikkipuistoja on haja-asutusalueilla.

Vähällä käytöllä olevat ja vähäisillä leikkitelineillä varustetut leikkipuistot on järkevä poistaa ainakin toistaiseksi ylläpidettävien leikkipuistojen listalta. Telineet tulee poistaa kun ne eivät enää täytä turvallisuusvaatimuksia, eikä niitä kuntonsa puolesta ole enää järkevää kunnostaa.

Kunnan alueella on laadultaan eri kuntotasoisia leikkipuistoja.

Alla on listattu parempikuntoisia leikkipuistoja, joiden ylläpitoa on tarpeen jatkaa sijainnin ja kuntotasonsa vuoksi.

Leikkipuistoja ylläpidetään edelleen:

- Keskustan leikki- ja levähdyspuisto (Vimmolantie 2)
- Kankaanpään/Kaltihakan leikkipuisto (Tervanpolttajantien päässä)
- Koskelan leikkipuisto (Kepolassa, Köyliöntien varressa)
- Yttilän leikkipuisto (entisen museokoulun tontilla)
- Vuorenmaan leikkipuisto (kylätalon koulun läheisyydessä)
- Ruonantien leikkipuisto (Honkala II alueella)
- Tuiskulan leikkipuisto (luistelukaukalon vieressä)
- Teerimäen leikkipuisto (Teerimäentien varressa)
- Mikolan alueen leikkipuisto (Keltapäätien päässä)
- Lusikkaojan alueen leikkipuisto (Kylänpäänkujan päässä)
- Uudenkylän leikkipuisto (Nummitien päässä)

Alla on listattu leikkipuistoja, joiden ylläpito on tarpeen lopettaa toistaiseksi sijaintinsa ja telineiden vähyyden vuoksi. Lisäksi joidenkin alueiden lähellä on mm. koulujen leikkipuistoja.

Leikkipuistojen ylläpito on lopetettu tai lopetetaan vähitellen:

- Mäyräntien leikkipuisto (Moision alueella)
- Kärpäntien leikkipuisto (Moision alueella)
- Kuhilastien leikkipuisto (Honkala II alueella)
- Eskolan alueen leikkipuisto (Perttulantien päässä)
- Mäkeläntien leikkipuisto (Säkylähallin takana)
- Närhentien leikkipuisto (Moision alueella)
- Sointulan alueen leikkipuisto (Sointulantien päässä)

Lopetettuja leikkipuistoja on mahdollisuus myöhemmin varustaa uudelleen esim. alueen lapsimäärien lisääntyessä.

Esityslistan liitteet:

- Kartat leikkipuistoalueista

Tekninen lautakunta

§ 76

26.11.2025

Lisätietoja

Tekninen johtaja, puh. 044 517 1014

Esittelijä

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus

Lautakunta päättää ylläpidettävistä ja lopetettavista leikkipuistoista selitysosan mukaisesti.

Kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta tekninen johtaja täydensi päätösehdotustaan seuraavasti: Lisätään Pyyntien leikkipuisto ylläpidettävien leikkipuistojen listalle. Listaukset täydennettynä ovat seuraavat:

Leikkipuistoja ylläpidetään edelleen:

- Keskustan leikki- ja levähdyspuisto (Vimmolantie 2)
- Kankaanpään/Kaltihakan leikkipuisto (Tervanpolttajantien päässä)
- Koskelan leikkipuisto (Kepolassa, Köyliöntien varressa)
- Yttilän leikkipuisto (entisen museokoulun tontilla)
- Vuorenmaan leikkipuisto (kylätalon koulun läheisyydessä)
- Ruonantien leikkipuisto (Honkala II alueella)
- Tuiskulan leikkipuisto (luistelukaukalon vieressä)
- Teerimäen leikkipuisto (Teerimäentien varressa)
- Mikolan alueen leikkipuisto (Keltapäätien päässä)
- Lusikkaojan alueen leikkipuisto (Kylänpäänkujan päässä)
- Uudenkylän leikkipuisto (Nummitien päässä)
- Pyyntien leikkipuisto (Moision alueella)

Alla on listattu leikkipuistoja, joiden ylläpito on tarpeen lopettaa toistaiseksi sijaintinsa ja telineiden vähyyden vuoksi. Lisäksi joidenkin alueiden lähellä on mm. koulujen leikkipuistoja.

Leikkipuistojen ylläpito on lopetettu tai lopetetaan vähitellen:

- Mäyräntien leikkipuisto (Moision alueella)
- Kärpätien leikkipuisto (Moision alueella)
- Kuhilastien leikkipuisto (Honkala II alueella)
- Eskolan alueen leikkipuisto (Perttulantien päässä)
- Mäkeläntien leikkipuisto (Säkylähallin takana)
- Närhentien leikkipuisto (Moision alueella)
- Sointulan alueen leikkipuisto (Sointulantien päässä)

Päätös

Täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin.

=====

Viran täyttäminen, vesihuoltoteknikko

TEKNLK 26.11.2025 § 77
1067/01.01.01/2025

Säkylän kunnan teknisellä toimialalla työskentelevä vesihuoltoteknikko Timo Salonen on eläköitymässä ja on ilmoittanut aloittavansa lomansa suunnilleen 1.4.2026.

Hallintosääntö 60 §: *Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on kunnanhallitus tai lautakunta, viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi toimielimen esittelijä.*

Koska soveltuvien hakijoiden määrä kunnan teknisen toimialan insinöörivirkoihin on ollut aikaisemmin vähäinen, on tärkeää julistaa virka haettavaksi jo varhaisessa vaiheessa. Virkaan valittavan olisi tärkeää olla noin viikon ajan tutustumassa työtehtäviin samanaikaisesti nykyisen viranhaltijan kanssa.

Hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta päättää tehtäväalueensa vakinaisen viranhaltijan valinnasta, lukuun ottamatta teknisen johtajan virkaa.

Lisätietoja

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 517 1014

Esittelijä

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus

Lautakunta nimeää haastatteluja varten haastatteluryhmän. Lautakunta valitsee uuden viranhaltijan teknisen johtajan esittelyn pohjalta myöhemmin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin ja lautakunta nimesi haastatteluryhmään Jani Peltosen, Saku Vätin ja Tarmo Saarisen.

=====

Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2026

TEKNLK 26.11.2025 § 78

1152/02.02.00/2025

Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2026-2028 taloussuunnitelman kokouksessaan 10.11.2025.

Mikäli valtuusto on muuttanut lautakunnan alustavaa käyttösuunnitelmaa, voi lautakunta todeta käyttösuunnitelman vahvistamista koskevassa perustelutekstissä ne muutokset, joita valtuusto on tehnyt lautakunnan esitykseen verrattuna

Kunnanhallitus tai lautakunta hyväksyvät käyttösuunnitelmat, joilla tarkennetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyttä alustavaa käyttösuunnitelmaa valtuuston päätöksiä vastaavaksi. Käyttösuunnitelmassa toimitellaan päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä niin käyttötalouden, kuin investointienkin osalta. Käyttösuunnitelmilla määrärahat ja tuloarviot jaetaan osamäärärahoiksi ja -tuloarvioiksi sekä asetetaan tarkennetut tavoitteet. Tulo- ja menoarviot tulee käyttösuunnitelmassa esittää alemmalla tasolla, kuin valtuuston hyväksymässä talousarviokirjassa, esim. palvelualueitasolla.

Kunnanvaltuusto muutti teknisen lautakunnan käyttösuunnitelmaa niin, että Paloaseman yhtiöittämisestä johtuen kustannuspaikka 4221 Paloasema, Säkö poistettiin kunnan talousarvion käyttösuunnitelmasta.

Muutokset teknisen lautakunnan käyttösuunnitelmassa:

	Teknlk 1.10	Valtuusto 10.11	Erotus
Toimintatuotot	4 528 595	4 404 613	123 982
Toimintamenot	4 478 270	4 431 329	46 941
Muutokset teknlk Tuotot /valtuusto		Kulut	
Paloasema	- 152 100	- 61 059	
Kiinteistöpalvelut (kp 4212)	14 118	14 118	
Maavuokra	14 000		
	-123 982	- 46 941	

Investointien osalta kunnanvaltuusto vähensi teknisen lautakunnan talousarvioehdotuksesta Muut rakennusinvestoinnit-hankeryhmästä Lallin koulurakennuksiin ehdotetusta investointimäärärahasta 70 000 euroa ja poisti museorakennusten investointikorjaustarpeille ehdotetun määrärahan 15 000 euroa.

Koska paloasemarakennus siirretään kokonaisuudessaan uuteen kiinteistöosakeyhtiöön pääoma- eli apporttisijoituksena vuoden 2026 alussa, rakennuksen kirjanpitoarvo 229 500 euroa merkittiin tuloksi investointiosan Muut rakennusinvestoinnit-hankeryhmään.

Tekninen lautakunta

§ 78

26.11.2025

Julkinen käyttöomaisuus-hankeryhmään kunnanvaltuusto lisäsi 15 000 euroa.

Esityslistan liitteet:

- Talousarvio 2026 käyttösuunnitelma palvelualueittain, Tekn ltk (raportit 6 kpl)
- Talousarvion 2026 investointiosa Tekn ltk

Lisätietoja

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 517 1014

Esittelijä

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta vahvistaa tehtäväalueidensa vuoden 2026 käyttösuunnitelman esityslistan liitteiden mukaisena.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

=====

Säkylän kunnan hallinnoimien nurmikkoalueiden hoitourakka vuosille 2026-2030, plus 3 optiokautta

TEKNLK 26.11.2025 § 79

1160/10.03.01.01/2025

Säkylän alueella kunnan hallinnoimien piha-alueiden ja puistoalueiden sekä katualueiden vierustojen nurmikonleikkuu- ja siimaleikkurityöt tulee kilpailuttaa seuraaville kesäkausille.

Teknisellä toimialalla on valmisteltu tarjouspyyntöasiakirjat, joiden perusteella kilpailutus pystytään toteuttamaan ja valvomaan urakoitsijan työsuoritteita. Urakkaan kuuluvat hoidettavat alueet on määriteltä tarjouspyynnön liitteenä olevissa kartoissa.

Alue jaetaan laatutasoltaan kahteen luokkaan, joista hoitoluokkaan A2 kuuluvat merkittävimmiksi määritellyt viheralueet, joissa ruohon pituus saa olla ennen leikkausta korkeintaan noin 5 cm. Ruoho leikataan mahdollisimman läheltä reuna-alueita ja rajapintoja. Siimaleikkurilla poistetaan kasvillisuus joka kolmannella leikkuukerralla vierusalueilta, puiden ja pensasalueiden vierustoilta yms.

Hoitoluokkaan A3 sisältyvät alueet, joissa ruohon pituus saa olla ennen leikkausta korkeintaan noin 8 cm. Ruoho leikataan mahdollisimman läheltä reuna-alueita ja rajapintoja. Siimaleikkurilla poistetaan kasvillisuus joka viidennellä leikkuukerralla vierusalueilta sekä puiden ja pensasalueiden vierustoilta yms.

Urakoitsijan tulee antaa tarjouksessa tarjoushinta, johon sisältyvät kaikki tarjouspyyntöasiakirjojen liitteissä esitetyt viheralueet. Lisäksi urakoitsija merkitsee kunkin alueen hoitohinnat, joista yhteenlaskettuna muodostuu kokonaishinta.

Tarjoushintoihin tulee sisällyttää kone-, polttoaine-, palkka- yms. kustannukset. Urakoitsijalla tulee olla mm. toiminnan vastuuvakuutus. Työtehtävissä tulee olla täysi-ikäisiä henkilöitä. Tiealueilla tulee noudattaa tienpitäjän määräyksiä. Vaatetuksena kaikilla alueilla tulee olla ELY-keskuksen edellyttämä heijastava työasu. ELY-keskuksen tiealueilla työskentelevillä tulee olla suoritettuna Tieturva 1-koulutus.

Tarjous tulee jättää 20.1.2026 klo 12.00 mennessä. Tarjousten vertailuperusteena on halvin kokonaishinta, johon sisältyy kaikki tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt alueet.

Sopimus tehdään kesäkausille vuodesta 2026 vuoteen 2030 (+ 3 optiokautta).

Kokonaishinta ylittää hankintalain mukaisen kansallisen kynnysarvon ja tarjouspyyntö tulee esittää julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMA:ssa.

Tarjouspyyntöaineisto valmistuu kokoukseen mennessä. Aineistoa esitellään kokouksessa.

Tekninen lautakunta

§ 79

26.11.2025

Lisätietoja

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 517 1014

Esittelijä

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus

Lautakunta hyväksyy Säkylän kunnan hallinnoimien nurmikkoalueiden hoitoon liittyvät tarjouspyyntöasiakirjat ja hankintamenettelyn. Lautakunta valitsee urakoitsijan tarjouskilpailun jälkeen teknisen johtajan esittelyn pohjalta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

=====

Säkylän kunnan Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksyminen

TEKNLK 26.11.2025 § 80
34/14.05.00/2023

Vesihuoltolain tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti.

Kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti vesihuoltolain tavoitteiden toteuttamiseksi yhteistyössä alueensa vesihuoltolaitosten, laitoksille vettä toimittavien ja niiden jätevesiä käsittelevien sekä muiden kuntien kanssa, sekä osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun.

Jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat, kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi.

Kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi.

Kunta hyväksyy vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuollosta huolehtimiseen soveltuvan laitoksen esityksestä tai jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuultuaan. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on tiedotettava riittävässä laajuudessa sekä varattava valvontaviranomaisille mahdollisuus antaa lausunto ja alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi.

Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti ja vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävät vesihuollon maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi.

Hyväksyessään toiminta-alueen kunnan tulee toiminta-alueen eri osien vesihuollon tarpeet huomioon ottaen määrittää alueet, jotka on saatettava vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkoston piiriin, sekä alueet, jotka on saatettava laitoksen jätevesiviemäriverkoston piiriin. Hyväksymispäätöksen yhteydessä on myös asetettava tavoitteellinen yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaava aikataulu toiminta-alueen eri osien saattamiselle verkostojen piiriin.

Toiminta-alue, sillä sijaitsevat taajamat sekä vesijohtoverkoston ja jätevesiviemäriverkoston piiriin saatettavat alueet esitetään kartalla, jonka on oltava yleisesti saatavilla tietoverkossa. Toiminta-alueen hyväksymisestä on tiedotettava riittävässä laajuudessa.

Tehdessään päätöksen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen supistamisesta kunnan on samalla päätettävä, miten vesihuolto turvataan niillä laitoksen verkostoihin liitetyillä kiinteistöillä, jotka jäävät toiminta-alueen ulkopuolelle. Vesihuoltolaitos huolehtii toiminta-alueellaan vesihuollosta yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti 8 §:ssä tarkoitetun toiminta-alueen hyväksymispäätöksen mukaisesti.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.

Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen vesijohtoon, jos kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen toiminta-alueen hyväksymistä ja kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi terveydensuojelulaissa säädetyt laatuvaatimukset täyttävää talousvettä.

Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos kiinteistön viemärintilalaitteistot on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään, tai kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään.

Etelä-Satakunnan ympäristötoimisto valvoo kiinteistöjen liittymistä vesihuoltolaitoksen verkostoon mm. vesihuoltolaitoksen toiminta-alueilla.

Säkylän kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden rajauksia on tarve verkostoalueiden laajentuessa tarkentaa nykyisestään.

Uusiksi hyväksyttäväksi viemärilaitoksen toiminta-alueiksi tulisi lisätä mm. Vastamäen aluetta sekä Vaskirannan ja Alhonrannan välistä ranta-aluetta Pyhäjoen kylässä, Karhian aluetta sekä Yläneenjoen jätevesiosuuskunnan viemärintialuetta Pöytyän rajan läheisyydessä.

Tuleviksi toiminta-alueiksi tulisi esittää nykyisistä vielä toteuttamattomat: Pajulan aluetta ja Ristolan kaakon suunnassa sijaitsevaa aluetta.

Säkylän kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden suunnittelu on teknisen johtajan toimesta sovittu yksikkökustannushinnoilla toteutettavaksi Sweco Infra & Rail Oy:llä, joka on toteuttanut myös aikaisemmat toiminta-aluesuunnitelmat.

Esityslistan liitteet:

- Vesihuoltolaitoksen nykyinen toiminta-aluekartta, koko kunta
- Vesihuoltolaitoksen nykyiset tavoitteelliset toiminta-alueet, kartta

Lisätietoja

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 517 1014

Esittelijä

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee Säkylän kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-aluesuunnitelmien muutosaineistojen laadinnan alkamisen tiedokseen. Suunnitelmien valmistuttua luonnosvaiheeseen, lautakunta pyytää lausunnot Varsinais-Suomen ELY-keskukselta ja Etelä-Satakunnan

Tekninen lautakunta

§ 80

26.11.2025

ympäristötoimistolta. Lisäksi hankkeesta kuulutetaan ja aineisto asetetaan nähtäville siten että alueiden kiinteistöjen omistajilla ja haltijoilla on mahdollisuus tulla kuulluksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

=====

Tekninen lautakunta	§ 29	23.04.2025
Tekninen lautakunta	§ 39	28.05.2025
Tekninen lautakunta	§ 81	26.11.2025

Säkylähallin tiilikatteen uusiminen v. 2025-2026

TEKNLK 23.04.2025 § 29

Säkylähallin tiilikatteen uusimiseen on varattu määrärahaa vuoden 2025 talousarviossa. Vesikatteen uusimiseen liittyvät suunnitelmat on laadittavana teknisellä toimialalla.

Urakan on tarkoitus sisältää rakennuksen vesikatteen uusimisen alusrakenteineen. Vesikatteen purkutyöt toteutetaan vähintään umpilaudoituksen aluskatehuopakerrokseen asti. Purkamisen yhteydessä tarkistetaan umpilaudoituksen kunto ja mahdolliset lahovaurioituneet laudoitukset uusitaan. Mikäli nykyinen aluskatehuopa on hyvin kiinni laudoituksessa, sitä ei tarvitse poistaa vaan sen päälle asennetaan uusi aluskatehuopa. Urakan yhteydessä uusitaan myös vesikourut. Kattoluukut uusitaan. Ullakkokerroksessa olevan jäykisteseinän levytys on toteutettu lastulevystä ja sen uusiminen on tarkoitus teettää vesikateurakan yhteydessä. Vesikatteeseen tulee toteuttaa aukko, josta levyt ja puutavarat saadaan ullakotilaan. Lisäksi ullakolla olevia vesikaton puukannatinpukkeja on tarve oikaista koska niiden naulaukset ovat joillakin alueilla pettäneet.

Työturvallisuusasioihin tulee erityisesti kiinnittää huomiota koska työkohte on korkealla. Urakoitsijan tulee toteuttaa jyrkemmän vesikattoalueen sivuräystäspuolelle telineet. Päätyräystäiden sivuun ja loivemman vesikatteen alareunaan tulee toteuttaa räystäsrakenteisiin kiinnitettävät kaiteet.

Tarjouspyyntöasiakirjojen valmistuttua aineisto on tarkoitus laittaa kilpailutukseen niin että tarjousten jättämisaikakohta on 20.5.2025. Urakan tulee valmistua vuoden 2025 työsuoritusten osalta viimeistään 10.10.2025 ja vuoden 2026 työsuoritusten osalta viimeistään 30.6.2026 mennessä. Tarjous pyydetään antamaan kokonaisurakkahintana ja eriteltynä kahteen osaurakkahintaan: 1. korkeamman osan tiilikatteen uusiminen ja 2. Matalamman osan tiilikatteen uusiminen. Tarjousten vertailuperusteena on halvin kokonaisurakkahinta.

Hankinta tulee ylittämään kansallisen kynnysarvon ja tarjouspyyntö ilmoitetaan Hilma-ilmoitusmenettelyllä. Kilpailutus on tarkoitus toteuttaa avoimena tarjouspyyntömenettelynä.

Esityslistan liitteet:

- Korjaustyöselitys
- Asemapiirros
- Detalji vesikatto
- Detalji räystäs
- Katon kuntoraportti, Vesivek, 16.8.2024

Lisätietoja

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh 044 517 1014

Tekninen lautakunta	§ 29	23.04.2025
Tekninen lautakunta	§ 39	28.05.2025
Tekninen lautakunta	§ 81	26.11.2025

Esittelijä Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus Lautakunta hyväksyy Säkylähallin tiilikatteen uusimiseen liittyvän hankintamenettelyn ja suunnitelmat. Lautakunta valitsee urakoitsijan seuraavassa kokouksessa teknisen johtajan valmistelun pohjalta.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan liitteenä korjaustyöselitys, asemapiirros, detalji vesikatto ja detalji räystääs.

=====

TEKNLK 28.05.2025 § 39

Tarjoukset tuli jättää 20.5.2025 klo 12.00 mennessä. Määräaikaan mennessä jätettiin kuusi tarjousta.

Tarjoushinnat tulevat julkisiksi hankintapäätöksen jälkeen.

Lisätietoja Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 517 1014

Esittelijä Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus Lautakunta valitsee Säkylähallin tiilikatteen rakentamiseen urakoitsijan teknisen johtajan valmistelun pohjalta. Lautakunta valtuuttaa puheenjohtajan ja teknisen johtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen.

Lautakunta valitsee Säkylähallin tiilikatteen rakentamiseen urakoitsijaksi halvimman kokonaisurakkatarjouksen 140 000 € (alv 0 %) jättäneen Anttikatot Oy Rakennusliikkeen Maskusta. Hanke toteutetaan kokonaisuudessaan vuoden 2025 aikana.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Urakkasopimus allekirjoitettiin kokouksessa.

=====

TEKNLK 26.11.2025 § 81
478/10.03.02.01/2025

Säkylähallin vesikatteen uusimiseen liittyvä urakka vastaanotettiin 10.10.2025. Urakkasopimushinta oli 140.000 euroa.

Lisätoita aiheutui mm. kattotuolien ulokkeiden lisätuennasta, lahovaurioituneiden puurakenteiden uusimisista, uusista tippalistoista, uusituista ja lisätyistä syöksytorvista sekä ullakotilan alkuperäisten puurakenteiden kannattimien vahvistamisesta. Lisätyöt on hyväksytty vaiheittain urakan edistymisen aikana. Lisätyöt jakaantuivat kustannuksittain seuraavasti:

- Lisätyöt ylempi kattokokonaisuus ja ullakotila 9.847 euroa

Tekninen lautakunta	§ 29	23.04.2025
Tekninen lautakunta	§ 39	28.05.2025
Tekninen lautakunta	§ 81	26.11.2025

- Lisätyöt alempi kattokokonaisuus	6.939 euroa
Lisätöiden osuus yhteensä oli:	16.786 euroa.
Urakan kokonaishinta lisätöineen oli yhteensä	156.786 euroa.

Lisätietoja Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 517 1014

Esittelijä Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus Lautakunta merkitsee asian tiedokseen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

=====

Tekninen lautakunta	§ 37	28.05.2025
Tekninen lautakunta	§ 56	03.09.2025
Tekninen lautakunta	§ 82	26.11.2025

Vesikasvillisuuden poisto Katismaan saaren venesatamasta ja AVIn-lupapäätös

TEKNLK 28.05.2025 § 37

Säkylän kunta on 16.10.2024 Etelä-Suomen aluehallintovirastossa vireille panemallaan ja myöhemmin täydentämällään hakemuksella hakenut lupaa vesikasvillisuuden poistamiseksi Säkylän Pyhäjärvellä.

Hankkeen tarkoituksena on poistaa veneilyä ja muuta sataman käyttöä haittaavaa kasvillisuutta Katismaan saaren venesatamasta. Karvalehti ja kanadanvesirutto lisääntyvät pääosin kasvullisesti muodostaen tiheitä kasvustoja, joten niiden poistaminen on vaikeaa. Kanadanvesirutto on säädetty kansallisesti haitalliseksi vieraslajiksi. Kansallisessa vieraslajiluettelossa ovat lajit, jotka eivät kuulu EU:n vieraslajiluetteloon, mutta joita pidetään Suomen oloissa haitallisina. Kansallisessa vieraslajiluettelossa olevan lajin maahantuonti, kasvatusta, myyntiä ja muu hallussapito sekä ympäristöön päästäminen on kielletty.

Hakemuksen mukainen alue kuuluu Pyhäjärven Natura 2000-alueeseen (FI0200161, SPA ja SAC), jonka suojeluperusteina ovat 26 lintudirektiivin lajia sekä kuusi luontodirektiivin liitteen I luontotyyppiä. Katismaan saaren satama-alue on rakennettu ennen alueen liittämistä Natura-suojelualueverkostoon. Alueella, jolta vesikasvillisuutta poistetaan, sijaitsevat laiturirakenteet, joten se on vilkkaassa käytössä avoimen veden aikaan. Alue ei siten ole luonnontilaista. Hankealueen pinta-ala on Pyhäjärven Natura-alueen hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet - luontotyyppistä noin 0,06 %. Hankealueella ei hakemuksen mukaan pesi Natura-alueen suojeluperusteena olevia lintulajeja eikä alue sovellu viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikaksi. Lisäksi vesikasvillisuuden poisto tehdään elokuun alussa, jolloin alueella mahdolliset elävät viitasammakot ovat pääosin maalla.

Aluehallintovirasto on tehnyt 6.5.2025 päätöksen asiasta.

5 Aluehallintoviraston ratkaisu

5.1 Vesitalouslupa

Aluehallintovirasto myöntää Säkylän kunnalle luvan vesikasvillisuuden poistamiseen haraamalla kiinteistöltä 783-401-876-3 Pyhäjärvellä Säkylän kunnassa hakemuksen 16.10.2024 ja sen täydennyksen sekä hakijan selityksen 18.3.2025 mukaisesti.

Luvanhaltijan on noudatettava vesilain säännöksiä ja jäljempänä esitettyjä määräyksiä.

5.2 Lupamääräykset

1. Vesikasvillisuuden poisto tulee tehdä kasvuston ollessa runsaimmillaan, mutta ei kuitenkaan ennen elokuun alkua. Kasvien versot tulee pyrkiä nostamaan vedestä mahdollisimman kokonaisina.

Tekninen lautakunta	§ 37	28.05.2025
Tekninen lautakunta	§ 56	03.09.2025
Tekninen lautakunta	§ 82	26.11.2025

Toimenpidealue vaikutusalueineen tulee tarkastaa ennen töiden aloittamista. Mikäli tarkastettavalla alueella on käytössä olevia lintujen pesiä tai emoja poikasineen, tulee töiden aloitusta lykätä myöhemmäksi.

2. Vesikasvillisuuden poiston aikana tulee käyttää pintapuomeja sekä pohjasta pintaan ulottuvaa suojaverhoa siten, että vieraskasvilajin osat ja sammen-tuma eivät pääse leviämään työalueen ulkopuolelle.

Suojaverho on asennettava ja ankkuroitava siten, että se pysyy paikoillaan. Se on merkittävä asianmukaisesti, sen toimivuutta on tarkkailtava ja mahdolliset vauriot siinä tai sen ankkuroinnissa on korjattava viipymättä.

Kasvien versot ja niiden osat on kerättävä harauksen jälkeen huolellisesti vesialueelta tiiviiseen kuljetusvälineeseen.

3. Vesialueelta poistettu kasvijäte on toimitettava vastaanottajalle, joka saa ympäristölupansa mukaisesti vastaanottaa ja käsitellä kyseisenlaista kasvijätettä. Kuljetuksen aikana on huolehdittava, ettei kasvijätettä pääse leviämään vesistöihin tai noroihin ja ojiin.

4. Kunnostuksessa käytetyt koneet ja työkalut on puhdistettava ennen niiden siirtoa hankealueen ulkopuolelle.

5. Kasvillisuuden poiston toteutukseen voidaan tehdä vesi- ja luonnonsuojelulakia valvovien viranomaisten hyväksymällä tavalla vähäisiä muutoksia, jotka eivät aiheuta haitallisia vaikutuksia vesistössä eivätkä muutoinkaan loukkaa yleistä tai yksityistä etua.

6. Töiden päätyttyä alue on saatettava asianmukaiseen ja maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon.

7. Työt on tehtävä kolmen vuoden kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Muuten lupa raukeaa.

8. Vesikasvien poiston vaikuttavuutta ja pysyvyyttä tulee tarkkailla. Luvanhaltijan tulee toimittaa kasvillisuuden poiston vaikutusten tarkkailusuunnitelma valtion valvontaviranomaiselle ennen töiden aloittamista. Tarkkailusuunnitelmassa tulee esittää ainakin tarkkailumenetelmä, tarkkailutiheys ja tarkkailun kesto sekä tarkkailun raportointi valtion valvontaviranomaiselle ja Säkylän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

9. Töiden aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti valtion valvontaviranomaiselle ja Säkylän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä tarkoituksenmukaisella tavalla asianomaisille vesialueen omistajille.

Lisäksi töiden aloittamisesta tulee hyvissä ajoin ilmoittaa satama-alueen käyttäjille parhaiten käyttäjät saavuttavalla tavalla.

10. Hankkeen valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti aluehallintovirastolle, valtion valvontaviranomaiselle ja Säkylän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Tekninen lautakunta	§ 37	28.05.2025
Tekninen lautakunta	§ 56	03.09.2025
Tekninen lautakunta	§ 82	26.11.2025

Päätös on esityslistan liitteenä.

Vesikasvillisuuden poisto tulee tehdä kasvuston ollessa runsaimmillaan, jotta kasvien mukana saadaan poistettua mahdollisimman paljon ravinteita ja kasvuvoimaa seuraavalta kasvukaudelta. Vesikasvien poistaminen on vaikuttavinta heinä-elokuun vaihteessa. Toimenpiteet tulee kuitenkin tehdä aktiivisimman virkistyskäyttökauden ulkopuolella elokuun puolella (lupamääräys 1).

Koska hankealue on luonteeltaan vilkkaassa käytössä olevaa pienveneiden satama-aluetta eikä siten lintujen elinympäristöksi soveltuvaa, töiden ajankohtaa ei ole tarpeen rajoittaa lintujen pesinnän mukaan. Luvanhaltijan tulee kuitenkin tarkistaa alue ja sen ympäristö lintujen pesien ja poikasten varalta ennen töihin ryhtymistä. Luonnonsuojelulain 70 §:n mukaan rauhoitettujen eliölajien yksilöiden tahallinen häiritseminen erityisesti eläinten lisääntymisaikana sekä pesien vahingoittaminen on kiellettyä.

Venelaiturialueen vesikasvillisuuden poistoon liittyvät työt on tarkoitus kilpailuttaa kesän aikana ja toteuttaa elokuun loppupuolella v. 2025.

Esityslistan liite:

Aluehallintoviraston päätös 6.5.2025, ESAVI/38234/2024

Lisätietoja	Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 517 1014
Esittelijä	Tekninen johtaja Tarmo Saarinen
Päätösehdotus	Lautakunta merkitsee aluehallintoviraston lupapäätöksen 6.5.2025 ja kasvillisuuden poistamisajankohdan (elokuun loppupuoli) tiedokseen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

=====

TEKNLK 03.09.2025 § 56

Venesatama-alueen vesikasvillisuuden poistamiseen liittyvät työt kilpailutettiin Tarjouspalvelu.fi-palvelussa. Tarjous julkaistiin 1.7.2025. Tarjouksen jätti määräaikaan 4.8.2025 mennessä yksi urakoitsija; Jarttu Oy Huittisista. Tarjoushinta on 118 200 euroa (Alv 0 %).

Hankkeelle tulee hakea lisämäärärahaa. Työ on toteutettava syyskuun alkupuolella koska Aluehallintoviraston päätöksessä edellytetään vesikasvillisuuden poiston toteutuvan, kun kasvillisuus on rehevimmillään. Urakan on sovittu käynnistyvän 8.9.2025. Työn kestoksi on arvioitu 3-4 viikkoa.

Lisätietoja	Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 517 1014
-------------	--

Tekninen lautakunta	§ 37	28.05.2025
Tekninen lautakunta	§ 56	03.09.2025
Tekninen lautakunta	§ 82	26.11.2025

Esittelijä Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus Lautakunta valitsee Katismaan venesatama-alueen kasvillisuuden poistamiseen urakoitsijaksi Jarttu Oy:n Huittisista 118 200 euron (Alv 0 %) urakkahinnalla. Urakkasopimus allekirjoitetaan kokouksessa.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Urakkasopimus allekirjoitettiin kokouksessa.

=====

TEKNLK 26.11.2025 § 82
548/10.03.01.01/2025

Katismaan venesatama-alueen kasvillisuuden poistamiseen liittyvä urakka vastaanotettiin 8.10.2025. Urakkasopimushinta oli 118.200 euroa.

Lisätyöt muodostuivat seuraavasti:

- Lisätyö 1: Kantojen poisto, reunan loivennus, kivetyksen teko, veneen laskuluiskan perkaus ja murskeella oikaisu, uimapaikan lautan uuden painon upotus ja asennus sekä toiselta puolen rantakaislikon perkaus ja näiden massojen poisajo 4.170 euroa (alv 0 %)
- Lisätyö 2: Kasvimassojen poiskuljetus 11,20 euroa/tn x 718,75 tn = 8.050 euroa (alv 0 %)

Urakan kokonaishinta lisätöineen oli yhteensä 130.420 euroa (alv 0 %).

Lisätietoja Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 517 1014

Esittelijä Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus Lautakunta merkitsee asian tiedokseen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

=====

Tekninen lautakunta	§ 7	26.02.2025
Tekninen lautakunta	§ 16	26.03.2025
Tekninen lautakunta	§ 83	26.11.2025

Pyydyshuoltohalli, Varastorakennuksen laajennuksen rakentaminen Kalasatama-alueelle

TEKNLK 26.02.2025 § 7

Talousarvion investointiosassa on varattu vuodelle 2025 määrärahaa Katismaantien varrella sijaitsevan kalasataman varastorakennuksen laajentamista varten. Laajennettavasta osasta tulee pyydyshuoltohalli kalastajien käyttöön.

ELY-keskus myönsi 29.5.2024 hankkeelle tukea 80 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista (maksimissaan 68 000 euroa). Toimenpiteen toimitusajaksi on määritetty 27.3.2024 – 30.6.2026.

Vuoden 2019 aikana on teetetty suunnitelmat tilojen rakentamiseksi toiseen pohjoisosalla kiinteistöä sijaitsevaan varastorakennukseen. Arkkitehtisuunnittelu teetettiin Suunnittelutoimisto Piekat Oy:llä. Rakennesuunnitelmat teetettiin Insinööritoimisto Aimo Lehtimäki Oy:llä.

Tarkoitus on toteuttaa nykyiseen varastorakennukseen kerrosalaltaan noin 80 m²:n suuruinen laajennus.

Tarkoitus on kilpailuttaa Rakennustekniset työt rakennusurakoitsijalla ja teettää LVIS-asennukset paikallisilla urakoitsijoilla.

Tarjouspyynnöt on tarkoitettu julkaista Tarjouspalvelu.fi-järjestelmässä avoimella tarjouspyyntömenettelyllä. Tarjoukset tulee jättää 18.3.2025 klo 12.00 mennessä. Urakan tulee valmistua viimeistään 19.9.2025. Tarjousten valintaperusteena on tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyn mukaisesti halvin kokonaisurakkahinta.

Suunnitelmia esitellään kokouksessa.

Esityslistan liitteet:

- Asemapiirros (ARK), 1.12.2019
- Pohjapiirros (ARK), 1.12.2019
- Julkisivut (ARK), 1.12.2019
- Rakenneleikkaus, perustukset (RAK), 26.9.2019
- Perustukset, (RAK), 26.9.2019

Lisätietoja Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 517 1014

Esittelijä Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus Lautakunta hyväksyy Katismaantien varrella sijaitsevan kalasataman varastorakennuksen laajentamista varten laaditut suunnitelmat ja hankintamenettelyn. Lautakunta valitsee rakennusurakoitsijan urakkakilpailutuksen jälkeen pidettävässä kokouksessa teknisen johtajan valmistelun pohjalta.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

=====

Tekninen lautakunta	§ 7	26.02.2025
Tekninen lautakunta	§ 16	26.03.2025
Tekninen lautakunta	§ 83	26.11.2025

TEKNLK 26.03.2025 § 16

Määräaikaan 18.3.2025 klo 12.00 mennessä tarjouksen jättivät viisi urakoitsijaa.

Lisätietoja Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 517 1014

Esittelijä Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus Lautakunta valitsee urakoitsijan kokouksessa teknisen johtajan valmistelun pohjalta.

Lautakunta valitsee pyydyshuoltohallin rakennusurakoitsijaksi halvimman tarjouksen 64.500 € (alv 0 %) jättäneen Rakennus- ja Nostopalvelu Reunanen Oy:n. Lautakunta valtuuttaa teknisen lautakunnan puheenjohtajan ja teknisen johtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen myöhemmin.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

=====

TEKNLK 26.11.2025 § 83
207/10.03.02.00/2025

Pyydyshuoltohalli vastaanotettiin 26.9.2025. Rakennusurakan sopimushinta oli 64.500 euroa. Lisätöiden osuus oli 5.848 €. Hyvitysten osuus oli 456 €. Urakkahinta lisätöineen oli 69 892 €.

LVI- ja sähköasennukset mukaan lukien kokonaishinnaksi muodostui 94.906,42 € (alv 0 %).

Maksatushakemus on valmisteltu Hyrrä-järjestelmään. Avustuksen määrä on maksimissaan 68 000 euroa (alv 0 %).

Lisätietoja Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 517 1014

Esittelijä Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus Lautakunta merkitsee asian tiedokseen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

=====

Lautakunnan alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen

TEKNLK 26.11.2025 § 84

Kuntalain 92 §:n mukaan mm:

"Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:

- 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenetelyä koskevia asioita;
- 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita;
- 3) 51 §:ssä tarkoitettulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat."

Hallintosäännön 50 §:n mukaan "Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja."

Hallintosäännön 51 §:n mukaan "Asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa lautakunnan käsiteltäväksi, jollei ole ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä."

Hallintosäännön 52 §:n mukaan:

"Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Ilmoitus tehdään sähköisesti kunnanhallituksen (ja lautakunnan) puheenjohtajalle ja esittelijälle.

Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen (tai lautakunnan) käsiteltäväksi."

Tekninen lautakunta

§ 84

26.11.2025

Päätös otto-oikeuden käyttämisestä on tehtävä kirjallisesti.

Lautakunnan tiedoksi saatetaan päätösehdotuksessa mainitut viranhaltijapäätökset. Päätökset esitellään tarvittaessa kokouksessa.

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat viranhaltijapäätökset:

Tekninen johtaja**Henkilöstöpäätös**

§ 5 Sonja Aromäen määräaikaisen sopimuksen jatkaminen

§ 6 Hallintopalvelusihteerin perehdytys teknisen toimialan tehtäviin

Muu päätös

§ 7 Korvaus Koskelan leikkikentän haravointitoista, Kepolan kyläyhdistys ry

Hankintapäätös

§ 15 Katuvalaistuksen tiedonsiirron keskusyksiköiden hankinta

§ 16 Ritoil aseman purkutöiden yhteydessä tehtävä maa-aineksen näytteenotto, hankintapäätös

§ 17 Säkylähallin yläpohjan lisälämmöneristys, hankintapäätös

§ 18 Valkky-suojatievaroitussvalojen päivitys, hankintapäätös

§ 19 Jv-pumppaamon 2 muutostyöt: sähköasennukset ja mekaaniset asennustyöt

Vesihuoltoteknikko

§ 14 Pehkutien JVP automatiikan uusinta

Lautakunta päättää, että se ei käytä kuntalain 92 §:n ja hallintosäännön 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

=====

Ilmoitusasiat

TEKNLK 26.11.2025 § 85

Teknisen lautakunnan tietoon saatettavat asiakirjat:

Ympäristöministeriö

- 9.10.2025, Tiedote; Ilmanlaadulle uudet raja-arvot ja tavoitteet ja niiden merkitys kunnille

Varsinais-Suomen ELY-keskus

- 29.9.2025, Päättös; yksityisen tien parantamisen valtionavustuksesta
- 4.11.2025, Tiedote; Maantien 204 liikenne ohjataan kiertotielle Säkylässä 16.11. Vähä-Säkylän ylikulkukäytävän purkutöiden vuoksi

Maanmittauslaitos

- 2.10.2025; Pöytäkirja, Rajankäynti
- 14.10.2025; Kutsu, Kiinteistörekisterin ajantasaistaminen
- 22.10.2025; Toimituspöytäkirja, lohkominen
- 28.10.2025; Kutsu maanmittaustoimitus, lohkominen
- 28.10.2025; Toimituspöytäkirja, Lohkominen
- 12.11.2025; Kutsu maanmittaustoimitus, lohkominen
- 9.12.2025; Kutsu kiinteistötoimituksen kokoukseen
- Kirje, alueellinen yksityistietoimitus

Metsäkeskus

- 6.10.2025 Ilmoitus asemakaava-alueelle kohdistuvasta metsänkäyttöilmoituksesta
- 6.10.205 Ilmoitus asemakaava-alueelle kohdistuvasta metsänkäyttöilmoituksesta
- 6.10.205 Ilmoitus asemakaava-alueelle kohdistuvasta metsänkäyttöilmoituksesta

Lounais-Suomen vesi ja ympäristötutkimus Oy

- 1.10.2025, Kertaraportti; Kivikylän Kotipalvaamo Oy Säkylä, jätevesitarkkailu
- 1.10.2025, Kertaraportti; Säkylän kunnan jätevedenpuhdistamo
- 24.10.2025, Kertaraportti; Kivikylän Kotipalvaamo Oy Säkylä, jätevesitarkkailu
- 24.10.2025, Kertaraportti; Säkylän kunnan jätevedenpuhdistamo
- 27.10.2025, Testausseloste; Lietetutkimus
- 28.10.2025; Säkylän kunnan Käärnummen jätevedenpuhdistamon päästötarkkailututkimukset heinä-syyskuu

Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

- 3.11.2025; Sähköverkkosopimuksen vahvistusilmoitus, Mäkitalon katuvalot
- 6.11.2025, Tiedote; kaukolämpöverkon energiamittareiden vaihtotyö

CGI Suomi Oy

- Muutoksia Facta/KuntaNet-palveluiden hinnastoon 1.1.2026 alkaen

Tekninen lautakunta

§ 85

26.11.2025

- Muutoksia Laskunvälityspalvelun hintoihin 1.1.2026 alkaen
- Muutoksia Tulostuspalveluiden hintoihin 1.1.2026 alkaen
- Muutoksia Vesi- ja lämpökannan palvelu- ja ylläpitomaksuihin sekä henkilötyöhinnastoon 1.1.2026 alkaen

Satakunnan Hyvinvointialue

- 26.9.2025, Viranhaltijapäätös; Säkylän Sote-keskus, tilakohtainen luopuminen

Kiwa Tarkastus Oy

- 4.11.2025; Pöytäkirja kevythissin määräaikaistarkastuksesta, Säkylän Yhteiskoulu
- 11.11.2025; Pöytäkirja henkilöhissin määräaikaistarkastuksesta, terveyskeskus ja vanhainkoti

Arkkitehtitoimisto AJAK Oy

- 28.10.2025, Muistio; Huittisten aurinkovoimalan osayleiskaava: Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu

Euran kunta

- Ote Euran kunnanhallituksen pöytäkirjasta 29.9.2025 § 277; Pyhäjärven länsirannan ranta-asemakaavan II muutos 4

Säkylän kunta

- Ote kunnanvaltuuston pöytäkirjasta 10.11.2025 § 63; Lisämäärärahan myöntäminen vuoden 2025 talousarvion investointiosaan
- Ote kunnanvaltuuston pöytäkirjasta 10.11.2025 § 64; Lisämäärärahan myöntäminen vuoden 2025 talousarvion investointiosan hankeryhmään julkinen käyttöomaisuus
- Etelä-Satakunnan ympäristötoimisto, 14.11.2025; Tiedote koskien valvonnan perusmaksuja sekä vuosittaista valvontamaksua

KYVY Tutkimus Oy

- Testausselosteet 2 kpl

Lisätietoja

Hallintopalvelusihteeri Tarja Syvänen, puh. 044 7328 113

Esittelijä

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus

Merkitään lautakunnan tietoon saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

=====

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 74, § 75, § 77, § 79, § 80, § 81, § 82, § 83, § 84, § 85

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 76, § 78**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Säkylän kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun 26 päivä tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Säkylän tekninen lautakunta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Käyntiosoite: Rantatie 268, 27800 Säkylä
Sähköpostiosoite: kirjaamo@sakyla.fi
Puhelinnumero: 02 83281

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Säkylän kunnan kirjaamosta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon kolmantena kokouksen jälkeisenä arkipäivänä.