

Tekninen lautakunta

---

Aika 03.06.2026 klo 17:00 - 18:20

Paikka Säskylän kunnanvirasto, kokoushuone 202

## Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 42	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 43	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 44	Säskylän kunnan Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksyminen	5
§ 45	Säskylän pääkirjaston vesikatteen uusiminen v. 2026	8
§ 46	Länsi-Säskylän uuden yritysalueen ja runkoviemäriin III vesihuoltosuunnittelu ja rakentaminen v. 2026-2027	10
§ 47	Köörnummen jätevedenpuhdistamon automaatiojärjestelmän hankinta v. 2026	12
§ 48	Säskylän kunnan tie- ja piha-alueiden asfaltointityöt v. 2026	13
§ 49	Ruovikkoalueen ruoppaus Katismaan kaarisillan luoteen puoleiselta alueelta v. 2026	15
§ 50	Lautakunnan alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen	19
§ 51	Ilmoitusasiat	21

## Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Peltonen Jani	Puheenjohtaja	
	Honkanen Ismo	Jäsen	
	Hulmi Reetta	Jäsen	
	Isotalo-Ojala Marianne	Jäsen	
	Palmén Marika	Jäsen	
	Tuomola-Heino Karoliina	Jäsen	
	Vätti Saku	Jäsen	
	Peltonen Aino	Varajäsen	Rantalan
	Saarinen Tarmo	Tekninen johtaja/Esittelijä/ Pöytäkirjanpitäjä	
Poissa	Rantala Hannu	Jäsen	
	Rautiainen Pekka	Varapuheenjohtaja	
	Sabell Melina	Nuorisovaltuuston edustaja	

## Allekirjoitukset

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.

Jani Peltonen  
puheenjohtaja

Tarmo Saarinen  
pöytäkirjanpitäjä

## Käsitellyt asiat

42 - 51

## Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti

Ismo Honkanen  
pöytäkirjantarkastaja

Reetta Hulmi  
pöytäkirjantarkastaja

## Pöytäkirjan nähtävilläpito

Julkaistu Säkylän kunnan verkkosivuilla 08.06.2026

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

TEKNLK 03.06.2026 § 42

Kuntalain 103 §:n mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

=====

**Pöytäkirjan tarkastajien valinta**

TEKNLK 03.06.2026 § 43

Hallintosäännön 168 § mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Rautiainen Pekka ja Hulmi Reetta.

Päätös

Pöytäkirja tarkastetaan 5.6.2026 ja tarkastajiksi valittiin Honkanen Ismo ja Hulmi Reetta.

=====

Tekninen lautakunta § 80  
Tekninen lautakunta § 44

26.11.2025  
03.06.2026

## Säkylän kunnan Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksyminen

TEKNLK 26.11.2025 § 80

Vesihuoltolain tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti.

Kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti vesihuoltolain tavoitteiden toteuttamiseksi yhteistyössä alueensa vesihuoltolaitosten, laitoksille vettä toimittavien ja niiden jätevesiä käsittelevien sekä muiden kuntien kanssa, sekä osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun.

Jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat, kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi.

Kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi.

Kunta hyväksyy vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksytyä toiminta-aluetta vesihuollosta huolehtimiseen soveltuvan laitoksen esityksestä tai jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuultuaan. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on tiedotettava riittävässä laajuudessa sekä varattava valvontaviranomaisille mahdollisuus antaa lausunto ja alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi.

Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti ja vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävät vesihuollon maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi.

Hyväksyessään toiminta-alueen kunnan tulee toiminta-alueen eri osien vesihuollon tarpeet huomioon ottaen määrittää alueet, jotka on saatettava vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkoston piiriin, sekä alueet, jotka on saatettava laitoksen jätevesiviemäriverkoston piiriin. Hyväksymispäätöksen yhteydessä on myös asetettava tavoitteellinen yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaava aikataulu toiminta-alueen eri osien saattamiselle verkostojen piiriin.

Toiminta-alue, sillä sijaitsevat taajamat sekä vesijohtoverkoston ja jätevesiviemäriverkoston piiriin saatettavat alueet esitetään kartalla, jonka on oltava yleisesti saatavilla tietoverkossa. Toiminta-alueen hyväksymisestä on tiedotettava riittävässä laajuudessa.

Tekninen lautakunta  
Tekninen lautakunta

§ 80  
§ 44

26.11.2025  
03.06.2026

Tehdessään päätöksen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen supistamisesta kunnan on samalla päätettävä, miten vesihuolto turvataan niillä laitoksen verkostoihin liitetyillä kiinteistöillä, jotka jäävät toiminta-alueen ulkopuolelle. Vesihuoltolaitos huolehtii toiminta-alueellaan vesihuollosta yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti 8 §:ssä tarkoitetun toiminta-alueen hyväksymispäätöksen mukaisesti.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.

Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen vesijohtoon, jos kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen toiminta-alueen hyväksymistä ja kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi terveydensuojelulaissa säädetyt laatuvaatimukset täyttävää talousvettä.

Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos kiinteistön viemäröintilaitteistot on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään, tai kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään.

Etelä-Satakunnan ympäristötoimisto valvoo kiinteistöjen liittymistä vesihuoltolaitoksen verkostoon mm. vesihuoltolaitoksen toiminta-alueilla.

Säkylän kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden rajauksia on tarve verkostoalueiden laajentuessa tarkentaa nykyisestään.

Uusiksi hyväksyttäväksi viemärlaitoksen toiminta-alueiksi tulisi lisätä mm. Vastamäen aluetta sekä Vaskirannan ja Alhonrannan välistä ranta-aluetta Pyhäjoen kylässä, Karhian aluetta sekä Yläneenjoen jätevesiosuuskunnan viemäröintialuetta Pöytyän rajan läheisyydessä.

Tuleviksi toiminta-alueiksi tulisi esittää nykyisistä vielä toteuttamattomat: Pajulan aluetta ja Ristolän kaakon suunnassa sijaitsevaa aluetta.

Säkylän kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden suunnittelu on teknisen johtajan toimesta sovittu yksikkökustannushinnoilla toteutettavaksi Sweco Infra & Rail Oy:llä, joka on toteuttanut myös aikaisemmat toiminta-aluesuunnitelmat.

Esityslistan liitteet:

- Vesihuoltolaitoksen nykyinen toiminta-aluekartta, koko kunta
- Vesihuoltolaitoksen nykyiset tavoitteelliset toiminta-alueet, kartta

Lisätietoja

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 517 1014

Esittelijä

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee Säkylän kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-aluesuunnitelmien muutosaineistojen laadinnan alkamisen tiedokseen.

Tekninen lautakunta  
Tekninen lautakunta

§ 80  
§ 44

26.11.2025  
03.06.2026

Suunnitelmien valmistuttua luonnosvaiheeseen, lautakunta pyytää lausunnot Varsinais-Suomen ELY-keskukselta ja Etelä-Satakunnan ympäristötoimistolta. Lisäksi hankkeesta kuulutetaan ja aineisto asetetaan nähtäville siten että alueiden kiinteistöjen omistajilla ja haltijoilla on mahdollisuus tulla kuulluksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

=====

TEKNLK 03.06.2026 § 44  
34/14.05.00/2023

Toiminta-alue suunnitelma on valmistunut ehdotusvaiheeseen. Merkittävimmät muutokset aikaisempaan toiminta-alue suunnitelmaan ovat Tuiskulan jätevesiosuuskunnan ja Yläneenjoen jätevesiosuuskunnan toiminta-alueiden lisääminen suunnitelmaan. Lisäksi toiminta-alue suunnitelmaan on lisätty Vaskirannan ja Alhonrannan välistä ranta- aluetta ja tarkennettu Vastamäen alueen viemäroinnin toiminta- aluerajauksia.

Esityslistan liitteet:

- Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue, tekstiosa (ehdotusvaihe) 24.3.2026
- Vesihuoltolaitoksen toiminta-aluekartta (ehdotusvaihe) 26.5.2026

Lisätietoja

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 517 1014

Esittelijä

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus

Lautakunta pyytää lausunnot Säkylän kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alue suunnitelman ehdotuksesta Elinvoimakokeskukselta, Etelä-Satakunnan ympäristötoimistolta, Tuiskulan jätevesiosuuskunnalta ja Yläneenjoen jätevesiosuuskunnalta. Lisäksi ehdotuksesta kuulutetaan kunnan ilmoitustaululla ja Ala-Satakunta-lehdessä. Aineisto asetetaan nähtäville siten, että alueiden kiinteistöjen omistajilla ja haltijoilla on mahdollisuus tulla kuulluksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

=====

**Säkylän pääkirjaston vesikatteen uusiminen v. 2026**

TEKNLK 03.06.2026 § 45  
415/10.03.02.01/2026

Säkylän pääkirjaston vesikatteen uusimiseen on varattu määrärahaa vuoden 2026 talousarviossa. Vesikatteen uusimiseen liittyvät suunnitelmat on laadittu teknisellä toimialalla. Alustavasti on ollut tarkoitus uusida vain vesikatealueen keskiosan kumibitumikermikate, mutta katselmointien yhteydessä on ilmennyt, että on tarve uusida myös reuna-alueen tiilikate vesikourujen sisäosineen. Tiilikateosuuden ja vesikourujen sisäosien uusiminen ovat toteutusjärjestyksessä ensimmäisinä.

Tiilikatealueen alustana on sama kumibitumikermikate, kuin laajemmalla katto-osuudella. Laajemman katto-osuuden kattopinta on kallistettu ulospäin ja vesi on ohjattu peltilistoituksen avulla tiilikatteen päälle.

Tiilikatealueilla nykyiset tiilet, ruodelaudat ja koolauslaudat on tarkoitus poistaa kumibitumikermikatteeseen asti. Lisäksi vesikourujen sisäkallistusosat on tarkoitus poistaa. Nykyisen bitumikermikatteen päälle asennetaan kaksinkertainen bitumikermikate, koolaukset, ruodelaudat ja tiilet. Laajemmalle alueelle asennetaan kaksinkertainen kumibitumikermikate.

Purkamisen yhteydessä tarkistetaan umpilaudoituksen kunto ja mahdolliset lahovaurioituneet puuosat uusitaan lisätyönä. Nykyiset kattoturvatuotteet asennetaan takaisin paikalleen tiilikattoon soveltuvilla kiinnitysosilla.

Tarjoukset on pyydetty antamaan seuraavasti:

1. Kokonaisurakkahinta (tarjoushinnat 2 ja 3 yhteensä)
2. Tiilikateosuuden asennusten kokonaishinta taitekohdasta noin 0,5 metrin etäisyydelle laajemman katealueen suuntaan
3. Laajempien alueiden vesikateasennusten (sisältää sisääntulokatoksen) kokonaishinta taitekohtaan asti

Tarjousten vertailuperusteena on halvin kokonaisurakkahinta.

Tarjousten jättämisaikajankohta on 2.6.2026 klo 12.00.

Urakan tulee valmistua vuoden 2026 asennusten osalta viimeistään 18.11.2026. Jos urakasta toteutetaan erillisenä vaihtoehdon 3 osuus v. 2027, niin sen osuuden tulee valmistua 31.5.2027 mennessä.

Kilpailutus on tarkoitus toteuttaa avoimena tarjouspyyntömenettelynä. Tarjouspyynnöt ilmoitetaan Tarjouspalvelu-portaalissa.

Esityslistan liitteet:

- Korjaustyöselitys
- Tiilikatteen vesikattorakenne detalji VK1
- Asemapiirros
- Julkisivu kaakkoon
- Julkisivu koilliseen
- Julkisivu lounaaseen

Tekninen lautakunta

§ 45

03.06.2026

- Julkisivu luoteeseen

Lisätietoja

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, p. 044 517 1014

Esittelijä

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus

Lautakunta hyväksyy Säskylän pääkirjaston vesikatteen uusimiseen liittyvät hankintamenettelyt ja suunnitelmat. Lautakunta valitsee urakoitsijan kokouksessa teknisen johtajan valmistelun pohjalta. Lautakunta valtuuttaa puheenjohtajan ja teknisen johtajan allekirjoittamaan sopimuksen myöhemmin.

-----

Tekninen johtaja esitteli saapuneet tarjoukset. Todettiin tarjoushintojen ylittävän huomattavasti talousarvioon hankkeelle varatun investointimäärärahan ja kansallisen kynnysarvon. Urakan toteuttamiseksi olisi järkevää toteuttaa osuudet 1 ja 2 yhtenä hankkeena kerralla valmiiksi. Tarjouspyyntöasiakirjoissa on esitetty, että Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden olla tilaamatta urakkaa tai osaa urakasta.

Lautakunnassa käydyn keskustelun pohjalta tekninen johtaja teki seuraavan päätösehdotuksen:  
Lautakunta jättää urakoitsijavalinnan tekemättä ja esittää vuoden 2027 talousarvioehdotukseen investointimäärärahaa koko hanketta varten. Hanke kilpailutetaan uudelleen kansallisen kynnysarvon ylittävänä hankintana ja toteutetaan kokonaisuudessaan v. 2027, mikäli kunnanvaltuusto myöntää määrärahan talousarvioon. Kokouksessa esitellyt tarjoukset pidetään salaisina.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

=====

**Länsi-Säkylän uuden yritysalueen ja runkoviemäriin III vesihuoltosuunnittelu ja rakentaminen v. 2026-2027**

TEKNLK 03.06.2026 § 46

175/14.05.00/2026

Kunnanvaltuusto myönsi (23.3.2026 § 5) vuoden 2026 talousarvion investointiosaan lisämäärärahan Länsi-Säkylän uuden yritysalueen ja runkoviemäriin III vesihuoltosuunnittelua varten.

Nykyään Apetit Oyj:n alaiden pohjoispuolelta alkaen johdetaan kunnan ja Apetit Oyj:n jätevedenpuhdistamoilla käsitellyt jätevedet noin 1,2 km:n pituisia avo-ojaa pitkin jätevesipumppaamolle, jolla vesi johdetaan paineviemäröinnin ja edelleen viettoviemäröinnin kautta Eurajokeen.

Koska avo-ojan kohdalle on rakentumassa uutta toimintaa, ei puhdistamojen käsitellyjä jätevesiä voida enää johtaa avo-ojassa.

Hanke on tarkoitus toteuttaa Säkylän kunnan ja Apetit Oyj:n yhteisesti rahoittamalla.

Tarkoitus on rakentaa käsitellyjä jätevesiä varten uusi jätevesipumppaamo Torotien varresta mitattuna noin 350 metrin päähän Säkyläntien varteen. Jätevesipumppaamosta tulee toteuttaa paineviemäriä noin 2,4 kilometriä, nykyisen jätevesipumppaamon pohjoispuolelle asti. Lisäksi nykyistä paineviemäriä uusitaan Kiviniityntien länsireunaan asti.

Länsi-Säkylän alueelta on samassa yhteydessä tarkoitus toteuttaa jäteveden paineviemäriä, joka liitetään olemassa olevaan viettoviemäriin Teerimäen Metsämiehentien päässä.

Lisäksi alueelle on tarkoitus johtaa vesijohto, joka liitetään runkovesijohtoon Säkyläntien varressa.

Uuden jätevesipumppaamon rakentaminen ja siitä alkaen uuden purkuputken rakentaminen nykyisen jätevesipumppaamon pohjoispuolelle asti toteutetaan Säkylän kunnan ja Apetit Oyj:n yhteisesti kustantamana erikseen laadittavan kustannusjaon mukaisesti.

Länsi-Säkylän uuden yritysalueen vesihuollon suunnittelu tilattiin kilpailutuksen jälkeen Sweco Finland Oy:ltä.

Suunnittelua on toteutettu yhdessä Säkylän kunnan ja Apetit Oyj:n kesken.

Suunnitelmat ja tarjouspyyntöasiakirjat ovat valmistuneet. Aineistoa esitellään kokouksessa. Vesihuoltokarttoja ei voida turvallisuussyistä jakaa.

Hankintahinta tulee ylittämään kansallisen kynnysarvon. Kilpailutus on tarkoitus toteuttaa avoimena tarjouspyyntömenettelyinä. Tarjouspyynnöt ilmoitetaan Tarjouspalvelu-portaalissa. Tarjousten vertailuperusteena on halvin kokonaisurakkahinta.

Tekninen lautakunta

§ 46

03.06.2026

Tarjousten jättämisaikajako on 20.8.2026 klo 12.00 mennessä.

Urakan tulee valmistua viimeistään 30.6.2027. Tilaaja pidättää oikeuden olla tilaamatta urakkaa tai osaa siitä.

Lisätietoja

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 517 1015

Esittelijä

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus

Lautakunta hyväksyy Länsi-Säkylän uuden yritysalueen ja runkoviemärin III vesihuoltosuunnitelmat ja päättää urakoitsijan valinnasta myöhemmin teknisen johtajan ehdotuksen pohjalta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

=====

**Köörnummen jätevedenpuhdistamon automaatiojärjestelmän hankinta v. 2026**

TEKNLK 03.06.2026 § 47  
213/14.05.00/2026

Talousarvion investointiosassa on varattu määrärahaa Köörnummen jätevedenpuhdistamon automaatiojärjestelmän uusimiseen. Tarjouspyyntöasiakirjat on valmisteltu teknisellä toimialalla. Tarkoitus on lisätä uuteen automaatiojärjestelmään nykyistä enemmän toimintoja puhdistamon seurannan ja varmuuden parantamiseksi.

Tarjouspyynnöt on tarkoitus julkaista Tarjouspalvelu.fi-järjestelmässä avoimella tarjouspyyntömenettelyllä. Tarjoukset tulee jättää 23.6.2026 klo 12.00 mennessä. Urakan tulee valmistua viimeistään 27.11.2026.

Tarjousten valintaperusteena on tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyn mukaisesti halvin kokonaishinta.

Lisätietoja Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 517 1014

Esittelijä Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus Lautakunta hyväksyy Köörnummen jätevedenpuhdistamon automaatiojärjestelmän hankintaan liittyvät hankintamenettelyn ja suunnitelmat. Lautakunta valitsee automaatiojärjestelmän toimittajan seuraavassa kokouksessa teknisen johtajan ehdotuksen pohjalta.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

=====

Tekninen lautakunta § 37  
Tekninen lautakunta § 48

06.05.2026  
03.06.2026

## Säkylän kunnan tie- ja piha-alueiden asfaltointityöt v. 2026

TEKNLK 06.05.2026 § 37

Säkylän kunnan talousarvion inventointiosassa on vuodelle 2026 varattu määrärahaa kaavakatuja ja piha-alueiden asfaltointeihin. Määrärahaa on tarkoitus kohdentaa aikaisempien vuosien tavoin huonokuntoisimpien katujen runkorakennekerrosten parantamisiin ja päällysteiden uusimisiin. Tarkoitus on v. 2026 kunnostaa/päällystää määrärahojen puitteissa mm. Puhosrannantietä, Tammitietä, Lusikkaojantietä, Pekantietä, Kallentietä, Tuulimyllyntien pyörätietä, Marttilantietä, Pruunintietä, Kivikiukaantietä, Tiiliuuninkujan pyörätietä, Katismaantien pyörätietä, Markuntietä, Annelintietä, Pyyntietä, Hirventietä, Palokujaa, Prunnintietä, Väinöläntietä, Teeritietä, Metsotietä, Oravantietä, Härkitietä, Nummelantien pyörätietä, ja Vetikontien pyörätietä.

Tarjouspyyntöasiakirjat on valmisteltu teknisellä toimialalla. Tarjoukset pyydetään antamaan yksikköhintoina. Tarjouskilpailu on tarkoitus toteuttaa rajatulla tarjouspyyntömenettelyllä. Tarjoukset tulee jättää 20.5.2026 klo 12.00 mennessä. Töiden tulee valmistua viimeistään 30.9.2026.

Tarjouspyyntöasiakirjat ja asfaltointialuerajauksia valmistellaan kokoukseen mennessä ja niitä esitellään kokouksessa.

Lisätietoja Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, p. 044 517 1014

Esittelijä Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus Lautakunta hyväksyy Säkylän kunnan tie- ja piha-alueiden asfaltointitöitä koskevan hankintamenettelyn. Lautakunta valitsee urakoitsijan teknisen johtajan valmistelun pohjalta seuraavassa kokouksessa.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

=====

TEKNLK 03.06.2026 § 48  
386/10.03.01.01/2026

Määräaikaan 20.5.2026 klo 12.00 mennessä jätettiin neljä tarjousta. Tarjousten vertailutaulukkoa esitellään kokouksessa.

Lisätietoja Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 517 1014

Esittelijä Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus Lautakunta valitsee urakoitsijan kokouksessa teknisen johtajan ehdotuksen pohjalta. Lautakunta valtuuttaa puheenjohtajan ja teknisen johtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen.

Tekninen lautakunta

§ 37

06.05.2026

Tekninen lautakunta

§ 48

03.06.2026

-----

Lautakunta valitsee Säkylän kunnan tie- ja piha-alueiden asfaltointiurakoitsijaksi Super Asfaltti Oy:n vertailuhinnalla 174 017 € (alv 0 %).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

=====

Tekninen lautakunta  
Tekninen lautakunta

§ 49  
§ 49

25.06.2025  
03.06.2026

## **Ruovikkoalueen ruoppaus Katismaan kaarisillan luoteen puoleiselta alueelta v. 2026**

TEKNLK 25.06.2025 § 49

Säkylän kunta on 16.10.2024 Etelä-Suomen aluehallintovirastossa vireille panemallaan ja myöhemmin täydentämällään hakemuksella hakenut lupaa ruovikkoalueen ruoppaukselle Säkylän Pyhäjärvellä.

Hankkeen tavoitteena on avata tiheään ruovikkoon näkymä järvenselälle ja parantaa veden vaihtuvuutta alueella. Lisäksi ruoppauksella pyritään hidastamaan muita vesikasvilajeja syrjäyttävän järviruo'on levittäytymistä matalalla ranta-alueella.

Aluehallintovirasto on tehnyt 27.5.2025 päätöksen asiasta. Päätöksessä esitetään mm. että ruoppaushanke ei kokonsa ja luonteensa vuoksi vaaranna vesienhoitosuunnitelman mukaista hyvän tilan tavoitteen saavuttamista Pyhäjärvellä. Hanke ei vaikeuta Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesienhoidon toimenpideohjelman vuosille 2022–2027 suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamista eikä heikennä niiden vaikuttavuutta.

Lupamääräykset:

1. Ruopattavat alueet on merkittävä maastoon selkeästi ennen ruoppausten aloittamista.
2. Luvanhaltijan on selvitettävä alueella mahdollisesti olevat johdot ja kaapelit. Työt on toteutettava niitä vaurioittamatta.
3. Ruoppauksella saa syventää nykyistä pohjaa korkeintaan 30–40 cm. Pohja-ainesta saa ruopata yhteensä enintään noin 540 m<sup>3</sup>. Ruoppaamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota vesikasvien juuristojen poistamiseen.
4. Ruoppaus on tehtävä mahdollisimman yhtäjaksoisesti 1.10.–31.3.
5. Jos ruoppaus tehdään sulan veden aikaan, ruoppauksen aikana tulee käyttää pintapuomeja sekä pohjasta pintaan ulottuvaa suojaverhoa siten, että mahdolliset vieraskasvilajin versojen osat ja samentuma eivät pääse leviämään työalueen ulkopuolelle.

Suojaverho on asennettava ja ankkuroitava siten, että se pysyy paikoillaan. Se on merkittävä asianmukaisesti, sen toimivuutta on tarkkailtava ja mahdolliset vauriot siinä tai sen ankkuroinnissa on korjattava viipymättä.

Kasvien versot ja juurakot sekä niiden osat on kerättävä ruoppauksen jälkeen huolellisesti vesialueelta tiiviiseen kuljetusvälineeseen.

Tekninen lautakunta  
Tekninen lautakunta

§ 49  
§ 49

25.06.2025  
03.06.2026

6. Jos työt tehdään vesialueen ollessa jäässä, kohdat, joissa jäätä on rikottu työn vuoksi tai jään kantavuus on huonontunut, on merkittävä asianmukaisesti.
7. Ruoppausmassat ja vesialueelta poistettu kasvijäte on kuljetettava tiiviillä lavalla vastaanottajalle, joka saa ympäristölupansa mukaisesti vastaanottaa ja käsitellä kyseisenlaisia jätteitä.
8. Kunnostuksessa käytettävät koneet ja työkalut on puhdistettava ennen niiden siirtoa alueen ulkopuolelle.
9. Ruoppaukseen voidaan tehdä vesi- ja luonnonsuojelulakia valvovien viranomaisten hyväksymällä tavalla vähäisiä muutoksia, jotka eivät aiheuta haitallisia vaikutuksia vesistöissä eivätkä muutoinkaan loukkaa yleistä tai yksityistä etua.
10. Töiden päätyttyä rakennuspaikat on saatettava asianmukaiseen ja maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon.
11. Työt on tehtävä kolmen vuoden kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Muuten lupa raukeaa.
12. Ruovikon poiston pysyvyyttä, vaikutuksia alueen kasvillisuuteen ja vieraslaji kanadanvesiruton leviämiseen sekä alueen linnustoon tulee selvittää ruoppauksen jälkeen. Luvan saajan tulee toimittaa ruoppauksen vaikutusten tarkkailusuunnitelma valtion luonnonsuojelulakia valvovalle viranomaiselle ennen töiden aloittamista. Tarkkailusuunnitelmassa tulee esittää ainakin tarkkailumenetelmä, tarkkailutiheys ja tarkkailun kesto sekä tarkkailun raportointi valvontaviranomaiselle ja Säkylän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
13. Töiden aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti valtion valvontaviranomaiselle ja Säkylän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä tarkoituksenmukaisella tavalla asianomaisille vesialueen omistajille.

Lisäksi töiden aloittamisesta tulee ilmoittaa alueen käyttäjille parhaiten käyttäjät saavuttavalla tavalla.

14. Hankkeen valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti aluehallintovirastolle, valtion valvontaviranomaiselle ja Säkylän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ruovikkoalueen ruoppaus on tarkoitus kilpailuttaa syksyn aikana ja toteuttaa yhtäjaksoisesti 1.10.2025-31.3.2026 välisenä aikana.

Esityslistan liite:

- Aluehallintoviraston päätös 27.5.2025, ESAVI/38232/2024
- Karttaliite

Tekninen lautakunta  
Tekninen lautakunta

§ 49  
§ 49

25.06.2025  
03.06.2026

Esittelijä Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus Lautakunta merkitsee aluehallintoviraston lupapäätöksen 27.5.2025 ja siihen liittyvät toimenpiteet tiedokseen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

=====

TEKNLK 03.06.2026 § 49  
633/10.03.02.01/2023

Kunnan maankaatopaikan ympäristölupahakemuksen viimeistely teetettiin Ramboll Finland Oy:llä. Lupahakemus on toimitettu Etelä-Satakunnan ympäristötoimistoon ja lupa tullaan todennäköisesti myöntämään lähiaikana.

Ympäristöluvan saaminen on tärkeää tämän ruoppaushankkeen kannalta, koska ruoppausmassat on edullisinta toimittaa lähellä olevalle kunnan omistamalle maankaatopaikalle.

Ruoppaus on tarkoitus toteuttaa vuoden 2026 loppusyksyn aikana.

Tarjouspyyntöasiakirjat on valmisteltu teknisellä toimella.

Tarjosten vertailuperusteena on halvin kokonaisurakkahinta.

Kilpailutus on tarkoitus toteuttaa avoimena tarjouspyyntömenettelyinä.

Tarjouspyynnöt ilmoitetaan Tarjouspalvelu-portaalissa.

Tarjosten jättämisaikakohta on 20.8.2026 klo 12.00.

Urakan tulee valmistua viimeistään 1.12.2026.

Esityslistan liite:

- Karttaliite ruopattavasta alueesta

Lisätietoja Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 517 1014

Esittelijä Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus Lautakunta hyväksyy Katismaan kaarisillan luoteenpuoleisen ruovikkoalueen ruoppaukseen liittyvät hankintamenettelyn ja suunnitelmat. Lautakunta valitsee urakoitsijan teknisen johtajan esityksen pohjalta myöhemmin.

Tekninen lautakunta  
Tekninen lautakunta

§ 49  
§ 49

25.06.2025  
03.06.2026

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

=====

**Lautakunnan alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen**

TEKNLK 03.06.2026 § 50

Kuntalain 92 §:n mukaan mm:

"Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomaisen on tehnyt päätöksen.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:

- 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenetelyä koskevia asioita;
- 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita;
- 3) 51 §:ssä tarkoitettulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat."

Hallintosäännön 50 §:n mukaan "Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja."

Hallintosäännön 51 §:n mukaan "Asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa lautakunnan käsiteltäväksi, jollei ole ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä."

Hallintosäännön 52 §:n mukaan:

"Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Ilmoitus tehdään sähköisesti kunnanhallituksen (ja lautakunnan) puheenjohtajalle ja esittelijälle.

Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen (tai lautakunnan) käsiteltäväksi."

Tekninen lautakunta

§ 50

03.06.2026

Päätös otto-oikeuden käyttämisestä on tehtävä kirjallisesti.

Lautakunnan tiedoksi saatetaan päätösehdotuksessa mainitut viranhaltijapäätökset. Päätökset esitellään tarvittaessa kokouksessa.

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat viranhaltijapäätökset:

**Tekninen johtaja**

Hankintapäätös

§ 14 Säkyän kunnanviraston rannassa sijaitsevan vierasvenelaiturin uusiminen v. 2026

**Kunnanrakennusmestari**

Henkilöstöpäätös

§ 1 Harjoittelijan palkkaaminen Laurila Sakari

Lautakunta päättää, että se ei käytä kuntalain 92 §:n ja hallintosäännön 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

=====

**Ilmoitusasiat**

TEKNLK 03.06.2026 § 51

Teknisen lautakunnan tietoon saatettavat asiakirjat:

**Lupa- ja valvontavirasto**

- 30.4.2026; YVA ohjelmalausunto Vedyn siirtoverkko Lounais-Suomi
- 30.4.2026; Pienruoppauskohteiden ohjaus kaavoituksessa
- 20.5.2026; Yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

**Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy**

- 8.5.2026; Eurajoensalmen tarkkailututkimus huhtikuussa 2026, väliraportti

**Kuntaliitto**

- 13.5.2026; Tieliikennelakiin hyväksytyt muutokset

**Maanmittauslaitos**

- 13.5.2026; Lunastuslupapäätös Kuninkaanmännyn Vesi Oy
- 19.5.2026; Maanmittaustoimitus, alueellinen yksityistietoimitus

**KYVY Tutkimus Oy**

- 8.5.2026; Testausselostet 2 kpl

Lisätietoja

Hallintopalvelusihteri Tarja Syvänen, puh. 044 7328 113

Esittelijä

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus

Merkitään lautakunnan tietoon saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

=====

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 42, § 43, § 44, § 45, § 47, § 49, § 50, § 51**

### **Muutoksenhakukielto**

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 46, § 48****OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

**Oikaisuvaatimusoikeus**

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- *kunnan jäsen*.

**Oikaisuvaatimusaika**

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Sähköinen asiakirja katsotaan saapuneeksi määräajassa, jos se saapuu valitusviranomaiselle viimeistään määräajan viimeisen päivän aikana.

Paperinen oikaisuvaatimuskirjelmä on toimitettava Säkyän kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

*Asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä

- käytettäessä tavallista sähköistä tiedonantoa, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä
- käytettäessä kirjeitse tapahtuvaa tiedonantoa, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

*Kunnan jäsenen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

**Oikaisuvaatimusviranomainen**

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Säkyän tekninen lautakunta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Sähköposti: [kirjaamo@sakyla.fi](mailto:kirjaamo@sakyla.fi)

Postiosoite: Rantatie 268, 27800 Säkyä

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.

**Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö**

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

### **Pöytäkirja**

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Säkylän kunnan kirjaamosta.

### **Tiedoksianto**

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon kolmantena kokouksen jälkeisenä arkipäivänä.

Asianosaiselle lähetettäviin oikaisuvaatimusohjeisiin merkitään lähettämispäivä:

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköisessä asiointijärjestelmässä/suomi.fi-viestillä/sähköpostilla, joka on lähetetty \_\_\_\_\_  
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty \_\_\_\_\_